建材を通して提案する、快適な大人の住環境

ie-mon

CATALOG

DOOR / FLOORING / ELEMENT / PANEL

COMPANY MESSAGE

建材を通して提案する、
快適な大人の住環境

日本各地、さらには世界へ東奔西走しながら選んだ
こだわりの商品をお届けしております。
自然材を使った床やドアは使えば使うほど、
共に時間を過ごせば過ごすほどに
味わい深く、愛着の増すモノばかり。
人生に長く寄り添うモノだからこそ、
日々の変化や風合いを楽しんでもらいたい。
お客様に末永く愛され、喜びを感じてもらえるような、
本物の商品の提供を目指しております。

株式会社 ie-mon は、そんな味わいのある素材を使って、
ちょっぴり大人の住環境を提供する建材商社です。





INDEX

le-mon
Product
catalog

DOOR
— 建具 —

FLOORING
— 床材 —

ELEMENT
— 部材 —

PANEL
— ウッドパネル —

OTHER
— その他 —

INSTRUCTIONS
— 説明書関連 —

シンプルって、
カッコいい

FCDOOR

ＦＣドア バリエーション

-FC Door Variation-

シンプルなカタチ。

一つひとつがすっきりとしたデザインで、選択できるカラーは落ち着きのある色合いです。ライフスタイルやインテリアに合わせてコーディネートができ、空間のアクセントにすることが可能です。決して飾らない、シンプルだけど美しく、存在感のある建具、それがＦＣドアです。



サイズ ーｓｉｚｅー

片開き	片引き
W730×H2000	W770×H2000

※FC-SGドアのガラスはミストライトのみとなります。種類はお選びいただけません。

ドアバリエーション -3パターン-



ＦＣドア
（片引き / 片開き）

ＦＣ-ＳＧドア
（片引き / 片開き）

ＦＣ-ＢＧドア
（片引き / 片開き）

基本カラーバリエーション

White

ワンランク上の空間を

USDOOR

ＵＳドア バリエーション

-US Door Variation-

オシャレなカタチ。

北欧スタイルやブルックリンスタイルにも相性が良い、自分スタイルを楽しむＵＳドア。さりげなく存在し、どこか重厚感のあるドアで、上品な大人空間によく合います。デザインに特徴があるため、一番なじむホワイトカラーを標準にしています。スタイルに合わせて高級感のある色で遊び心を加えるのも素敵です。



サイズ ーｓｉｚｅー

片開きドア	片引きドア
W730×H2000	W770×H2000

ドアバリエーション -３パターン-



ＵＳ-４Ｐドア
（片開き / 片引き）



ＵＳ-３Ｔドア
（片開き / 片引き）



ＵＳ-６Ｐドア
（片開き / 片引き）

基本カラーバリエーション

white

やっぱりドアはムクがいい

WOODDOOR



ウッドドア バリエーション

-Wood Door Variation-

ナチュラルなカタチ。

毎日がまるで森林浴をしているかのような気分を味わえる自然素材の木製ドア。身体にも環境にもやさしい温かみのあるドアです。使い込めば使い込むほど、キズがつけばつくほどに愛着が増してくる。それが、ヘムロックドアの特徴です。

※ ご注文時期により商品の仕様が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。



サイズ ーsizeー

片開きドア	片引きドア
W730×H2000	W770×H2000

ドアバリエーション -4パターン-



※4Gドア、8Gドアは格子部分をアレンジすることでSGドア、BGドアのようにお使いいただけます。

カッコ良さを追求する

HGDOOR

HGドア

-High Grade Door Variation-

カッコいいカタチ。

天井まで伸びるHGドアは、室内の空間をより広く・すっきりと見せ、
住まいの顔を引き立てるデザインが魅力的。また、大きなガラス開口は
スペースに明かりを呼び込み、シャープな佇まいがワンランク上の大人な
空間を演出するスマートでカッコいいドアです。



取手：横方向取付イメージ

サイズ ーsizeー

片開きドア
W730×H2360

※透明強化ガラスを使用しています。ガラスの変更はできません。

※開き戸枠とセットの商品です。引き戸としては使用できません。

カラーバリエーション

black

注意点

※取手の取付・取手穴加工はしておりません。予めご了承ください。

※建具の高さに対して垂直に取手を取り付ける場合、建具面より60mm出ますので、
壁がある箇所に施工する場合はご注意下さい。(下記図参照)

動線が確保できていない施工例



※付属の取手を縦に取り付けることも可能ですが、あくまで横方向の取り付けを推奨しております。
縦方向の取り付けを希望の場合は他メーカー品もご検討ください。

上質な存在感を演出する

AFDOOR

AFドア

-Aluminum frame Door Variation-

存在感のあるカタチ。

アイアンとウッドでデザインした、カッコいいオリジナルリビングドア。モダンテイストの空間や、ブルックリンスタイル、カフェ風の空間など幅広いスタイルにおすすめ。バツグンの存在感は印象をぐっと引き締め、空間に華を添えます。

※吊りレール仕様のため、ソフトクローザーは付属しておりません。

※取付説明書はHPよりご確認ください。



サイズ ーsizeー

片引きドア	
W730×H2040 （在庫限り）	W830×H2040

ドアバリエーション



AF ドア
（片引き）

基本カラーバリエーション

OAK

おだやかな大人フレンチ

FRDOOR

FRドア

-FR Door Variation-

スマートなカタチ。

開口部から差し込む光は、朝も夜もやすらぎの空間を演出します。
限られた空間でいかに魅力を引き立てるか。
そんなときにぴったりな、シンプルでスマートなドアです。



サイズ ーsizeー

片開きドア	片引きドア
W730×H2000	W770×H2000

※透明強化ガラスを使用しています。ガラスの変更はできません。
※ドア本体のみの販売となります。枠などのオプションは付属しません。

ドアバリエーション



FR ドア
(片開き / 片引き)

基本カラーバリエーション

white

Black

細部に宿る個性とこだわり

LINE DOOR

LINEドア

-LINE Door Variation-

細部にこだわったカタチ。

クラフトマン的発想や空間に彩りを生み出すのは、いつだってほんの少しの違い。その細部に込められたこだわりこそが、普遍的な空間を一新して新しい風を吹き込むものになります。
一見シンプルながらも、開いた先に驚きがある。
ラインドアの魅力を、是非体感してみてください。
※ご注文後、製作を開始いたします。納期には十分余裕を持ってご注文ください。



サイズ ーsizeー

片開きドア	片引きドア
W727×H2000	W770×H2000

ドアバリエーション



LINE ドア
(片開き / 片引き)

■長手方向にのみ木口テープ加工を施しています。

基本カラーバリエーション

white

カラーチャート

基本カラー

FC ドア

White

※オプションカラーはありません。

AF ドア

オーク

※オプションカラーはありません。

US ドア

White

※オプションカラーはありません。

FR ドア

White　Black

※オプションカラーはありません。

ウッドドア

無塗装

※オプションカラーはありません。

LINE ドア

White

HG ドア

Black

※オプションカラーはありません。

オプションカラー

LINE ドア　ポリエステル化粧ボード (+18,854 円 (税込み))

RK-6400
(AICA)

RK-6116
(AICA)

Price List

オーダー例 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧ ＝￥75,581(税込・送料別)

①ドア	②サイズ	③フレーム	④開き方向	⑤ハンドル+蝶番	⑥カギ	⑦スコープ	⑧ガラス
US-4Pドア	730	Half frame	R	レバー（アイアンブラック）	無	無	無
￥42,416	0	￥21,450	0	￥11,715	0	0	0

※価格は全て税込み表示です。



1 FCドア

2 35×730×2000 ￥31,515
35×770×2000 ￥32,175



1 US-3Tドア

2 35×730×2000 ￥42,416
35×770×2000 ￥43,406



1 H-4Gドア（ガラス無し）

2 35×730×2000 ￥36,630
35×770×2000 ￥37,620



1 FRドア　ホワイト / ブラック

2 35×730×2000 ￥55,319
35×770×2000 ￥58,223

※ドア単体の商品です。



1 FC-SGドア（ガラス付き）

2 35×730×2000 ￥32,450
35×770×2000 ￥33,066



1 US-6Pドア

2 35×730×2000 ￥42,416
35×770×2000 ￥43,406



1 H-8Gドア（ガラス無し）

2 35×730×2000 ￥33,165
35×770×2000 ￥34,155



1 LINEドア

2 35×727×2000 開き戸 ￥48,719
35×727×2000 引き戸 ￥60,654
35×770×2000 引き戸 ￥50,292
35×770×2000 引き戸表示錠加工 ￥62,304



1 FC-BGドア（ガラス無し）

2 35×730×2000 ￥31,966
35×770×2000 ￥32,626



1 H-2Pドア

2 35×730×2000 ￥38,610
35×770×2000 ￥39,600



1 AFドアセット

2 30×730×2040 ￥96,525
30×830×2040 ￥97,515

※枠とセットの商品です。



1 US-4Pドア

2 35×730×2000 ￥40,502
35×770×2000 ￥41,415



1 H-1Gドア（ガラス無し）

2 35×730×2000 ￥38,115
35×770×2000 ￥39,105



1 HGドアセット

2 35×730×2360 ￥96,250

※枠とセットの商品です。

❹ Frame(枠)

Half frame ￥21,450
※吊元を選んでください

片引き frame ￥44,000

アウトセット frame
￥44,000

※枠はすべて白色です。

❺ 吊元



❻

Handle(ハンドル)＋蝶番（加工込み）

レバー (アイアンブラック)
￥11,715

レバー (シャインニッケル)
￥11,715

引き手（ドア上下堀加工・金物込み）

引き手 (アイアンブラック)
￥11,715

引き手 (シャインニッケル)
￥11,715

OPTION Handle（加工込み）

スクエア L（アイアンブラック）
￥15,015

スクエア L（シャインニッケル）
￥15,015

❼ カギ（加工込み）

￥17,875
※引き戸には対応しておりません。
ご希望の場合はお客様自身で
加工をお願い致します。

❽ スコープ（加工込み）

￥11,000

❾ Glass（ガラス対応ドアは、ヘムロックドアページを確認ください）



￥15,400 ～ ￥39,050　価格はドアの種類、サイズによって変動します。

ディティール

-detail-

ハンドル -Handle-

ハンドルは用途別にシンプルなカタチを４パターンご用意。
色は、ハイトーンカラーから中間色のドアまで幅広く合わせやすいブラックと、
ダークカラーによく合い、高級感漂うニッケル色をご用意しました。

アイアンブラック

シャインニッケル

アイアンブラック

シャインニッケル

ガラス -Glass-

ガラスの種類は４つのパターンをご用意しました。
ベーシックな透明ガラス、アンティークやカントリー家具によく使われている
チェッカーガラス、シンプルな建具によく合うモールガラスも展開しています。

クリア (透明)

ヒシクロス

ルミネ

ミストライト

調整蝶番 -Hinge-

ハンドルと合わせた２色の蝶番をご用意しています。

アイアンブラック

シャインニッケル

明かりスコープ

トイレや個室のドアに取り付ける明り取りです。

OPTION

スクエアＬ
(アイアンブラック)

スクエアＬ
(シャインニッケル)

FLOORING

フローリングについて

カタログをご理解いただくため、事前にお読みください。

HOW TO VIEW カタログの見方

①イメージ写真
商品の施工イメージです。

②各詳細
床材の特徴についての説明です。

③商品情報
商品名、サイズ、タイプ、グレード、価格がそれぞれ記載されています。

※商品写真は全てイメージです。
印刷の都合により、実際の色味・質感が異なる場合がございます。

PAINTED FLOORING 別途塗装品について

塗装対応　左記のアイコンが記載されている商品は、下記種類より別途塗装がお選びいただけます。

※ご注文の際は、各品番末尾 [M] を品番末尾からお選びください。
〔例〕オーク　無垢　ユニのウレタンクリア塗装を注文の場合…　OAKR-U150-R-**M** → OAKR-U150-R-**UK**
※塗装品の納期につきましては、ご注文をいただいてから国内工場にて塗装いたしますので、約 2 週間程度かかります。
※別途塗装オプション価格が必要となります。価格は商品ごとに異なります。

品番末尾	塗装品名
UK	ウレタンクリア塗装　(150%消し)
UC	ウレタン着色塗装　(白150%消し)
OK	オイルクリア塗装
OC	自然塗料　(指定カラー6色)

●自然塗料 (指定カラー 6 色) は下記からお選びいただけます。

- ホワイト / フロスト〔Bona〕
- ピュア / クリア〔Bona〕
- アーリーアメリカン〔Bona〕
- ウォールナット〔Bona〕
- アンティークブラウン〔Bona〕

FLOORING TYPE 床タイプ

ワンピース
継ぎ目のない一枚板タイプです。厚木から切り出して作っているため、重厚感や高級感があり、贅沢なフローリングです。



ユニ
縦長方向に 3 ～ 5 枚の短いフローリングをつなぎ合わせたものです。乱尺タイプに比べて、貼る手間がかからないことから、施工性・商品価格ともに人気です。

乱尺
色々な長さがある一枚板タイプ。一つ一つの材料が短いことから、施工後の狂いが少なく、フローリングがもつ素材感や色合いをより深く楽しむことが出来る貼り方です。

ヘリンボーン
「杉縁」「矢羽張り」という貼り方で、ニシンの魚の骨に似ていることから「ヘリンボーン」と呼ばれています。上質で華やかな雰囲気に仕上がり、自然光や照明によって、さらに表情豊かになります。



パーケット
無垢材を横つなぎし、正方形の一枚にしたタイプです。デザイン性が高く、シンプルで主張しすぎない心地よさを与えてくれます。



積層
繊維方向が同一になるように単板を数多く重ね合わせ、接着したタイプです。木材の均一性、強度が高く、伸縮・変形が少ないため広く利用されています。

FLOORING GREDE 床グレード

プレミアム (Aグレード)
節や辺材、変色部分を選別して取り除いたグレードです。

ベーシック (Bグレード)
キャラクターよりも節や色差が少なく、辺材が含まれるものです。

キャラクター (Cグレード)
小さな節やかすり傷、色差がみられるグレードです。辺材を含みます。

ラスティック (Dグレード)
キャラクターよりも節や色差などがあるグレードです。節や補修も多くあります。

ジャイロオーク 三層

FLOORING GYRO OAK

KING OF FOREST(森の王様) と呼ばれるオーク材。そんなオーク材の表面に一枚一枚デザイン加工を施したワンランク上の三層フローリングです。ブラッシング加工を施した素材は、上品で高級感のあるインテリアに。天然木ならではの醍醐味を味わいたい方におすすめです。

kinokoto
column

01 BORDER

素材を厳選し、節を最小限に抑えることで、高級感と清潔感ある雰囲気に仕上がります。

02 NODE

ブラッシュ加工と呼ばれる研磨跡をあえて残すことで、角度によって様々な一面を見ることができます。

03 INSIDE

温湿度の変化の影響を受けにくく、変形しづらい特徴を持つ三層フローリングです。

FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク クリア〔125幅〕

サイズ	グレード		タイプ
15×125×乱尺	プレミアム〜キャラクター		二層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-C125-IE-38	UV塗装品	1.820	4,675

FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク クリア〔158幅〕

サイズ	グレード		タイプ
15×158×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-C158-IE-05	UV塗装品	1.725	6,600

FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク クリア〔190幅〕

サイズ	グレード		タイプ
15×190×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-C190-IE-08	UV塗装品	2.075	7,007

FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク ラテ〔158幅〕

サイズ	グレード		タイプ
15×158×乱尺	プレミアム〜キャラクター		二層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-L158-IE-07	UV塗装品	1.725	6,600

FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク ラテ〔190幅〕

サイズ	グレード		タイプ
15×190×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-L190-IE-10	UV塗装品	2.075	7,007

FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク スモーク〔125幅〕

サイズ	グレード		タイプ
15×125×乱尺	キャラクター〜ラスティック		二層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-S125-IE-40	UV塗装品	1.820	4,730

FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク スモーク〔158幅〕

サイズ	グレード		タイプ
15×158×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-S158-IE-06	UV塗装品	1.725	6,600



FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク モカ〔190幅〕

サイズ	グレード		タイプ
15×190×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-M190-IE-09	オイル塗装品	2.075	7,007

FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク フレンチヘリンボーン

塗装対応

サイズ		グレード	タイプ
15×305×1672　貼り60度		プレミアム〜キャラクター	複合
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GYC-H305-IE-12	無塗装	2.04	9,425



FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク クラッシュ〔90幅〕

サイズ	グレード		タイプ
15×90×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-C90-IE-15	UV塗装品	1.71	7,898



FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク ラスティック〔190幅〕 旧商品名：ヨーロピアンオーク

サイズ	グレード		タイプ
15×190×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-R190-IE-16	ダメージ加工 オイルクリア塗装品	2.17	8,140

FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク アールグレイ〔158幅〕

サイズ	グレード		タイプ
15×158×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-RG158-IE-17	UV塗装品	1.725	6,600

FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク エスブレンド〔190幅〕

サイズ	グレード		タイプ
15×190×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-SB190-IE-19	UV塗装品	2.075	7,007



FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク ジャンク〔190幅〕

サイズ	グレード		タイプ
14・15・16×190×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-J190-IE-14	無塗装	1.805	7,898



FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク モンスター〔240幅〕

サイズ	グレード		タイプ
18×240×乱尺	プレミアム〜ラスティック		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-MN240-IE-18	UV塗装品	1.747	10,417

FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク モンスター〔305幅〕

サイズ	グレード		タイプ
18×305×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
GY-MN305-IE-31	UV塗装品	2.220	11,297



FLOORING GYROOAK

ジャイロオーク スクールパーケット

塗装対応

サイズ	グレード		タイプ
15×303×1818	プレミアム〜ラスティック		複合
品番	**塗装**	**入り㎡ / ケース**	**設計価格 (円 / ㎡)**
GY-PQ330-IE-01	無塗装	1.65	8,525



ラッシュウォルナット〔乱尺〕

チョコレート色の濃淡がクラシックな印象を与えるウォルナットは、クラシカルにもモダンにも合わせやすい落ち着いた色味が特徴。最高級の銘木の呼び名に恥じない重厚感と大人の雰囲気を兼ねそろえた使いやすい木材です。

FLOORING WALNUT

kinokoto
column



01 BORDER

濃淡ある美しい木目は、品のあるラグジュアリーな空間にこそふさわしい。大人な雰囲気をグッと引きたてます。

02 NODE

優雅ささえ感じる流れるような模様は塗装との相性も完璧。艶やかな雰囲気は人々の心を魅了してやみません。

03 INSIDE

上質な床ほど長持ちさせたい。そんな気持ちに応えるため、傷やゆがみに強い三層フローリングを採用しました。



FLOORING LUSHWALNUT

ラッシュウォルナット〔125幅〕

サイズ	グレード		タイプ
12×125×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
LW-UV125-IE-29	UV塗装品	1.820	6,985

FLOORING LUSHWALNUT

ラッシュウォルナット〔190幅〕

サイズ	グレード		タイプ
15×190×乱尺	プレミアム〜キャラクター		三層
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
LW-UV190-IE-30	UV塗装品	2.075	10,450

チーク　無垢〔ユニ〕

世界３大銘木の一つに数えられる、世界中で人気を誇る木材。美しい木目と強靭な耐久性を持ち、経年変化により深く味わい深い色合いに変化していきます。素材が醸し出す落ち着いた重厚感は空間の格上げにぴったりです。

FLOORING
TEAK

MORE detail



kinokoto
column

01
BORDER
濃淡ある材質で、クラシックな雰囲気を演出。艶やかな質感で彩られたワンランク上の床は圧巻です。

02
NODE
流れるような繊細な木目は、高級家具などでもポピュラーに使われてきました。空間の格上げにぴったりです。

03
INSIDE
重厚感にあふれ、その寸法安定性と耐久性には定評を博しています。

FLOORING TEAK
チーク　無垢

サイズ	グレード	タイプ	
12×90×1820(ユニ)	ベーシック	無垢	
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
ADT-U90-OK	オイルクリア塗装品	1.64	8,569

パーケットチーク　無垢

FLOORING
TEAK

正方形の形にカットされた、寄木タイプのフローリング。
滑らかで肌触りがよいチーク材は木の宝石と呼ばれることも。

MORE detail

kinokoto
column

01
BORDER
規則正しく揃えられたパーケットタイプの床は、懐かしい風を吹き込みながらも新しさを感じます。

02
NODE
チーク材ならではのしっとりとした手触りと艶やかさは、今までになかった高級感を演出するのに最適です。

03
INSIDE
意匠性の高い床を効率よく施工することができます。

断面
カルプと呼ばれるクッション性ゴムを底面に取り付けているので、コンクリートへボンドでの直貼りが可能です。

FLOORING TEAK
パーケットチーク　無垢

サイズ	グレード	タイプ	
15×280×280	プレミアム〜ベーシック	無垢	
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
ADT-P280-OK	オイルクリア塗装品	1.57	14,960

ヘリンボーンチーク　無垢

古来より人気の高い貼り方です。多彩な表情を魅せる木目と、明るめの色調が絶妙なヴィンテージ感を生み出します。個性豊かな面もありますが、様々な家具やスタイルとも相性がよく、幅広い場面で活躍します。

FLOORING
TEAK

MORE detail



kinokoto
column

01
BORDER
細く上品な木材が演出するのはクラシックで高級感のある空間。ワンポイントで使うのもGOOD。

02
NODE
木目の流れさえもエレガント。チーク材ならではの美しい風合いを感じます。

03
INSIDE
贅沢な床材ですが、間違いなく「自慢の床」になるはず。自慢の1部屋を演出したい際におすすめです。

FLOORING TEAK

ヘリンボーンチーク　無垢

塗装対応

サイズ	グレード	タイプ	
12×60×420	プレミアム〜ベーシック	無垢	
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
ADT-H60-OK	オイルクリア塗装品	1.64	10,736

アカシア　無垢　〔ユニ〕

FLOORING
ACACIA

渦巻く模様とまっすぐな木目が入り混じり、世界に一つだけの柄を楽しむことができます。色の主張が比較的控えめなので、落ち着いた空間づくりには最適。濃淡のある柄は汚れが目立ちにくいため、住宅以外にも店舗や事務所にも使用いただけます。

MORE detail

kinokoto
column

01 BORDER
アメリカ西部を中心に古くから愛され続けている、くすんだようなワイルドさが無粋が特徴。

02 NODE
独特のニュアンスを持ち、個性がはっきりとした表情が見られます。一味違った空間作りに役立つこと間違い無し。

03 INSIDE
断面からも覗くはっきりとした節は、個性的な雰囲気が味わえる一風変わった空間に早変わりさせてくれます。

FLOORING ACACIA

アカシア　無垢

サイズ	グレード	タイプ	
15×120×1820(ユニ)	ベーシック	無垢	
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
AK-U120-S-OK	オイルクリア塗装品	1.529	7,150

サイズ	グレード	タイプ	
15×120×1820(ユニ)	キャラクター	無垢	
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
AK-U120-N-OK	オイルクリア塗装品	1.529	6,226

オーク 無垢〔ユニ〕

FLOORING OAK

高く優れた耐久性と重厚感ある木材です。古くから世界各地で愛されており、ヨーロッパやアメリカでは床板や家具、船舶やウイスキー樽など幅広い用途で使われています。

MORE detail

kinokoto column

01 BORDER

長さが同じなため施工性が向上するユニタイプ。パーツごとに色味や節が異なります。

02 NODE

独特の存在感を醸し出す木目は高級家具にも幅広く使用されており床に施工することで空間の質を格上げします。

03 INSIDE

自然から生まれたままの無垢材は、個性と表情を直に楽しめます。違いのわかる高級志向な方におすすめ。

FLOORING OAK

オーク　無垢

塗装対応

サイズ	グレード		タイプ
15×150×1820(ユニ)	プレミアム〜キャラクター		無垢
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
OAKR-U150-BC-M	無塗装	1.638	7,150

オーク 無垢〔乱尺〕

FLOORING OAK

人気のオーク材の乱尺貼りです。隣り合う部材の色味の違いや、様々な表情など、より一層見た目で感じ、お楽しみいただけます。

MORE detail



kinokoto column

01 BORDER

乱尺幅となっています。隣り合う気の表情が色濃く感じられる風合いです。

02 NODE

大胆な節や、オーク材特有の虎斑が見られる仕上がりです。木本来の素材感を楽しむことができます。

03 INSIDE

無垢材ならではの重厚感と、裸足で歩いた時のダイレクトな木の温かさが味わえるのがポイントです。

FLOORING OAK

オーク　無垢

塗装対応

サイズ	グレード		タイプ
15×150×乱尺	プレミアム〜ラスティック		無垢
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
OAKR-R150-R-M	無塗装	1.62	6,325

アメリカンブラックチェリー 無垢〔ユニ〕

細かな肌理と、どこまでも滑らかな手触りが特徴的。時が経つほどにツヤと色合いが深まり、飽きのこない美しさを長きにわたって魅せてくれます。優しい木目としっとりとした肌触りを感じながらのお昼寝は贅沢そのものです。

FLOORING CHERRY

MORE detail

kinokoto column

01 BORDER

木目と色味の表情の差を楽しめる材です。時間とともに深く赤褐色へと変化していきます。

02 NODE

繊細さすら感じる優しい木目は、ナチュラル嗜好の空間によく映える。品の良さを感じる木材です。

03 INSIDE

チェリー材ならではの滑らかで心地よい足ざわりをお届けします。

FLOORING CHERRY

アメリカンブラックチェリー　無垢

サイズ	グレード	タイプ	
15×90×1820(ユニ)	ベーシック	無垢	
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
TSAC-U90-A-OK	オイルクリア塗装品	1.638	9,207

ハンドメイドヒッコリー 無垢

高い強度を持ち、特に衝撃に対する吸収性があります。
木肌が荒い木材とされていますが、クリア材との相性も良く、美しい仕上がりが期待できます。

FLOORING HICKORY

MORE detail

kinokoto column

01 BORDER

何年も使い込んだような味わい深さと、落ち着きのあるヴィンテージ感が空間を質を引き立てます。

02 NODE

ダメージ加工が施された表面とはっきりとした木目の美しさに魅了される。長年に渡って寄り添いたくなる雰囲気を持ちます。

03 INSIDE

無垢材ならではのずっしりとした重厚感が高級感を演出します。

FLOORING HICKORY

ハンドメイドヒッコリー　無垢

サイズ	グレード	タイプ	
18×125×乱尺	ダメージ加工ラスティック	無垢	
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
HMH-125U-UVC	UVブラウン塗装品	1.593	7,843

レッドパイン 無垢〔ワンピース〕

FLOORING
PINE

柔らかな質感と、節を含んだナチュラルな風合いが魅力。
優れた蓄熱性と空気を多く含んだ特有の弾性を、是非素足で感じてください。



MORE detail

kinokoto
column

01 BORDER
ナチュラルな空間を演出したい際にはうってつけの木材です。塗装品との相性も良いのが嬉しいポイント。

02 NODE
節や木目が多少に含まれますが、自然の息吹をダイレクトに感じることができます。

03 INSIDE
針葉樹ならではの柔らかさは、素足にしっかりとした踏みごたえと心地よさを与えます。

FLOORING PINE
レッドパイン　無垢

塗装対応

サイズ	グレード	タイプ	
15×135×1820	キャラクター	無垢	
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
TRP-ST135-M	無塗装	1.474	3,850

ボルドーパイン 無垢〔ワンピース〕

FLOORING
PINE

はっきりとした木目や節が美しさを演出するボルドーパイン。他のパイン材にくらべ、固くしっかりしているので、重厚感や歩いた時の感触がよく、オイル塗装との相性も良いため経年変化による味わいを色濃く感じられます。



MORE detail

kinokoto
column

01 BORDER
木目の濃淡が顕著に出やすく、経年変化の味わい深さが見て取れる楽しみが味わえます。

02 NODE
節目や木目がはっきりとしていて、住宅や店舗問わず雰囲気をグッと格上げします。

03 INSIDE
他のパイン材に比べ傷がつきにくく、頑丈な特徴を持ちます。土足で歩くような室内への使用も可能です。

FLOORING PINE
ボルドーパイン　無垢

塗装対応

サイズ	グレード	タイプ	
15×120×1820	ベーシック	無垢	
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
BPI-U120-N-M	無塗装	1.529	5,654

カバ　無垢　〔ユニ〕

FLOORING
BIRCH

緻密な木肌でやや硬質なフローリング材。ナチュラルテイストやシンプルを求めるシーンにはうってつけ。
木目が柔らかで主張しすぎないため、空間にやさしく馴染みます。

MORE detail

kinokoto
column

01 BORDER
柔らかくペールトーン調からなる優しい雰囲気を醸し出します。ナチュラルテイストやおしゃれな空間に◎

02 NODE
柔らかな木目が特徴的。主張しすぎない存在感で、周りのインテリアを際立たせます。

03 INSIDE
柔らかな雰囲気に反する硬くしっかりとした材質は湿度による狂いが少ない特徴を持ちます。

FLOORING BIRCH
カバ　無垢

塗装対応

サイズ	グレード	タイプ	
15×120×910(ユニ)	ベーシック	無垢	
品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
TWB-BC120-M	無塗装	1.529	6,600

ELEMENT

ELEMENT

KASAGI -薄壁用笠木-

多少の節や色むらを含むグレードです。



OAK

サイズ (mm)　6(25)×79×2950

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BOAK-UK79-M	無塗装	2	8,959
BOAK-UK79-OK	オイルクリア塗装	2	13,133
BOAK-UK79-OC	オイル着色塗装	2	13,133
BOAK-UK79-UK	ウレタンクリア塗装	2	13,810
BOAK-UK79-UC	ウレタン着色塗装	2	14,487

WHITE

サイズ (mm)　6(25)×79×2950

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BRP-UK79-UW	白ウレタン塗装	2	5,973

BLACK

サイズ (mm)　6(25)×79×2950

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BRP-UK79-UB	黒ウレタン塗装	2	5,973

ELEMENT

KASAGI -大壁用笠木-

多少の節や色むらを含むグレードです。



OAK

サイズ (mm)　6(25)×144×2950

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BOAK-K144-M	無塗装	2	15,246
BOAK-K144-OK	オイルクリア塗装	2	19,420
BOAK-K144-OC	オイル着色塗装	2	19,420
BOAK-K144-UK	ウレタンクリア塗装	2	20,097
BOAK-K144-UC	ウレタン着色塗装 (白黒以外)	2	20,774

PINE

サイズ (mm)　6(25)×144×2950

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BRP-K144-M	無塗装	2	8,723
BRP-K144-OK	オイルクリア塗装	2	12,897
BRP-K144-OC	オイル着色塗装	2	12,897
BRP-K144-UK	ウレタンクリア塗装	2	13,574
BRP-K144-UC	ウレタン着色塗装 (白黒以外)	2	14,251

WHITE

サイズ (mm)　6(25)×144×2950

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BRP-UK144-UW	白ウレタン塗装	2	9,119



BLACK

サイズ (mm)　6(25)×144×2950

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BRP-UK144-UB	黒ウレタン塗装	2	9,119

ELEMENT

WINDOW FRAME -窓枠-

多少の節や色むらを含むグレードです。



※窓・壁納まりにより、幅をカットしてお使いください。

OAK

サイズ (mm)　6(21)×169×2100

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BOAK-WF169-M	無塗装	4	21,219
BOAK-WF169-OK	オイルクリア塗装	4	26,973
BOAK-WF169-OC	オイル着色塗装	4	26,973
BOAK-WF169-UK	ウレタンクリア塗装	4	27,875
BOAK-WF169-UC	ウレタン着色塗装 (白以外)	4	28,552

PINE

サイズ (mm)　6(21)×169×2100

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BRP-WF169-M	無塗装	4	11,786
BRP-WF169-OK	オイルクリア塗装	4	17,540
BRP-WF169-OC	オイル着色塗装	4	17,540
BRP-WF169-UK	ウレタンクリア塗装	4	18,442
BRP-WF169-UC	ウレタン着色塗装 (白以外)	4	19,119

WHITE

サイズ (mm)　6(21)×169×2100

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BRP-WF169-UW	白ウレタン着色塗装	4	13,200



ELEMENT

AGARIKAMATI -上框-

多少の節や色むらを含むグレードです。



PINE

サイズ (mm) 6(30)×100×2000

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BRP-AG70-M	無塗装	2	4,642
BRP-AG70-OK	オイルクリア塗装	2	6,108
BRP-AG70-OC	オイル着色塗装	2	6,108
BRP-AG70-UK	ウレタンクリア塗装	2	6,333
BRP-AG70-UC	ウレタン着色塗装 (白黒以外)	2	7,011



WHITE

サイズ (mm) 6(30)×100×2000

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BRP-AG70-UW	白ウレタン塗装	2	5,736



BLACK

サイズ (mm) 6(30)×100×2000

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
BRP-AG70-UB	黒ウレタン塗装	2	5,736

ELEMENT

PINE KAIDAN -パイン 階段-

多少の節や色むらを含むグレードです。

STYLE	品番(セット品番)	セット内容	設計価格(円)
直階段 14段上りきり	BRP-S14-①	踏板14枚	要問合せ
直階段 16段上りきり	BRP-S16-①	踏板16枚	要問合せ
1段廻り階段 14段上りきり	BRP-1M14-①	踏板14枚・踊り場1枚	要問合せ
2段廻り階段 14段上りきり	BRP-2(L・R)M14-①	踏板12枚・廻り段2枚	要問合せ
3段廻り階段 14段上りきり	BRP-3(L・R)M14-①	踏板12枚・廻り段3枚	要問合せ

※品番(セット品番)の①は以下の種類からお選びください。

M　無塗装
OK　オイルクリア塗装
OC　オイル着色塗装
UK　ウレタンクリア塗装
UC　ウレタン着色塗装

注意事項
サイズ・価格は、右ページ(各部材商品)と同じです。
2段、3段廻り階段セット品番の(L・R)は、左廻り(L)・右廻り(R)のどちらかをお選びください。

HUMIITA -階段踏板-

サイズ(mm)　36×240×1000

品番	塗装	入り数/ケース	設計価格(円/ケース)
BRP-S1000-M	無塗装	2	7,480
BRP-S1000-OK	オイルクリア塗装	2	9,961
BRP-S1000-OC	オイル着色塗装	2	9,961
BRP-S1000-UK	ウレタンクリア塗装	2	10,413
BRP-S1000-UC	ウレタン着色塗装	2	11,090

ODORIBA -階段踊り場-



サイズ(mm)　36×1000×1000

品番	塗装	入り数/ケース	設計価格(円/ケース)
BRP-O1000-M	無塗装	1	15,400
BRP-O1000-OK	オイルクリア塗装	1	21,266
BRP-O1000-OC	オイル着色塗装	1	21,266
BRP-O1000-UK	ウレタンクリア塗装	1	21,943
BRP-O1000-UC	ウレタン着色塗装	1	22,620

MAWARI 2 -階段廻り　2段(左右)-



サイズ(mm)　36×1000×1000

品番	塗装	入り数/ケース	設計価格(円/ケース)
BRP-(L・R)M2-M	無塗装	2	15,400
BRP-(L・R)M2-OK	オイルクリア塗装	2	21,266
BRP-(L・R)M2-OC	オイル着色塗装	2	21,266
BRP-(L・R)M2-UK	ウレタンクリア塗装	2	21,943
BRP-(L・R)M2-UC	ウレタン着色塗装	2	22,620

※品番の(L・R)は、左廻り(L)・右廻り(R)のどちらかをお選びください。

MAWARI 3 -階段廻り　3段(左右)-



サイズ(mm)　36×1000×1000

品番	塗装	入り数/ケース	設計価格(円/ケース)
BRP-(L・R)M3-M	無塗装	3	17,348
BRP-(L・R)M3-OK	オイルクリア塗装	3	23,666
BRP-(L・R)M3-OC	オイル着色塗装	3	23,666
BRP-(L・R)M3-UK	ウレタンクリア塗装	3	24,793
BRP-(L・R)M3-UC	ウレタン着色塗装	3	25,471

※品番の(L・R)は、左廻り(L)・右廻り(R)のどちらかをお選びください。

ELEMENT

OAK KAIDAN -オーク 階段-

多少の節や色むらを含むグレードです。

STYLE	品番(セット品番)	セット内容	設計価格(円)
直階段 14段上りきり	BOAK-S14-①	踏板14枚	要問合せ
直階段 16段上りきり	BOAK-S16-①	踏板16枚	要問合せ
1段廻り階段 14段上りきり	BOAK-1M14-①	踏板14枚・踊り場1枚	要問合せ
2段廻り階段 14段上りきり	BOAK-2(L・R)M14-①	踏板12枚・廻り段2枚	要問合せ
3段廻り階段 14段上りきり	BOAK-3(L・R)M14-①	踏板12枚・廻り段3枚	要問合せ

※品番(セット品番)の①は以下の種類からお選びください。

M　無塗装
OK　オイルクリア塗装
OC　オイル着色塗装
UK　ウレタンクリア塗装
UC　ウレタン着色塗装

注意事項
サイズ・価格は、右ページ(各部材商品)と同じです。
2段、3段廻り階段セット品番の(L・R)は、左廻り(L)・右廻り(R)のどちらかをお選びください。

HUMIITA -階段踏板-

サイズ(mm)　36×240×1000

品番	塗装	入り数/ケース	設計価格(円/ケース)
BOAK-S1000-M	無塗装	2	12,382
BOAK-S1000-OK	オイルクリア塗装	2	14,864
BOAK-S1000-OC	オイル着色塗装	2	14,864
BOAK-S1000-UK	ウレタンクリア塗装	2	15,315
BOAK-S1000-UC	ウレタン着色塗装	2	15,992



ODORIBA -階段踊り場-



サイズ(mm)　36×1000×1000

品番	塗装	入り数/ケース	設計価格(円/ケース)
BOAK-O1000-M	無塗装	1	24,765
BOAK-O1000-OK	オイルクリア塗装	1	30,631
BOAK-O1000-OC	オイル着色塗装	1	30,631
BOAK-O1000-UK	ウレタンクリア塗装	1	31,308
BOAK-O1000-UC	ウレタン着色塗装	1	31,985

MAWARI 2 -階段廻り　2段(左右)-



サイズ(mm)　36×1000×1000

品番	塗装	入り数/ケース	設計価格(円/ケース)
BOAK-(L・R)M2-M	無塗装	2	24,765
BOAK-(L・R)M2-OK	オイルクリア塗装	2	30,631
BOAK-(L・R)M2-OC	オイル着色塗装	2	30,631
BOAK-(L・R)M2-UK	ウレタンクリア塗装	2	31,308
BOAK-(L・R)M2-UC	ウレタン着色塗装	2	31,985

※品番の(L・R)は、左廻り(L)・右廻り(R)のどちらかをお選びください。

MAWARI 3 -階段廻り　3段(左右)-



サイズ(mm)　36×1000×1000

品番	塗装	入り数/ケース	設計価格(円/ケース)
BOAK-(L・R)M3-M	無塗装	3	29,165
BOAK-(L・R)M3-OK	オイルクリア塗装	3	35,483
BOAK-(L・R)M3-OC	オイル着色塗装	3	35,483
BOAK-(L・R)M3-UK	ウレタンクリア塗装	3	36,610
BOAK-(L・R)M3-UC	ウレタン着色塗装	3	37,288

※品番の(L・R)は、左廻り(L)・右廻り(R)のどちらかをお選びください。

ELEMENT

KAGAMI -OAK-

多少の節や色むらを含みます。



SLANTING FRAME MIRROR

サイズ (mm)　760×600×30

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
K-W-O760-600	ウレタン艶消し塗装	1	20,460

※金物が付属しております。



WALL SHELF MIRROR

サイズ (mm)　760×600×100

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
K-SF-O760-600	ウレタン艶消し塗装	1	27,720

※金物が付属しております。

FRAME MIRROR

サイズ (mm)　30×500×600

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
K-S-O500-600	無塗装	1	6,875

※金物が付属しております。

SUGATAMI S

サイズ (mm)　30×400×1600

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
K-S-O400-1600	無塗装	1	11,000

※金物が付属しております。



SUGATAMI H

サイズ (mm)　30×600×1800

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
K-H-O600-1800	無塗装	1	15,400

※金物が付属しております。

ELEMENT

KAGAMI -PINE-

多少の節や色むらを含みます。



FRAME MIRROR

サイズ (mm)　30×500×600

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
K-S-P500-600	無塗装	1	5,500

※金物が付属しております。

SUGATAMI S

サイズ (mm)　30×400×1600

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
K-S-P400-1600	無塗装	1	8,250

※金物が付属しております。



SUGATAMI H

サイズ (mm)　30×600×1800

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
K-H-P600-1800	無塗装	1	12,650

※金物が付属しております。



ELEMENT

WOOD LOUVER -レッドシダー格子-

サイズ (mm)	45×820×1940

品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
OSR-W820-WNT	ウォルナット塗装	2	66,000



※取付金物は付属していません。



※写真はイメージです。

ELEMENT
OAK PANEL　複合

多少の節や色むらを含むグレードです。
板の側面にサネ加工はございません。

サイズ (mm)	グレード	タイプ
5×150× 乱尺	ラスティック	複合

品番	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
POAK-R150-R	無塗装	3.24	4,606

注意事項
塗装品の納期につきましては、ご注文頂いてから国内工場にて塗装いたしますので、約 2 週間程度かかります。

※写真はイメージです。

ELEMENT
RED CEDAR PANEL　無垢

多少の節や色むらを含むグレードです。
板の側面にサネ加工がございます。

サイズ (mm)	グレード	タイプ
8×88×610・915・1220・1530・1830・2135・2440	ナチュラル	無垢

品番	サイズ	塗装	入り㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
PRC-88-610	8×88×610	無塗装	0.541	12,518
PRC-88-915	8×88×915	無塗装	0.805	12,518
PRC-88-1220	8×88×1220	無塗装	1.074	12,518
PRC-88-1530	8×88×1530	無塗装	1.346	13,068
PRC-88-1830	8×88×1830	無塗装	1.610	13,068
PRC-88-2135	8×88×2135	無塗装	1.879	13,068
PRC-88-2440	8×88×2440	無塗装	2.147	13,068



※写真はイメージです。

ELEMENT

RED CEDAR EXTERIOR 無垢

外壁用パネルです。



サイズ (mm)	グレード	タイプ
18×128×2440・2740・3050	ラスティック	ユニ

品番	サイズ	塗装	入り数	㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
RSE-U2440-R	18×128×2440	無塗装	6	1.874	8,030
RSE-U2740-R	18×128×2740	無塗装	6	2.112	8,030
RSE-U3050-R	18×128×3050	無塗装	6	2.342	8,030

サイズ (mm)	グレード	タイプ
18×128×1830・2130・2440・2740・3050	セレクト	ユニ

品番	サイズ	塗装	入り数	㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
RSE-U1830-S	18×128×1830	無塗装	6	1.405	14,300
RSE-U2130-S	18×128×2130	無塗装	6	1.636	14,300
RSE-U2440-S	18×128×2440	無塗装	6	1.874	16,170
RSE-U2740-S	18×128×2740	無塗装	6	2.104	16,170
RSE-U3050-S	18×128×3050	無塗装	6	2.342	16,170

※写真はイメージです。

ELEMENT

RED CEDAR EXTERIOR ベベル 無垢

多少の節や色むらを含むグレードです。



サイズ (mm)	グレード	タイプ
5~16×145×2740・3050・3660	ラスティック	ユニ

品番	サイズ	塗装	入り数	㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
RSY16-U2740-R	5~16×145×2740	無塗装	10	3.425	6,490
RSY16-U3050-R	5~16×145×3050	無塗装	10	3.813	6,490
RSY16-U3660-R	5~16×145×3660	無塗装	10	4.575	6,490

サイズ (mm)	グレード	タイプ
5~18×189×1830・2130・2440・2740・3050	ラスティック	ユニ



品番	サイズ	塗装	入り数	㎡ / ケース	設計価格 (円 / ㎡)
RSY18-U1830-R	5~18×189×1830	無塗装	6	1.757	5,830
RSY18-U2130-R	5~18×189×2130	無塗装	6	2.045	6,050
RSY18-U2440-R	5~18×189×2440	無塗装	6	2.342	7,480
RSY18-U2740-R	5~18×189×2740	無塗装	6	2.630	7,480
RSY18-U3050-R	5~18×189×3050	無塗装	6	2.928	7,480

※写真はイメージです。

ELEMENT

TRANSOM WINDOW -ランマ窓-

枠・ガラスとセットの商品です。
金物が付属しています。

サイズ (mm)	803×300×60

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
UW-W803-1G	白ウレタン塗装	1P	14,190

※写真はイメージです。

ELEMENT

Z steel legs -Z型スチール脚-

サイズ (mm)	690×30×80

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
Z-steel-leg	アイアン黒	1本	6,600

※写真はイメージです。

ELEMENT

FRP GRATING -FRPグレーチング-

サイズ (mm)	40×1007×2007

品番	塗装	入り数 / ケース	設計価格 (円 / ケース)
frp-grating	クリア	1P	47,520

PANEL

OLD LAMINATE

SIX STRIPES

SS-CL3 シックスストライプス ウレタン３分塗装品　￥5,060/枚

規格　13×180×985

仕様　極小実加工

売最小単価　2枚〜

壁面やキッチン腰壁、棚板や小物など自由な発想で
使える古材デザインボードです。国産の杉板を使用
しています。

TABLE TOP BOARD

SIX STRIPES

SST-CL3650K シックスストライプス天板 650mm角 ウレタン３分塗装品　￥49,115/枚

SST-CL31300K シックスストライプス天板 1300×650mm角 ウレタン３分塗装品　￥97,955/枚

SST-CL3650R シックスストライプス天板 650丸 ウレタン３分塗装品　￥49,115/枚

無垢古材を使用したテーブル天板です。表面材は国産の杉板を使用しています。
裏面材も全て国産の杉、檜の間伐材を使用したエコ商品です。



ONEWALL

ワンウォール

大盤1枚を貼るだけでランダム貼の壁が可能な壁紙感覚の天然木突板化粧材です。
小幅を1枚1枚貼る必要がなく、横方向も900mmに正寸カットしてあり施工が簡単です。

質感は美しさへと変わっていく。

＊これらの商品は大盤でも幅（長手２方）正寸カットしてありますので、施工がしやすくなっております。
但し、長さ（短手2方）は原盤状態ですので現場での正寸カットをお願いいたします。
＊塗装はウレタン艶消塗装

ONEWALL

F-RANDAM NARA NEW SILVER

OWFR-N　ワンウォール ナラニューシルバーFランダム

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm / 合板4mm

サイズ： 900×6尺 / 8尺 / 9尺
（突板貼り幅150幅乱張り）

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥23,650/枚	￥17,380/枚
8尺	￥30,910/枚	￥21,670/枚

ONEWALL

F-RANDAM NARA（節なし）

OWFR-N　ワンウォール ナラ節なしFランダム

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm

サイズ： 900×6尺 / 8尺 / 9尺
（突板貼り幅150幅乱張り）
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
　　合板5.5mm/無塗装

＊葉節、白太（辺材）は含まれます。

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥23,210/枚	￥11,440/枚
8尺	￥39,930/枚	￥15,290/枚

ONEWALL

F-RANDAM MAPLE

OWFR-MP　ワンウォール メープルFランダム

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm

サイズ： 900×6尺 / 8尺 / 9尺
（突板貼り幅150幅乱張り）
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
　　合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥24,640/枚	￥13,530/枚
8尺	￥32,890/枚	￥17,820/枚

ONEWALL

F-RANDAM WALNUT

OWFR-WN ワンウォール ウォールナットFランダム

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm

サイズ： 900×6尺 / 8尺 / 9尺
（突板貼り幅150幅乱張り）
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥24,200/枚	￥13,530/枚
8尺	￥41,800/枚	￥17,820/枚

ONEWALL

F-RANDAM TEAK

OWFR-TK ワンウォール チークFランダム

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm

サイズ： 900×6尺 / 8尺 / 9尺
（突板貼り幅150幅乱張り）
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥27,170/枚	￥15,180/枚
8尺	￥36,190/枚	￥20,130/枚

ONEWALL

F-RANDAM NARA KNOTTY

OWFR-NK ワンウォール ナラノッティーFランダム

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm

サイズ：900×6尺 / 8尺 / 9尺
（突板貼り幅150幅乱張り）
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥21,780/枚	￥11,440/枚
8尺	￥36,630/枚	￥15,290/枚

ONEWALL

F-RANDAM SUGI

OWFR-SG ワンウォール スギFランダム

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm

サイズ：900×6尺 / 8尺 / 9尺
（突板貼り幅150幅乱張り）
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥27,170/枚	￥15,180/枚
8尺	￥36,190/枚	￥20,130/枚

ONEWALL

F-RANDAM TAMO

OWFR-T ワンウォール タモFランダム

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm

サイズ：900×6尺 / 8尺 / 9尺
（突板貼り幅150幅乱張り）
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥22,660/枚	￥11,660/枚
8尺	￥29,260/枚	￥15,510/枚

ONEWALL

F-RANDAM TAMOMASAME

OWFR-TM ワンウォール タモ柾目Fランダム

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm

サイズ：900×6尺 / 8尺 / 9尺
（突板貼り幅150幅乱張り）
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥22,660/枚	￥11,660/枚
8尺	￥29,260/枚	￥15,510/枚

ONEWALL XL45

大盤１枚を貼るだけで幅900mmの斜め貼りの壁、左右を変えればビックヘリンボーンの壁が簡単に作れます。迫力のあるデザイン壁面を壁紙感覚で簡単に作れます。
＊これらの商品は大盤でも幅（長手２方）正寸カットしてありますので、施工がしやすくなっております。但し、長さ（短手2方）は原盤状態ですので現場での正寸カットをお願いいたします。

ONEWALL

XL45 NARA KNOTTY

OW45-NKRD ワンウォール XL45 ナラノッティー 右下がり
OW45-NKRU ワンウォール XL45 ナラノッティー 右上がり

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm
サイズ：900×6尺 / 8尺 / 9尺
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
　　合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥26,070/枚	￥11,110/枚
8尺	￥34,980/枚	￥16,170/枚

※右上がり、右下がりともに同額

ONEWALL

XL45 NARA

OW45-NRD ワンウォール XL45 ナラ 右下がり
OW45-NRU ワンウォール XL45 ナラ 右上がり

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm
サイズ：900×6尺 / 8尺 / 9尺
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
　　合板5.5mm/無塗装

＊葉節や白太（辺材）が含まれます。

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥27,830/枚	￥11,660/枚
8尺	￥37,180/枚	￥15,510/枚

※右上がり、右下がりともに同額



ONEWALL

XL45 ACORN

OW45-ACRD ワンウォール XL45 エイコーン 右下がり
OW45-ACRU ワンウォール XL45 エイコーン 右上がり

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm
サイズ：900×6尺 / 8尺 / 9尺
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥27,280/枚	￥11,110/枚
8尺	￥36,630/枚	￥16,280/枚

※右上がり、右下がりともに同額

ONEWALL

XL45 WALNUT ROUGH

OW45-WNRD ワンウォール XL45 ウォールナット 右下がり
OW45-WNRU ワンウォール XL45 ウォールナット 右上がり

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm
サイズ：900×6尺 / 8尺 / 9尺
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥28,380/枚	￥12,320/枚
8尺	￥38,280/枚	￥18,040/枚

※右上がり、右下がりともに同額

ONEWALL

XL45 TAMO MASAME

OW45-TMRD ワンウォール XL45 タモ柾目 右下がり
OW45-TMRU ワンウォール XL45 タモ柾目 右上がり

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm
サイズ： 幅900×6尺 / 8尺 / 9尺
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥27,720/枚	￥11,110/枚
8尺	￥34,980/枚	￥16,17t0/枚

※右上がり、右下がりともに同額

ONEWALL

XL45 NARA NEW GRAY

OW45-NGRD ワンウォール XL45 ナラニューグレー 右下がり
OW45-NGRU ワンウォール XL45 ナラニューグレー 右上がり

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm
サイズ： 幅900×6尺 / 8尺 / 9尺
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥32,230/枚	￥21,670/枚
8尺	￥43,230/枚	￥30,250/枚

※右上がり、右下がりともに同額

FREEBOARD
KOKUTAN

FB-KTB フリーボード 黒檀ブック

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm
サイズ：3尺×6尺 / 3尺×8尺
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥25,960/枚	￥14,850/枚
8尺	￥33,660/枚	￥23,540/枚

FREEBOARD
ACORN

FB-AC フリーボード エイコーン

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm
サイズ：3尺×6尺 / 3尺×8尺
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥21,780/枚	￥12,430/枚
8尺	￥29,590/枚	￥16,610/枚

FREEBOARD
PINK KABA

FB-PK フリーボード ピンクカバ

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm
サイズ：3尺×6尺 / 3尺×8尺
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥25,960/枚	￥13,200/枚
8尺	￥33,660/枚	￥20,020/枚

FREEBOARD
ZEBRA ROUGH

FB-ZBR フリーボード ゼブララフ

厚さ：不燃6mm / 合板5.5mm
サイズ：3尺×6尺 / 3尺×8尺
塗装：不燃6mm/ウレタン艶消し塗装
合板5.5mm/無塗装

	不燃6mm	合板5.5mm
6尺	￥22,220/枚	￥10,010/枚
8尺	￥29,590/枚	￥15,070/枚

OTHER

OTHER

Bona IC クラフトオイル

天然植物油を原料としたオイル塗料です。
浸透性に優れ、木に深く浸透して耐水性や耐薬品性、耐摩耗性を向上させます。
低 VOC でコバルトなどの有害物質を含まない処方で、住環境だけでなく作業環境にも安心・安全をお届けします。

Oil（オイル） Color（カラー） Variation（バリエーション）

アーリー
アメリカン

アンティーク
ブラウン

ウォール
ナット

フロスト /
ホワイト

ピュア /
クリア

アーリーアメリカン

【容量】0.9kg（約 30 ～ 40 ㎡ /kg 1 回塗り）

品番	設計価格（円 / 個）
312608	￥7,700

【容量】3.6kg（約 30 ～ 40 ㎡ /kg 1 回塗り）

品番	設計価格（円 / 個）
412608	￥27,500

アンティークブラウン

【容量】0.9kg（約 30 ～ 40 ㎡ /kg 1 回塗り）

品番	設計価格（円 / 個）
312607	￥7,700

【容量】3.6kg（約 30 ～ 40 ㎡ /kg 1 回塗り）

品番	設計価格（円 / 個）
412607	￥27,500

ウォールナット

【容量】0.9kg（約 30 ～ 40 ㎡ /kg 1 回塗り）

品番	設計価格（円 / 個）
312609	￥7,700

【容量】3.6kg（約 30 ～ 40 ㎡ /kg 1 回塗り）

品番	設計価格（円 / 個）
412609	￥27,500

フロスト（ホワイト）

【容量】0.9kg（約 30 ～ 40 ㎡ /kg 1 回塗り）

品番	設計価格（円 / 個）
312602	￥7,700

【容量】3.6kg（約 30 ～ 40 ㎡ /kg 1 回塗り）

品番	設計価格（円 / 個）
412602	￥27,500

ピュア（クリア）

【容量】0.9kg（約 30 ～ 40 ㎡ /kg 1 回塗り）

品番	設計価格（円 / 個）
312601	￥7,700

【容量】3.6kg（約 30 ～ 40 ㎡ /kg 1 回塗り）

品番	設計価格（円 / 個）
412601	￥27,500

OTHER

Bona ドライファスト

木目を消さない半透明仕上げの屋内内部の保護塗料です。
樹種を問わず自然な風合いに仕上がり、木の魅力をさらに引き出してくれます。
塗りやすく色のりに優れ、乾燥時間は2時間と早いため簡単に使用できます。

Color（カラー） Variation（バリエーション）

バーチ

プロヴィンシャル

バーチ(ラテ)

【容量】0.95kg（約 20 ～ 40 ㎡ /kg 1 回塗り）

品番	設計価格（円 / 個）
SS750051181	￥7,700

プロヴィンシャル(スモーク)

【容量】0.95kg（約 20 ～ 40 ㎡ /kg 1 回塗り）

品番	設計価格（円 / 個）
SS750051104	￥7,700

OTHER
Cleaning item

スウェーデン生まれのメンテナンスのプロ、Bona社。
最小限の水分しか使用しないので、木を傷めるリスクもなく、
かんたんにフローリングがキレイになります。

⚠使用上の注意

●用途以外に使用しないでください。●子供の手の届くところに置かないでください。●万一飲み込んで気分が悪くなった場合には医師に相談してください。●目に入った場合は流水でよく洗い流し、必要に応じて医師に相談してください。●換気をよくして使用してください。●凍結させないでください。●床暖房は電源を切り、床面が冷めてから使用してください。●一度容器から出したワックスは、元の容器に戻さないでください。

Bona エクスプレスモップ

【本体サイズ】W44×H116×D13.5(cm) / 1.67kg

品番	設計価格 (円 / 箱)
CA301010005	￥12,980

【セット内容】
- Bona エクスプレスモップ本体
- Bona フロアクリーナーカートリッジ (0.85L)
- Bona クリーニングパッド

<Bona フロアクリーナーカートリッジ>
【用途】フローリング床、ビニール床、木製建具や木製ドアなど
【成分】水、非イオン系界面活性剤
【液性】中性
【内容量】850ml (約 200㎡)
【使用量】1㎡あたり２スプレー使用

Bona クリーニングキット

【本体サイズ】W44×H147×D13.5(cm) / 1.5kg

品番	設計価格 (円 / 箱)
CA101018017	￥7,260

【セット内容】
- Bona モップ本体 (継柄× ４本)
- Bona フロアクリーナー 650ml
- Bona クリーニングパッド

<Bona フロアクリーナースプレー>
【用途】フローリング床、ビニール床、木製建具や木製ドアなど
【成分】水、非イオン系界面活性剤
【液性】中性
【内容量】650ml (約 160㎡)
【使用量】1㎡あたり２スプレー使用

Bona フロアクリーナーカートリッジ

【本体サイズ】W9×H13.5×D6(cm) / 0.95kg

品番	設計価格 (円 / 箱)
WM760341017	￥3,960

【用途】フローリング床、ビニール床、木製建具や木製ドアなど
【成分】水、非イオン系界面活性剤
【液性】中性
【内容量】850ml（約 200㎡）
【使用量】1㎡あたり２スプレー使用

Bona フロアクリーナースプレー

【本体サイズ】W11.5×H24.8×D6(cm) / 764g

品番	設計価格 (円 / 箱)
WM740169017	￥3,190

【用途】フローリング床、ビニール床、木製建具や木製ドアなど
【成分】水、非イオン系界面活性剤
【液性】中性
【内容量】650ml（約 160㎡）
【使用量】1㎡あたり２スプレー使用

Bona フロアクリーナー詰替え用

【本体サイズ】W14.5×H28×D7.5(cm) / 982g

品番	設計価格 (円 / 箱)
WM760313017	￥1,980

【用途】フローリング床、ビニール床、木製建具や木製ドアなど
【成分】水、非イオン系界面活性剤
【液性】中性
【内容量】947ml（約 230㎡）
【使用量】1㎡あたり２スプレー使用

Bona フロアモップ

【本体サイズ】W44×H94-156×D12.8(cm) / 600g

品番	設計価格 (円 / 箱)
CA101015	￥6,490

Bona アプリケーターパッド

【本体サイズ】W39.5×H0.5×D11(cm) / 59g

品番	設計価格 (円 / 箱)
CA101025JP	￥2,200

Bona クリーニングパッド

【本体サイズ】W44×H0.5×D13(cm) / 84g

品番	設計価格 (円 / 箱)
CA101020JP	￥2,200

Bona ダスティングパッド

【本体サイズ】W44×H0.5×D16(cm) / 110g

品番	設計価格 (円 / 箱)
CA101021JP	￥2,200

Bona ポリッシュ グロス

【本体サイズ】W11.5×H18.8×D6.3(cm) / 982g

品番	設計価格 (円 / 箱)
WP511071017	￥5,060

【用途】フローリング床、ビニール製の床
【成分】水、合成樹脂（アクリル、ポリウレタン）、ポリウレタンワックス
　　溶剤（ジエチレングリコールモノエテルエーテル）
【液性】水性（樹脂系）
【内容量】710ml（１本で 35～70㎡＝約20畳～40 畳分）
【使用量】1㎡あたり10～20㎡

Bona ポリッシュ マット

【本体サイズ】W11.5 ×H18.8×D6.3(cm) / 982g

品番	設計価格 (円 / 箱)
WP500371017	￥5,060

【用途】フローリング床、ビニール製の床
【成分】水、合成樹脂（アクリル、ポリウレタン）、ポリウレタンワックス
溶剤（ジエチレングリコールモノエテルエーテル）
【液性】水性（樹脂系）
【内容量】710ml（１本で 35〜70㎡＝約20畳〜40畳分）
【使用量】1㎡あたり10〜20㎡

Bona オイルリフレッシャー

【本体サイズ】W11×H25×D8.5(cm) / 1.12kg

品番	設計価格 (円 / 箱)
WP600013001	￥6,050

【用途】繊維床を除く床の保護用
【成分】植物油約 20%、シリカ約 3%、陰イオン系界面活性剤、還元剤、非イオン系界面活性剤
エタノール各 1%未満、防腐剤 0.01%未満
【液性】中性
【内容量】１Ｌ
【使用量】１Ｌで 60〜90㎡

INSTRUCTIONS

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。　製品を安全に末永くご使用して頂くために、説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。
また、本書は必要な際に読めるよう大切に保管してください。

!

商品の品質には万全を期しておりますが、ご使用前に傷や破れ等の不具合がないかをご確認ください。
万が一不具合があった際はお買い上げ販売店にお問い合わせください。

⚠注意事項

ご使用の際は、下記の点に十分ご注意ください。
※オイル仕上げは水分や油分に弱く、長時間放置するとシミの原因になります。
※変色、変形の原因になりますので、アルコール、シンナー、ベンジン等、有機溶剤を含むものは使用しないでください。
※劣化、または火災の原因になる場合がありますので、火気や熱源からは十分離してください。
※天然の木を使用している商品は、木部分の木目の違いや色味の違い、木材の自然な収縮があります。あらかじめご了承ください。
※手作りでの生産のため、記載している製品のサイズは、加工、組み立て等でわずかな誤差が生じる場合がございます。
※通常の頻度で、家庭用として室内でのご使用を前提に設計、製造しております。そのため業務用や屋外等、異なる環境や使用頻度でご使用いただくと破損や劣化が早まる可能性があり、保証の規定に準じない場合がございます。

【お手入れ方法】

■ 木部のお手入れ方法〈オイル塗装、ラッカー塗装、ポリウレタン(PU)塗装、アミノアルキド樹脂塗装〉

・普段は乾拭きで結構です。もし水気のものをこぼした時は、固く絞ったふきんで水拭きした後、乾拭きしてください。
水気が残っていると、シミになったり、表面に亀裂が入る場合がありますのでご注意ください。
・卓上コンロ等を使用される際は、テーブルクロス等をかけてください。
・時々、柔らかい乾いた布で拭いてください。汚れのひどい場合は、タオルを薄めた中性洗剤に浸してよく絞ってから拭き取り、それからぬるま湯で拭き取った後乾拭きしてください。　※オイル塗装は除きます。
・化学雑巾は使用しないでください。塗装面のつやが変わる恐れがあります。
・磨きすぎや硬い布は使用しないでください。擦れによって、塗装面が薄くなる場合があります。
・オイル塗装の場合は市販の家庭用オイルで年に2回ほどお手入れしてください。
※亜麻仁油主体のクリアオイルをご使用ください。方法は家庭用オイルに表記された説明をご覧ください。

■ 樹脂部、金属部のお手入れ方法

・アルコールやシンナー系の溶剤を使用したり、水に濡らすと、サビや変色の原因になりますので柔らかい布で乾拭きしてください。
・汚れのひどい場合は以下の手順に従いお手入れを行ってください。汚れが落ちにくい場合は繰り返してください。
1. 布を薄めた中性洗剤につけ、固く絞って拭いてください。
2. 水につけた布をよく絞って、洗剤を残さず拭き取ってください。
3. 柔らかい乾いた布で、水分を残さず拭き取ってください。

【組み立て設置について】

●ダニやカビの発生、または木部の反りや割れの原因になりますので、高温多湿の場所には設置しないでください。
●木部の反り、ひび割れ、変形、変色の原因になりますので、直射日光や冷暖房器具の吹き出し風が当たる場所に置かないでください。
●畳、クッションフロア、フローリングに置く場合、床面のキズを防ぐため製品の接地面に市販のフェルト等の保護材を張ったり、カーペット等の保護材を敷くなどして床面を保護してください。床面に関する保護はお客様の管理責任となりますのでご注意ください。
●本製品は屋内、家庭用を目的として設計、製造しております。規定の保証が受けられない場合がありますので、業務用や屋外で使用される場合は十分ご注意ください。
●破損やケガの原因になりますので、付属金具や連結金具の取り付けなど、組み立ては確実に行ってください。
●破損やケガの原因になりますので、金具や接合部に緩みが無いかを定期的に確認してください。
●壁紙、壁等が変色することがありますので、本商品を壁紙、壁等に密着させないでください。カビや結露の防止にもなります。

【ご使用上の注意】

●破損やケガの原因になりますので、家具に強い衝撃を与えないでください。
●ソファーやイスなどを含む家具の上に立ったり、不安定な姿勢で腰掛けたり、踏み台代わりに使用しないでください。
●ソファーやイスなどの場合、破損やケガの原因になりますので傾けて座らないでください。
●ソファーやイスなどの場合、破損やケガの原因になりますので肘部や背もたれの上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
●天然の木を使用している商品において、身体や衣服を傷つける原因になるササクレやケバの除去は特に注意して生産しておりますが、ご使用いただく前に一度お確かめ頂き、万一残っている場合は、カッターやハサミで除去してください。
●周囲の物の破損やケガの原因になりますので、キャスター付きの家具の場合、押して遊んだり、座ったままで移動したり、上に立ったりしないでください。
●傷の原因になりますので、陶磁器など、底のザラついているものを置いたまま滑らせないでください。
●家具が倒れると破損やケガの原因になりますので、箱物家具の場合、扉や引き出しを同時にいくつも開けたりしないでください。
●箱物家具の場合、取付金具を中途半端に取り付けてしまうと、棚板などが外れて破損やケガの原因になる恐れがあります。確実に取り付けてください。
●箱物家具の場合、電気器具を収納される際は発熱による火傷や火災、電気器具の故障にご注意ください。収納する電気器具の説明書をご覧いただき、十分に隙間をとって通気を良くしてください。
●コンセント付きの家具の場合、発熱による火傷や火災の原因になりますので指定容量以上の電気器具は使用しないでください。
●安全のため、変形、破損した家具は使用しないでください。
●水気のあるものをこぼしたり、濡れたものを直接置いておくとシミになる場合がございます。その際は速やかに拭き取ってください。
●熱によって本製品の表面が変化する恐れがありますので、製品に高温のものを置く際は敷物を敷くなどして気をつけてください。
●高温多湿の場所では木の伸縮が起こりやすくなり、関節部分やジョイントの割れや緩み等が発生する恐れがあります。高温多湿の場所では設置、使用しないでください。
●家庭用として設計、製造していますが、ご使用方法によっては、接合部や金具の緩み、破損が早くなったり、キャスターや回転盤等の金具が早くすり減る可能性があります。
●キャスター付きや回転椅子等の可動する製品を使用する際は、周りに危険がないかを確認してからお使いください。

相談窓口　**商品のお問い合わせ、アフターサービス等については、まずはお買い上げの販売店へお申し付けください。**

重要事項説明書

無拓材の特徴について

● 商品の到着後、ダメージ、反り等が無いか必ず検品をしてください。施工後の返品はできませんので、商品が気になる点がある場合は施工前にお問い合わせください。
● 施工の際は、必ず弊社の施工指示書に従って施工をしてください。ご不明な点はお問い合わせください。
● 弊社商品は自然素材のため、幅違いや目割れ等が発生する場合があります。木目の表情や色の濃淡に違いがありますので、必ず仮並べをしてください。お好みの表情でない場合は、切って使用するか、目立たないところに施工してください。
●無垢材の伸縮による施工後の隙、突上げ、床鳴り、目割れ、イメージ違い等はすべてクレーム対象外ですので、施工前の検品、弊社の施工指示書に従った施工を必ずするようお願い致します。

返品について

● 未開封商品であればお届け後7日以内はお客様の送料負担にて返品を承ります。開梱した商品は返品を受けかねますのでご注意ください。
● 施工した際に表面になる場所にダメージがある場合、返品送料は弊社が負担致します。
海外から商品を仕入れている為、外装に多少の破れがある場合がございます。その際は中の商品のご確認後お問い合わせください。
● 以下の場合はどのような理由があろうともご返品、ご返金を承れませんのでご注意ください。

[開梱された商品 / 別注塗装商品、受注生産品 / 施工後の商品 / お客様の過失による商品ダメージ透明フィルムシュリンク梱包のもの
7日以上経過した商品（納品日を1日目と起算する）]

虫食いについて

弊社商品は熱処理を加えることで含水率を10%以下にし、虫を全て死滅させています。ですが稀に配送時に虫が付いてしまう事があります。
その場合、開梱した時に木粉が大量に出ております。そのような現象が見られた際は、商品を交換致しまのですぐにご連絡ください。
但し、施工後に虫が発生した場合はクレーム対象外とさせていただきます。

その他お願い

※施工者様は、重要事項説明書と施工指示書を十分お読みになるようお願い致します。
※お施主様は、必ず重要事項説明書と施工指示書を施工業者へお渡しください。

内容に関しまして、
何かご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。

無垢材/塗装製品のお手入れ方法

無垢材を使用したフローリングのお手入れ方法です。
お手入れ方法は表面の塗装の種類によって異なりますので、商品に施されている塗装をご確認の上、下記に従いお手入れを行ってください。

■ ウレタン塗装、UV塗装

【日頃のお手入れ方法】
① 表面のゴミやホコリを掃除機や箒で取り除きます。
② 雑巾で乾拭きします。
③汚れがある場合は、雑巾を水に濡らし、固く絞ってから拭き取ります。

【定期的なお手入れについて】
日頃のお手入れ方法と変わりませんが、落ちにくい頑固な汚れは、中性洗剤を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ります。
洗剤を使用した場合は、洗剤成分が残らないように、水に濡らして固く絞った雑巾で拭き取ってください。その後、乾いた雑巾で乾拭きをします。

【注意点】
・塗装をしてはいますが、素材は木材ですので、過度な水拭きはお控えください。
・塗膜の光沢がなくなったり、木自体にダメージを与える恐れがありますので、洗浄力の高い洗剤は使用しないでください。
・洗剤や薬品等を使用する場合は、必ずそれらの使用上の注意をよく読んで、目立たないところで試してからお使いください。
・塗装が剥がれる恐れがありますので、メラミンスポンジなどはご注意ください。
・ワックスをかける際は、無垢フローリングに使用できる製品かどうかを確認し、ワックスの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
・再度塗装をする場合は、目立たない所で試し塗りをしてから行ってください。塗装の失敗に繋がりますので、厚塗りにならないようご注意ください。

■ オイル塗装

【日頃のお手入れ方法】
① 表面のゴミやホコリを掃除機や箒で取り除きます。
② 雑巾で乾拭きします。

【定期的なお手入れについて】
再塗装をすることで汚れをつきにくくし、ツヤも出て長く美しさを保つことができます。
頻度：年１回
① 表面のゴミやホコリを掃除機や箒で取り除きます。
② 雑巾で乾拭きします。
③ 気になる汚れがある場合は、専用ワックスクリーナー等を利用して汚れを拭き取ります。
ひどく汚れている時は、まず、#180程度のサンドペーパーを使い汚れやシミを削り取ってください。
その後、#240～320のサンドペーパーで徐々に細かい目のサンドペーパーを用いながら表面を整え、削った箇所を再塗装します。
ムラがでる恐れがありますので、削りすぎにご注意ください。
④ 再塗装をします。
マスキングテープなどで建具などを保護し、少量ずつ塗料を乾いた布などに取り、薄くすり込むように木目に沿って塗り込みます。
べたつきの原因となりますので、塗り過ぎにはご注意ください。
⑤最後に、表面に残った余分な塗料を拭き取り、自然乾燥させます。
※毛羽立ちやシミの原因になりますので、UV/ウレタン塗装用のワックスは使用しないでください。
※塗装に使用した布は、まれに自然発火する恐れがあります。十分に水に濡らしてから処分してください。
※塗装時、塗装後は換気を十分に行ってください。

【注意点】
・オイル塗装はオイル成分を木に含侵させる塗装方法で、塗膜がありません。そのため水分を吸収しやすくなっています。
・水分を吸収すると、シミ、汚れ、表面の毛羽立ちや膨張、白濁の原因になる場合があります。
・油の飛び跳ね、水の飛び跳ね、床にこぼした飲料や醤油などの水分は、長時間放置せず直ぐに拭き取るようにしてください。特にコーヒーや醤油などの色のついた液体の場合は、なかなか落ちなくなってしまう場合があります。
・洗面・脱衣所の水分を含んだ足拭きマットなどは、カビや黒ずみの原因になる場合があるので、こまめに変えるようにしてください。
・石鹸などに含まれる成分は浸透性や洗浄機能が高く、放置しておくとカビの発生や色落ちの原因となる場合があります。飛び散った場合には、すぐに乾いた布などで拭きとってください。
・一度発生したカビは取り除くのが非常に難しいのでご注意ください。

■ 自然塗料での塗装

【日頃のお手入れ方法】
① 表面のゴミやホコリを掃除機や箒で取り除きます。
② 雑巾で乾拭きします。

【定期的なお手入れについて】
・床・水廻りは6ヶ月～年1回ワックスがけをしていただくと 床板や木材を強力に保護し、長い間、美しくご使用いただけます。
・腰・壁・天井は特にメンテナンスの必要はありませんが、1～2年に１回ワックスがけをすることをおすすめします。
・汚れは#240のサンドペーパーをかけるか、中性洗剤を木部に泡立ててタワシでこすり、布（ウエス）で拭き取ってから同じ塗料を薄く塗ってください。
・傷がついた場合も、#240程度のサンドペーパーをかけ、上記同様に塗ってください。
・塗装面木部がへこんだ場合（柔らかい樹種）、濡れタオルなどを置いた上からスチームアイロンで蒸気を当てると、ある程度元に戻ります。
（※但し深い場合は戻らない事もあります）

■ 無塗装

【日頃のお手入れ方法】
① 表面のゴミやホコリを掃除機や箒で取り除きます。
② 雑巾で乾拭きします。

【定期的なお手入れについて】
① 表面のゴミやホコリを掃除機や箒で取り除きます。
② 雑巾を水に濡らし、固く絞ってから拭き取ります。フローリングが水分を吸うと、表面がざらつき、毛羽立ちやムラの原因になります。
水拭きの際は、十分に雑巾を絞ってから拭き取るようにしてください。
③ 雑巾で乾拭きします。

【注意点】
・無塗装フローリングは水分を吸収しやすいので、水拭きはできるだけ避けてください。
・汚れが付きやすいので、きれいな雑巾をご使用ください。また、足裏やスリッパの裏の汚れも着きやすく、無塗装フローリングが黒ずんでしまう場合がありますのでご注意ください。
・こすりすぎると表面がささくれ立つ場合がありますのでご注意ください。
・汗などが垂れるとシミの原因になるので、夏場は特にご注意ください。
・フローリングにご自身で塗装を行っている場合は、ご使用になった塗料/ワックスの「取扱説明書」をご確認ください。
・無塗装フローリングに市販のワックス等を直接塗布した場合、フローリングが水分を吸収し、表面のざらつきや毛羽立ちの原因となる場合があります。
・無塗装の状態でご使用になった後でオイルを塗ると、汚れが浮き出る場合があります。
・無塗装フローリングは他の塗装などに比べ、汚れやすい状態となっています。
・人の汗や、脂を含む全ての水分が浸透しやすいため、醤油やコーヒー等の色のついた液体はなかなか落ちにくくなってしまう場合があります。
・液体をこぼしてしまった場合など、そのまま拭き取らずに放置しておくと、ケバ立ちや膨張が発生する場合もあります。
・無塗装フローリングの保護として何かの塗装を施していただくことをお勧めします。

⚠ 使用してはいけないものについて

●お掃除の際、ポリッシャー（自動床洗浄機）やスチームクリーナー等は使用しないでください。
表面が傷つくとともに、水分を含んでフローリングの反りの原因となります。
●業務用のポリッシャー―のように水を含む物や蒸気を出す掃除器具のご使用は避けて下さい。
無垢フローリングは、特殊な掃除器具を使用しなくても、定期的なワックスがけで汚れが落ちやすくなり、つやを保つことができます。
ワックスをかける場合は、各ワックスメーカーの指示に従い行ってください。
●化学雑巾、モップ等は使わないでください。
これらには様々な薬品が付いており、無垢フローリングに使用すると、黒ずみや色むらの原因になります。
しかし、メーカーによっては、白木・無垢フローリングに使用できる薬品の弱い製品も販売されておりますので、各メーカーにご確認の上、ご使用ください。また、無垢フローリング用の商品でも、長期間床に放置すると変色する場合がありますので、ご使用の際は十分にご注意ください。
●ホットカーペットは使用しないでください。
無垢フローリングの床でホットカーペットを使用すると、カーペット下に熱がこもり、反りやひび割れ、毛羽立ちの原因となります。
どうしても使用する必要がある場合には、ホットカーペットの下に断熱性の高いマットを引き、高温で長時間使用しないようにして下さい。
また、温風ヒーターの風等熱風が長時間当たると、ひび割れや目隙の原因となりますのでご注意ください。

株式会社 ie-mon

ie-mon

〒783-0004　高知県南国市大埇甲 736 番地 1

TEL ：088-855-9760　FAX：088-855-9761

mail：ie-mon@iemon.asia