
ie-mon

建材総合カタログ Vol.3





CONTENTS

カタログご利用について	3	
ie-mon について	4	
木の特徴	6	

8

46

48

50

74

88 90

92

■フローリング

フローリングの種類	10
■三層・複合フローリング	12
ジャイロオーク 125 クリア	14
ジャイロオーク 158 クリア	16
ジャイロオーク 190 クリア	18
ジャイロオーク 125 ラテ	20
ジャイロオーク 158 ラテ	22
ジャイロオーク 190 ラテ	24
ジャイロオーク 125 スモーク	26
ジャイロオーク 158 スモーク	28
ジャイロオーク 190 スモーク	30
ジャイロオーク 125 エスプレッソ	32
ジャイロオーク 190 モカ	34
ジャイロオーク 158 アールグレイ	36
ジャイロオーク エスブレンド	38
ジャイロオーク モンスター 240	40

ジャイロオーク ピアノ	52
ジャイロオーク クラッシュ	54
ジャイロオーク ジャンク	56
ジャイロオーク ラスティック	58
ジャイロオーク ゾイド	60
ラッシュウォルナット 125	62
ラッシュウォルナット 190	64
アンバーチーク 120	66
アンバーチーク スクールパーケット	68
フレンチゼルコバ	70
■無垢フローリング	72

ジャイロオーク モンスター 305 ジャイロオーク クロス

ジャイロオーク フレンチヘリンボーン

ジャイロオーク スクールパーケット

ジャイロオーク シャープ

チーク ヘリンボーン 60	7
チーク パーケット 300	7
アカシア 120	8
オーク ユニ ラスティック 150	8
オーク 乱尺 ラスティック 150	8
ボルドーパイン 120	8

■内装建材

カバ 120

レッドパイン 135

チーク 90

内装建材の種類 94		
上框	96	
窓枠	98	
笠木〔薄壁用・大壁用〕	100	
REEC.	102	

ウッドパネル	108
ウッドボード	114
カウンター天板	128
アイアン脚	130
ランマ窓	131

132

156

162

188

外壁材	134
ウッドルーバー	136
FRP グレーチング	137

FC 5.7 140

1017	140
USドア	142
ウッドドア	144
HG ドア	146
AFドア	148
FRドア	150
LINE ドア	152
クローゼットドア	154

■家具

オプション

テレビボード RODA	166	
テレビボード LINE	168	
フロートボード LINDA	170	
ダイニングテーブル warm-on/MARUKO	172	
i CHAIR	174	
洗面化粧台 tsutsumu/with	176	
鏡	178	
ミラーキャビネット MOSAIC	180	
キッチン背面収納 TETRA	182	
キッチン背面収納 MOAI	184	
玄関収納 MOAI	186	

■その他

塗料	
Bona IC クラフトオイル	190
Bona ドライファスト	191

取扱の手引き	193	
フローリング施工要領	194	
施工パターン[ジャイロオークピアノ・シャープ]	197	
ウッドパネル [サネ無し] 施工要領	198	
ウッドパネル [サネあり] 施工要領	199	
外壁材 [レッドシダー複合] 施工要領	200	
無垢材/塗装製品のお手入れ方法	202	
重要事項説明書	204	
発注・見積り	206	
購入時の注意点	208	

カタログご利用について

- ●表示価格は 2024 年 1 月現在のメーカー希望小売価格です。
- 製品によってはお断りなしに仕様、色、価格が変更する場合がありますのでご了承ください。
- ●表示価格に配送料・施工費などは含まれておりません。
- ●本カタログに掲載されている一部の商品は販売終了・生産中止となる場合がございます。
- ●掲載されている写真は、光の関係や印刷の性質上、実際の色・質感と異なる場合がございます。製品をご注文の際には実物またはサンプルをご確認いただき、色をお確かめになることをおすすめします。
- ●大型製品や受注生産品等のサンプルのご依頼につきましては、一部有償の場合があります。お気軽にお問合せください。
- ●ケースと表記された商品はケース単位での販売となります。

バラ売り、㎡単位での販売等の対応は承っておりませんので予めご了承ください。

ページ表記について



マークについて

ケースあたりの入り数※商品によって単位が異なります。....

製品の特長についての説明です.....

7 7 1-11	
新商品NEW	新商品 /本カタログより掲載された新商品です。
受注生産 受注 生産	受注生産商品 / ご注文を受けてから輸入または生産する商品です。在庫商品に比べ納期が長期間かかることがあります。
床暖房対応	床暖房対応商品 / 床暖房対応商品です。(一定の膨張・収縮は生じます。)
塗装対応 塗装 対応	塗装オプション対応商品 / オプションとして塗装加工が可能な商品です。別途納期・塗装価格が必要になります。
サンプル有	サンプル在庫有り商品 / サンプルのご注文が可能な商品です。一部商品は有料サンプルとなりますのでお問い合わせください。
在庫限定品	在庫限り販売商品 / 生産終了のため、現在庫限りで販売終了となる商品です。購入の際は在庫をご確認のうえご注文下さい。

··● 入り㎡/ケース

·● 特長

1.820 m³/ケース

虎斑を引き立てる巾になっています。

どんな空間にもよく馴染む床材です。オークならではの節や



メイン商材は「オーク」 ie-mon at 高級自然素材の専門店です。

オークはヨーロッパの木々の中でひと際大きく、立派になること から「森の王(King of Forest)」と呼ばれています。欧米で は床材はもちろん、家具、船舶、ワインやウイスキーの樽など、 様々な用途に使用されており、世界中で最も愛される無垢材と 言えば「オーク」と言っても過言ではありません。

「いい床」と「いい家具」を

床の素材と家具が高級に見えると、空間の高級感も高く見えま す。階段や窓枠、笠木などの部材は床と同じ素材に揃え、床 と家具を変えるだけ。床、家具、照明、色、飾り物を変えるだ けのコーディネートにすることで、手間をかけずに洗練された



高級素材の トータルコーディネートを。

ie-mon ではオーク材を初めとした高級素材を低価格でご提供 することで高品質な空間を提案しています。

天然木の特徴について

天然の無垢材には、一つ一つ違った特徴があり、風合いがあります。 それぞれの表情や、経年変化で増す"味わい"を愉しんでください。

■ 節 (ふし)



木の枝が幹に巻き込まれた部分です。生きている 枝が巻き込まれた節を「生節(いきぶし)」、枯れ た枝が巻き込まれた節を「死節(しにぶし)」、鉛 筆の芯程度の節を「葉節(はぶし)」と呼びます。

■ 入り皮(いりかわ)



若木のときに樹皮が傷つき、めくれ上がるなどして木の内部に残ったものです。

■■パテ加工



節がない部分にパテ処理を施している場合があり ます。凹凸を補修し、サンドペーパーで平らにな らしています。

■ 赤身・白太(あかみ・しらた)



木の中心部分の色が濃い部分を「赤身」(心材)、 樹皮に近接する周辺部の白い部分を「白太」(辺 材)と呼びます。赤身と白太が混ざると「源平」 と呼ばれ、杉などに多く見られます。

虎斑(とらふ)



オーク (ナラ) などブナ科の木に見られる虎の毛並のような美しい模様です。光の加減によって銀色に見えることから、「シルバーグレイン (銀杢)」とも呼ばれます。

■ 色差(いろさ)



紫外線などの光を吸収して木材の色が変化しているものも含まれます。自然の中で育つ天然木の特徴の一つです

天然木の特性について

快適にお過ごしいただくためにも、天然木の特性・性質のご理解をお願いします。

■ 色合い・木柄

本物の自然素材だからこそ、ひとつひとつの商品の色合いや木目が異なります。同じ商品でも色合いがかなり変わるものもございますので、予めご了承ください。

■ 経年変化・日焼け

木は年月とともに色合いが変化します。色が濃くなるものがあれば、薄くなるものもあり種類は様々です。 特にブラックチェリーやレッドパインは色合いの変化が大きい樹種です。 光が当たる場所とそうでない場所では経年変化の色合いも異なります。

■膨張・収縮・反り・曲がり

木には自然の調湿作用と、これに伴う一定の膨張・収縮・反り・曲がりなどの伸縮性があります。 また、伸び縮みが生じることで床から音が発生することがあります。 木材の特性上やむを得ない現象ですので、何卒ご理解下さい。

■ひび割れ

湿度や温度変化による乾燥や膨張により表面割れが起こることがあります。

- ●暖房の使用…温風が直接当たらないよう、フローリングにはカーペットなどを敷いて保護してください。 室内が過乾燥になるとフローリングに隙間や天然木の表面にひび割れが生じやすくなるため、加湿器等を併用し適度な湿度を補って ください。
- ●電気カーペットの使用…フローリングとの間にカーペットを敷くなど、電気カーペットの熱がそのまま伝わらないよう保護してください。
- ●直射日光を避ける…カーテンやブラインド等で日光が極力直接当たらないように遮ってください。

■ 塗装ムラ

塗料の吸い込みに差が生じるため、同じ塗装加工でも仕上がりにムラがあることがあります。 また、無塗装品に塗装を施した場合、塗装後にムラが生じる場合がございます。

■ 水濡れ

天然木は湿気を嫌います。結露による水分、雨風の吹き込み、こぼした水の放置はやめてください。 長期にわたり水がかかると、表面のひび割れや剥離が生じます。 また、観葉植物などの鉢には水受け用の皿を必ず敷いてください。 万が一水がかかった際は速やかに拭き取ってください。

■傷・へこみ

家具によって集中的に力が加わったり、椅子や机を引きずると傷やへこみが生じます。 敷板やフェルト、チェアマットやカーペットで床の保護をお願いします。 傷やへこみを避けたい場合、土足で使用される場合はかための樹種をおすすめします。

補修方法について

- ●細かく軽微な傷…傷が生じた場所と同じ色合いの補修ペン (市販)での補修、またはやすりがけでの補修が可能です。
- ●軽いへこみ傷や欠け傷…傷が生じた場所と同じ色合いの補修用パテ(市販)で埋め、表面をやすりやヘラで整える補修が可能です。
- ●大きな傷やへこみ…施工業者様、または補修専門の業者様へご相談ください。

■ 床暖房を使用する場合

- ●じゅうたん及びカーペットは熱のこもりで反りや歪み等の原因となるため敷かないでください。 使用の場合は床暖房対応カーペットをご利用ください。
- ●家具やピアノを置く際は敷板を入れ、熱のこもりを予防してください。
- ●スプレー缶を置かないでください。温度上昇による破裂・爆発の恐れがございます。
- ●床暖房使用中、床面に長時間接すると低温やけどの恐れがございますのでご注意ください。

6

フローリング

FLOORING

■ 三層・複合フローリング

ジャイロオーク 125 クリア	14
ジャイロオーク 158 クリア	16
ジャイロオーク 190 クリア	18
ジャイロオーク 125 ラテ	20
ジャイロオーク 158 ラテ	22
ジャイロオーク 190 ラテ	24
ジャイロオーク 125 スモーク	26
ジャイロオーク 158 スモーク	28
ジャイロオーク 190 スモーク	30
ジャイロオーク 125 エスプレッソ	32
ジャイロオーク 190 モカ	34
ジャイロオーク 158 アールグレイ	36
ジャイロオーク エスブレンド	38
ジャイロオーク モンスター 240	40
ジャイロオーク モンスター 305	42
ジャイロオーク クロス	44
ジャイロオーク フレンチヘリンボーン	46
ジャイロオーク スクールパーケット	48
ジャイロオーク シャープ	50
ジャイロオーク ピアノ	52
ジャイロオーク クラッシュ	54
ジャイロオーク ジャンク	56
ジャイロオーク ラスティック	58
ジャイロオーク ゾイド	60
ラッシュウォルナット 125	62
ラッシュウォルナット 190	64
アンバーチーク 120	66
アンバーチーク スクールパーケット	68
フレンチゼルコバ	70

無垢フローリング

チーク 90	74
チーク ヘリンボーン 60	76
チーク パーケット 300	78
アカシア 120	80
オーク ユニ ラスティック 150	82
オーク 乱尺 ラスティック 150	84
ボルドーパイン 120	86
レッドパイン 135	88
カバ 120	90

施工要領 ······ P194 》

床グレード



カタログ表記について

◆で示しているグレードが1ケース内に含まれています。

プレミアム	節や辺材、変色部分を選別して取り除いたグ		
(A グレード)	レードです。		
ベーシック キャラクターよりも節や色差が少なく、辺材 含まれるものです。			
キャラクター	小さな節やかすり傷、色差がみられるグレード		
(C グレード)	です。辺材を含みます。		
ラスティック (D グレード)	大きな節や色差などがあるグレードです。節 などの補修なども多くあります。		

別途塗装品について

左記のアイコンが記載されている商品は、下記種類より別途 塗装がお選びいただけます。

※塗装品の納期につきましては、ご注文をいただいてから国内工場にて塗装 いたしますので、約2週間程度かかります。

※別途塗装オプション価格が必要となります。価格は商品ごとに異なります。

塗装品名

オイルクリア塗装

ウレタンクリア塗装 (150%消し)













ウレタン着色塗装 (150%消し)(指定カラー1色)



11


一口にフローリングといっても、サイズや構造などバリエーションは様々です。 空間の目的やデザイン性に合わせて、お好みの種類をお選びください。

■長き

●**ワンピース**…つなぎ目のない一枚もののこと。長さは定尺や乱尺など 様々ですが、無垢材をダイナミックに感じられます。 「定尺]910mm や 1820mm など一定の長さで揃えられた商品。 [乱尺] 一定ではない様々な長さが混在している商品。

ワンピース定尺

ワンピース乱尺



●ユニ…縦方向に複数の木材を継ぎ足して定尺に揃えた商品のこと。-枚の長さが長くなるため、施工効率が上がります。



■ 巾(はば)

ie-mon のフローリング材は、巾 90mm のものから巾 305mm のものまで取り扱っています。 巾が広いものはその希少性から多少価格が高くなりますが、存在感と高級感があり、木材の風合いをダイレクトに感じられます。 巾が狭いものは賑やかな印象に仕上がり、デザイン性の高い貼り方にもおすすめ。価格も手ごろなものが多くあります。


■構造

- ●無垢(単層)…厚みの貼り合わせが無く、無垢材一枚でできています。木材の柔らかさ、堅さや温かみがよく感じられ、調湿 作用で空間の湿度を一定に保とうとする働きを持ちます。反り・縮みや割れが複合フローリングより多く、床暖房には不向き です。 **詳細:P72**
- ●複合(挽板)…厚み方向に複数の材を張り合わせたもの。表面に3~4mmの挽板を使用しているため、見た目は無垢材とほぼ 変わりません。無垢材の動きが抑えられるため安定性の高さを持ち、床暖房に対応している種類も多くあります。踏み比べた時 に若干の堅さがあります。**詳細:P12**

フローリングの張り方


張り方ひとつで様々な表情やデザインを楽しめるのもフローリングのポイント。 空間の印象を変える張り方の代表的なものをご紹介します。

■ 乱尺張り(乱張り)




長さが乱尺のものを一定方向に張る方法。 最も一般的に見る張り方です。

■ りゃんこ張り(千鳥張り)




同じ寸法のフローリングを一定の間隔でずらし て張る方法。ずらす寸法によって雰囲気が変わ りますが、木目のつなぎ目が直線上に合わさる と整然とした印象に仕上がります。りゃんこは 2個(両個)の意味から来ています。

■ すだれ張り




同じ長さのフローリングを巾方向の接合面を揃 えて張る方法。天井の張り方によく見られます。

■ 斜め張り



壁に対してフローリングを斜めに張る方法。壁 用パネルでもよく見られる張り方です。空間が 広く見える視覚効果があります。


■■ ヘリンボーン張り



フローリングを山型に張っていく方法。ニシン の背骨の形に似ていることからヘリンボーンと 呼ばれます。

木口を合わせて直線的に張るとフレンチへリン ボーン張りになります。

■ 市松張り



正方形に組み合わせたフローリングを交互に張 る方法。懐かしさを漂わせながらも上質な雰囲 気を創り出してくれます。

10



三層・複合 フローリング

素材を変えずに、構造を変えた

自然の暖かみや木元来の良さを感じられるのが無垢材の特徴ですが、その反面で湿度による反りや伸縮が見られることも。

三層フローリングは、そうした無垢材のデメリットを改善、改良されできたものです。集成材で出来た台板をサンドイッチするように作られ断面が三層に分かれているため、三層フローリングと呼ばれます。 無垢に比べて収縮・膨張が起こりにくい構造です。



■■床暖房対応

異なる無垢材を繊維方向がクロスするように張り合わせた三層構造を採用し、温度変化による材の動きを軽減するため、床暖房にもお使いいただける仕様となっています。



■ きめ細かなブラッシュ加工

ブラッシュ加工と呼ばれる左右に流れるような 研磨跡をあえて残すことにより、きめ細かな光 沢感が増し、柔らかな表情や、どっしりとした 無骨な表情など、角度によって様々な一面を見ることができます。



■節を最小に抑え、端正な表情に

素材を厳選し、節を最小限に抑えることで、高級感と清潔感ある雰囲気に仕上がります。 スタイリッシュな見た目はどこか都会的な風合いすら感じさせます。

神は細部に宿る

木の表面に様々な加工を施すことで、木の持つ本来の特徴を生かし、 様々な表情を作ることができるのも三層フローリングの特徴です

- BR プラッシング加工 / 表面に研磨痕を施した加工。立体感を際立たせます。
- NK /コ目加工 / 帯鋸で荒挽きした時のようなノコ目跡を残した加工。
- DG ダメージ加工 / ダメージが目立つよう大胆に塗装、加工を施しています。
- sc スクラッチ加工 / 縁を削り取ったような跡を残した、荒々しく個性のある加工です。

※ JAS 認定工場製品です※ F ☆☆☆☆認定を取得済です





ジャイロオーク 125 幅 クリア

[税込] ¥**14,014/ケース** ¥**7,700/㎡** [税抜] ¥**12,740/ケース** ¥**7,000/㎡**

仕様	床暖房対応(サンプル有)			
品番	GY-C125-IE-38			
厚み×巾×長さ(mm)	12×125×乱尺			
タイプ	複合			
	UV 塗装品			
入り㎡/ケース	1.820 ㎡ / ケース			
特長	どんな空間にもよく馴染む床材です。オークならではの節や 症斑を引き立てる中になっています。			

	節有·色差有				節少・色差少
グレード					
	ラスティック	キャラクター	~-·	シック	プレミアム







ジャイロオーク 158 幅 クリア

[税込] ¥ 17,267/ケース ¥ 10,010/㎡ [税抜] ¥ 15,698/ケース ¥ 9,100/㎡

仕様	床暖房対応(サンプル有)
品番	GY-C158-IE-05
厚み×巾×長さ(mm)	15×158×乱尺
タイプ	三層
塗装	UV 塗装品
入り㎡/ケース	1.725 ㎡ / ケース
特長	表面にブラッシング加工を施した、どのような空間にも合わ せやすいスタンダードな色合いの床材です。










ジャイロオーク 190 幅 クリア


[税込] ¥**21,455/ケース** ¥**10,340/㎡** [税抜] ¥**19,505/ケース** ¥**9,400/㎡**

床暖房対応(サンプル有)
GY-C190-IE-08
15×190×乱尺
三層
UV 塗装品
2.075 ㎡ / ケース
本本来の表情を際限なく引き出す、スタンダードにして頂点。 幅広のフローリングが高級感のある空間を演出します。












ジャイロオーク 158 幅 ラテ

[税込] ¥**16,888/ケース** ¥**9,790/㎡** [税抜] ¥**15,353/ケース** ¥**8,900/㎡**

仕様	床暖房対応 サンプル有			
品番	GY-L158-IE-07			
厚み×巾×長さ(mm)	15×158×乱尺			
タイプ	三層			
塗装	UV 塗装品			
入りm ² /ケース	1.725 ㎡ / ケース			
特長	ブラッシング加工を施したオーク材を、ライトトーンに仕上げ ました。柔らかな雰囲気を持つ床材です。			

	節有·色差有					節少・色	差少
グレード							
	ラスティック	キャラク	フター	ベージ	/ック	プレミフ	PL








ジャイロオーク 190 幅 ラテ

[税込] ¥ 20,999/ケース ¥ 10,120 / ㎡ [税抜] ¥19,090/ケース ¥9,200/㎡

仕様	床暖房対応(サンプル有)
品番	GY-L190-IE-10
厚み×巾×長さ(mm)	15×190×乱尺
タイプ	三層
塗装	UV 塗装品
入り㎡/ケース	2.075 ㎡ / ケース
特長	ライトトーンにオークの木目が混じることでメリハリのある仕 上がりになり、柔らかな高級感と穏やかな印象を演出します。










ジャイロオーク 125 幅 スモーク

[税込] ¥13,613/ケース ¥7,480/㎡ [税抜] ¥12,376/ケース ¥6,800/㎡

仕様	床暖房対応		
品番	GY-S125-IE-40		
厚み×巾×長さ(mm)	12×125×乱尺		
タイプ	複合 UV 塗装品		
入り㎡/ケース	1.820 ㎡ / ケース		
特長	程よい幅を持つ燻したようなダークブラウンの床材です。 		

	節有·色差有			節少・色差少
グレード	= 7 = 1 = 6	* v= 4.4		プレミアム
	ラスティック	キャラクター	ベーシック	ノレミアム







ジャイロオーク 158 幅 スモーク


[税込] ¥**16,888/ケース** ¥**9,790** / ㎡ [税抜] ¥**15,353**/ケース ¥**8,900** / ㎡

仕様	床暖房対応		
品番	GY-S158-IE-06		
厚み×巾×長さ〔mm〕	15×158×乱尺		
タイプ	三層		
	UV 塗装品		
入り㎡/ケース	1.725 ㎡ / ケース		
特長	燻製加工を施したような、深みのある落ち着いたカラーです。		
	ブラッシング加工を施しています。		














GYRO OAK 190 MOCHA

ジャイロオーク 190 幅 モカ

[税込] ¥ 20,999/ケース ¥ 10,120 / ㎡ [税抜] ¥ 19,090/ケース ¥ 9,200 / ㎡

床暖房対応		
GY-M190-IE-09		
15×190×乱尺		
三層		
オイル塗装品		
2.075 ㎡ / ケース		
味わい深いダークトーンに、高級感のあるくすみを纏わせた 色合いの床材。表面にブラッシング加工を施しました。		









ジャイロオーク 158 幅 アールグレイ


[税込] ¥**16,888/ケース** ¥**9,790**/㎡ [税抜] ¥**15,353**/ケース ¥**8,900**/㎡

仕様	床暖房対応		
品番	GY-RG158-IE-17		
厚み×巾×長さ(mm)	15×158×乱尺		
タイプ	三層		
	UV 塗装品		
入り㎡/ケース	1.725 ㎡ / ケース		
特長	優しい木目と無機質なグレーが調和して生み出す高級感は		
	唯一無二のもの。個性的なグレー色にこだわりました。		















GYRO OAK MONSTER 305


ジャイロオーク モンスター 305 幅

[税込] ¥33,699/ケース ¥15,180/㎡ [税抜] ¥30,636/ケース ¥13,800/㎡

仕様	床暖房対応		
品番	GY-MN305-IE-31		
厚み×巾×長さ(mm)	18×305×乱尺(入荷時期により OPC 仕様となる場合がございます)		
タイプ	三層		
塗装	UV 塗装品		
入り㎡/ケース	2.220 ㎡ / ケース		
特長	圧倒的な存在感を持つ幅 305mm の床材。住宅だけでなく		
	店舗などに使用することで空間の雰囲気が見違えます。		

	節有・色差有			節少・色差少
グレード				
	ラスティック	キャラクター	ベーシック	プレミアム









GYRO OAK FRENCH HERRINGBONE

ジャイロオーク フレンチヘリンボーン

[税込] ¥**28,723/ケース** ¥**14,080/㎡** [税抜] ¥**26,112/ケース** ¥**12,800/㎡**

仕様	塗装対応 床暖房対応 サンプル有
品番	GYC-H305-IE-12
厚み×巾×長さ(mm)	15×305×1672 貼り60°
タイプ	三層
塗装	無塗装
入り㎡/ケース	2.04 ㎡ / ケース
特長	空間に奥行きを生む、スマートでモダンな佇まい。斜め 60 度のデザインはハンガリアンと呼ばれることもあります。
	次ツノフィンは、シカナノンとでは410分とこののりより。

	節有・色差有				節少・	色差少
グレード						
	ラスティック	キャラ	クター	ベーシッ	ク ブレ	ミアム








[税込] ¥**19,819**/ケース ¥**11,990**/m² [税抜] ¥18,018/ケース ¥10,900/㎡

仕様	塗装対応 床暖房対応 サンプル有		
品番	GY-PQ330-IE-01		
厚み×巾×長さ(mm)	15 × 303 × 1818		
タイプ	複合		
	無塗装		
入り㎡/ケース	1.653 ㎡ / ケース		
特長	バラエティ豊かな表情の材を組み合わせたパーケットフロー		
	リング。美しく規則性のある並びは広い空間にも最適です。		







GYRO OAK SHARP


ジャイロオークシャープ


[税込] ¥**17,462/ケース** ¥**13,970/㎡** [税抜] ¥**15,875/ケース** ¥**12,700/㎡**

品番	GY-SH560-IE-43
厚み×巾×長さ(mm)	15 × 560 × 560
タイプ	複合
	無塗装
入り㎡/ケース	1.25 ㎡ / ケース
特長	20mm 幅を張り合わせた独特のパーケットフローリング。デ
	ザイン性の高さで一味違った空間に仕上がります。


	節有·色差有			節少・色差少
グレード				
	ラスティック	キャラクター	ベーシック	プレミアム

施工パターン ······ P197 》






※写真はオイルクリア塗装を施しています








節少・色差少









LUSH WALNUT 125

ラッシュウォルナット 125 幅


[税込] ¥**18,218/ケース** ¥**10,010/㎡** [税抜] ¥**16,562/ケース** ¥**9,100/㎡**


仕様	床暖房対応
品番	LW-UV125-IE-29
厚み×巾×長さ(mm)	12×125×乱尺
タイプ	複合
塗装	UV 塗装品
入りm ² /ケース	1.820 ㎡ / ケース
特長	大人心をくすぐる魅惑のマーブル。クラシカルにもモダンにも













FRENCH ZELKOVA

190 フレンチゼルコバ 190幅



FRENCH 190

フレンチゼルコバ 190幅

[税込] ¥19,855/ケース ¥11,000/㎡ [税抜] ¥18,050/ケース ¥10,000/㎡

仕様	床暖房対応
品番	GY-FZ190-IE-41
厚み×巾×長さ(mm)	15×190×乱尺
タイプ	三層
塗装	UV 塗装品
入り㎡/ケース	1.805 ㎡ / ケース
特長	UV 塗装を施した欅の床材。 部屋を明るく、開放感のある印象へと導きます。







無垢フローリング

経年変化で増す"味わい"

天然木 100%、他の木材を混ぜずに無垢材のみを使用した床材です。 自然塗料仕上げのものは天然木独特の芳香が漂います。木そのもの の風合いや温もり、また、経年変化により長い時間をかけて味わい 深さを増し、すこしずつ変わりゆく表情を楽しむこともできます。 定期的なメンテナンスが必要になりますが、他の素材には出せない 独特の色・ツヤは無垢材ならではのものです。



■ 天然木の質感を感じる

複合フローリングと違い、1つの木材のみで構成された無垢フローリングは足裏で触れたときの感触が別格。木の種類による硬さや柔らかさの違いを余すところなく味わえます。



■ 心地よい暮らし作り

木材のもつ調湿作用は、空気が乾燥しているときは木材の中にため込んだ水分を放出し、逆に湿度が高い時は空気中の水分を吸収する働きのこと。これによりジメジメする梅雨の時期や乾燥する冬でも一定の湿度を保ち、部屋の快適性を自然の力で整えます。



■ 愛情をもって永く育てていく

無垢材は柔らかく傷つきやすい、割れや反りが起こりやすく汚れがつきやすいなどのデメリットもあります。定期的なメンテナンスは必要ですが、欠かさずお手入れをすることで使い込むほどに味が深まる独特の風合いは他の素材には出せない唯一のものです。

無垢木材の選び方

天然木は樹種によって色味や木目が異なります。 好みに合った木材で理想の空間作りをお楽しみください。

色味/木本来が持つ色味のパリエーションは様々。塗装前でも大きな違いがあります。 「中間色] オーク、パイン

「濃いめ〕チーク、チェリー


[赤身と白太差の激しいもの] アカシア、カバ

堅さ/柔らかい木は足腰にやさしく、堅い木は傷に強い特徴をそれぞれ持っています。 [柔らかい]パイン

[普通] チェリー、チーク

[堅い] アカシア、オーク、カバ

木目 / 木目によって空間の雰囲気は大きく左右されます。木目がはっきりとしたものは木が主張された空間、木目がおとなしいものは落ち着いた空間の印象が変化します。 [木目がはっきりした材]オーク、アカシア、チーク [木目がおとなしい材]カバ






TEAK 90

チーク ユニ 90 幅

[税込] ¥ **21,648/ケース** ¥ **13,200** / ㎡ [税抜] ¥ **19,680**/ケース ¥ **12,000** / ㎡

仕様	サンプル有
品番	ADT-U90-OK
厚み×巾×長さ〔mm〕	12 × 90 × 1820
タイプ	無垢
塗装	オイルクリア塗装品
入りm ² /ケース	1.64 ㎡ / ケース
特長	世界3大銘木の一つに数えられる、世界中で人気を誇る木材。 経年変化により深く味わい深い色合いに変化していきます。

	節有・色差有	Ŧ		節少・色差少
グレード				
	ラスティック	ク キャラ	ラクター ベー	シック プレミアム





TEAK HERRINGBONE 60

チーク ヘリンボーン 60 幅

[税込] ¥ 21,467/ケース ¥ 13,090/㎡ [税抜] ¥ 19,516/ケース ¥ 11,900/㎡

仕様	サンプル有
品番	ADC-H60-OK
厚み×巾×長さ〔mm〕	12 × 60 × 420
タイプ	無垢
塗装	オイルクリア塗装品
入りm ² /ケース	1.64 ㎡ / ケース
特長	古来より人気の高い貼り方です。多彩な表情を魅せる木目と、 明るめの色調が絶妙なヴィンテージ感を生み出します。

	節有・色差有			節少・色差少
グレード	ラスティック	キャラクター	ベーシック	プレミアム





TEAK PARQUET 300

チーク パーケット 300 幅

[税込] ¥**25,126/ケース** ¥**15,510/㎡** [税抜] ¥**22,842/ケース** ¥**14,100/㎡**

仕様	サンプル有
品番	ADT-P280-OK
厚み×巾×長さ〔mm〕	15 × 300 × 300
タイプ	無垢
塗装	オイルクリア塗装品
入り㎡/ケース	1.62 ㎡ / ケース
特長	正方形の形にカットされた、寄木タイプのフローリング。 滑らかで肌触りがよいチーク材は木の宝石と呼ばれることも、





カルブと呼ばれるクッション性ゴムを底面に取り付けているので、 コンクリートへボンドでの直貼りが可能です。





ACACIA 120 NATURAL 120

アカシア ナチュラル ユニ 120 幅

[税込] ¥**15,137/ケース** ¥**9,900/㎡** [税抜] ¥**13,761/ケース** ¥**9,000/㎡**

仕様	サンプル有
品番	AK-U120-S-OK
サイズ	15 × 120 × 1820
タイプ	無垢
塗装	オイルクリア塗装品
入りm ³ /ケース	1.529 ㎡ / ケース
特長	渦巻く模様とまっすぐな木目が入り混じった材。色の主張が 比較的控えめなので、落ち着いた空間づくりには最適。

	節有・色差有			節少・色差少
グレード	ラスティック	キャラクター	ベーシック	プレミアム

ACACIA 120 RUSTIC

アカシア ラスティック ユニ 120 幅

[税込] ¥**13,960/ケース** ¥**9,130/㎡** [税抜] ¥**12,691/ケース** ¥**8,300/㎡**

仕様	サンプル有
品番	AK-U120-N-OK
サイズ	15 × 120 × 1820
タイプ	無垢
塗装	オイルクリア塗装品
入り㎡/ケース	1.529 ㎡ / ケース

	節有・色差有				節少・色差少
グレード					
	ラスティック	キャラ	クター	ベーシック	プレミアム






$\underset{\text{UNI}}{\text{OAK}}150$

オーク ユニ ラスティック 150幅

[税込] ¥**15,676/ケース** ¥**9,570/㎡** [税抜] ¥**14,251/ケース** ¥**8,700/㎡**

仕様	塗装対応 サンプル有
品番	OAKR-U150-BC-M
厚み×巾×長さ〔mm〕	15 × 150 × 1820
タイプ	無垢
塗装	無塗装
入り㎡/ケース	1.638 ㎡ / ケース
特長	優れた耐久性と重厚感ある木材です。 古くから世界各地で愛されており、床板や家具など幅広い用途で使われています。

	節有·色差有				節少	色差少
グレード						
	ラスティック	キャラ	クター	ベーシッ	ク ブレ	ミアム





OAK 150

オーク 乱尺 ラスティック 150幅

[税込] ¥**15,147/ケース** ¥**9,350/㎡** [税抜] ¥**13,770/ケース** ¥**8,500/㎡**

仕様	塗装対応
品番	OAKR-R150-R-M
厚み×巾×長さ〔mm〕	15×150×乱尺
タイプ	無垢
塗装	無塗装
入りm ² /ケース	1.62 ㎡ / ケース
特長	人気のオーク材の乱尺貼りです。隣り合う材の色味の違いや
	様々な表情をより一層見た目で感じ、お楽しみいただけます。

	節有·色差有					節少・色差少
グレード	—			-		
	ラスティック	キャラ	クター	ベーシ	ック	プレミアム





BORDEAUX 120

ボルドーパイン 120 幅

[税込] ¥13,960/ケース ¥9,130/㎡ [税抜] ¥12,691/ケース ¥8,300/㎡

仕様	塗装対応 サンプル有
品番	BPI-U120-N-M
厚み×巾×長さ〔mm〕	15 × 120 × 1820
タイプ	無垢
塗装	無塗装
入りm ² /ケース	1.529 ㎡ / ケース
特長	はっきりとした木目や節が美しさを演出。他のバイン材に比べ しっかりしているので、歩いた時の感触の良さが魅力的。

即相。	色差有			節少	・色差少
グレード	177	キャラクター	 <-5	(v/2 7L	・ミアム





PINE 135

レッドパイン 135 幅

[税込] ¥**8,780/ケース** ¥**5,956/㎡** [税抜] ¥**7,982**/ケース ¥**5,415/㎡**

仕様	塗装対応
品番	TRP-ST135-M
厚み×巾×長さ〔mm〕	15 × 135 × 1820
タイプ	無垢
	無塗装
入り㎡/ケース	1.474 ㎡ / ケース
特長	柔らかな質感とナチュラルな風合いが魅力。優れた蓄熱性と 空気を多く含んだ特有の弾性を、素足で感じてください。

	節有・色差有				節少・色差少
グレード					
	ラスティック	キャラ	クター	ベーシック	プレミアム





BIRCH **120**

カバ 120 幅

[税込] ¥**16,482/ケース** ¥**10,780/㎡** [税抜] ¥**14,984/ケース** ¥**9,800/㎡**

仕様	塗装対応 サンプル有
品番	TWB-BC120-M
厚み×巾×長さ〔mm〕	15 × 120 × 910
タイプ	無垢
塗装	無塗装
入り㎡/ケース	1.529 ㎡ / ケース
特長	緻密な木肌でやや硬質なフローリング材。ナチュラルテイス トやシンプルを求めるシーンにはうってつけ。

	節有・色差有			節少・	色差少
グレード					
	ラスティック	キャラク:	ター ベー	シック プレ	ミアム

内装建材

ELEMENT

上框 96 窓枠 98 笠木〔薄壁用・大壁用〕 100 102 ウッドパネル 108 ウッドボード 114 カウンター天板 128 アイアン脚 130 ランマ窓 131

グレード



カタログ表記について

◆で示しているグレードが1ケース内に含まれています。

プレミアム (A グレード)	節や辺材、変色部分を選別して取り除いたグレードです。
ベーシック (Bグレード)	キャラクターよりも節や色差が少なく、辺材が 含まれるものです。
キャラクター (C グレード)	小さな節やかすり傷、色差がみられるグレード です。辺材を含みます。
ラスティック (Dグレード)	大きな節や色差などがあるグレードです。節な どの補修なども多くあります。

別途塗装品について

塗装対応 左記のアイコンが記載されている商品は、下記種類より別途 塗装がお選びいただけます。

※塗装品の納期につきましては、ご注文をいただいてから国内工場にて塗装 いたしますので、約2週間程度かかります。 ※別途塗装オプション価格が必要となります。価格は商品ごとに異なります。

塗装品名

オイルクリア塗装

ウレタンクリア塗装 (150%消し)

自然塗料(指定カラー7色)









スモーク モカ ラテ アンティーク ウォルナット アーリー フロスト ブラウン アメリカン

アールグレイ

ウレタン着色塗装 (150%消し)(指定カラー1色)












インテリアをより一層美しくするためには、細部にまでこだわることが大切です。 ie-monでは、内装建材など各部材をひとつひとつ家具のようなこだわりを持って作っています。 あまり普段は気にして見ることがない階段材や部材の仕上げにこだわることで、 インテリアをワンランク上のグレードに引き上げることができます。



■■上框



上框は玄関や勝手口などの段差がある個所で主に土間から床に上がる部分のこと。室内の床材・床下地などの切断面を隠す役割を果たしています。

■ 笠木〔薄壁用・大壁用〕



階段の手すり状の壁の上部や腰壁の上部に取付ける部材のこと。壁の厚みに応じて薄壁用、大壁用の2種類のサイズからお選びいただけます。

■ ウッドパネル



自然素材の表情や素材感で壁や天井などを飾る パネル材です。天然木だからこそ実現できるワ ンランク上の空間を演出します。

■ カウンター天板



天然木を活かしたカウンター材。キッチンや洗面、 書斎等のスタディスペース他、使い方次第であら ゆる場所に採用いただけます。ie-mon オリジナ ルのアイアン脚と合わせての施工もおすすめ。

■ 窓枠



サッシを納めるための部屋内側の枠のこと。インテリアをすっきりと魅せるため、ie-monの窓枠は三方に窓枠を設けない下枠だけの仕様となっています。

階段



2 階建て以上のお住まいには必ずある階段。樹種ごとに4種類の形をご用意してあるので、床と同じ材でのコーディネートと様々なパターンの階段での使用が可能です。

D ウッドボード



1 枚ずつの施工が大変なウッドパネルを大判のボード形状にした商品です。空間の一部分にのみ意匠的に活用したり、トイレの造作収納など、様々な部分に採用いただけます。

■ アイアン脚



カウンター天板やテーブル天板と組み合わせてお使いいただけるシンプルなアイアン脚。樹種や形状を問わず幅広いパターンにお使いいただけます。DIYでの利用にも最適です。

97

玄関土間とホールの境目に使用する上框。玄関框とも言われています。玄関の顔となる部 分を見付 6mm ですっきりと見せることで、全体の印象がシャープにまとまります。



上框



【オーク【無垢】 ^{塗装} ブル

[税込] ¥ 22,550/ケース [税抜]¥**20,500**/ケース

品番	OAK-AG100-M		
厚み×巾×長さ(mm)	6 (26) × 100 × 2000		
塗装	無塗装		
入り数 /ケース	2本		



オーク【複合】 NEW 登装 サン 在庫 限定

[税込] ¥ 13,200/ケース [税抜]¥12,000/ケース

OAK-AG100-FG
6(30)×100×2000
無塗装
2本



パイン【無垢】 塗装 サン 在庫 限定

[税込] ¥7,040/ケース

[税抜] ¥6,400/ケース


BRP-AG100-M **厚み×巾×長さ(mm)** 6(30)×100×2000 無塗装 入り数 /ケース 2本



【スチール[W800/W1255/W1710] NEW

[税込] W800¥20,350/W1255¥27,500/W1710¥32,780/ケース [税抜] W800¥18,500/W1255¥25,000/W1710¥29,800/ケース

品番	[W800]BST-AG800-B [W1255]BST-AG1255-B [W1710]BST-AG1710-B
厚み×巾×長さ(mm)	3 × 139 × 800/1255/1710
材質	スチール(黒)
入り数 /ケース	2本





【ウレタン着色塗装 [白/黒] サン


[税込] ¥ 12,760/ケース [税抜]¥**11,600**/ケース


番	[白]BUP-AG100-UW / [黒]BUP-AG100-UB
『み×巾×長さ(mm)	6 (30)×100×2000
装	ウレタン塗装
り数 /ケース	2本

塗装種類	オーク無垢塗装後価格/ケース 税込価格 [税抜価格]	オーク複合塗装後価格/ケース 税込価格 [税抜価格]	パイン塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥24,016 [¥21,833]	¥14,666 [¥13,333]	¥8,506 [¥7,733]
オイル着色塗装	¥24,016 [¥21,833]	¥14,666 [¥13,333]	¥8,506 [¥7,733]
ウレタンクリア塗装	¥24,310 [¥22,100]	¥14,960 [¥13,600]	¥8,800 [¥8,000]
ウレタン着色塗装	¥24,750 [¥22,500]	¥15,400 [¥14,000]	¥9,240 [¥8,400]










窓周りをスマートにすっきりと見せる窓枠。 景色の邪魔をせず違和感なく馴染む薄さに仕上げました。

内 装 建 材



窓枠



オーク【複合】 対応 ブル

[税込] ¥**37,400**/ケース [税抜] ¥**34,000**/ケース

品番	BOAK-WF169-M
厚み×巾×長さ(mm)	6 (20) × 169 × 2100
金装	無塗装
入り数 /ケース	Δ 木



[税抜] ¥ **22,000**/ゲース [税抜] ¥ **20,000**/ケース

厚み×巾×長さ(mm)	6 (20) ×169×2100
塗装	無塗装
入り数 /ケース	4本




| ウレタン着色塗装 [白/黒] サン

[税込] ¥33,000/ケース [税抜] ¥30,000/ケース


品番	[白]BRP-WF169-UW / [黒]BRP-WF169-UB
厚み×巾×長さ(mm)	6 (21)×169×2100
塗装	ウレタン塗装
入り数 /ケース	Δ 木

塗装種類	オーク塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]	パイン塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥43,154 [¥39,231]	¥27,754 [¥25,231]
オイル着色塗装	¥43,154 [¥39,231]	¥27,754 [¥25,231]
ウレタンクリア塗装	¥44,660 [¥40,600]	¥29,260 [¥26,600]
ウレタン着色塗装	¥46,640 [¥42,400]	¥31,240 [¥28,400]

■断面図〔オーク〕



■断面図〔パイン〕




■断面図〔ウレタン着色塗装〕



内 装 建 材

手摺や腰壁の最上部に施工する仕上げ材です。木材の素材感を生かした構造で、触り心地 の良い仕上がりになっています。スマートな見た目はモダンデザインやシンプルな空間と も相性ぴったりです。

内装建材



薄壁用笠木



オーク【複合】 対応 サンプル [税込] ¥ 13,530/ケース [税抜] ¥12,300/ケース

品番	BOAK-UK79-M
厚み×巾×長さ(mm)	6 (23) × 79 × 2950
	無塗装
入り数 / ケース	2本

塗装種類	オーク塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥17,704 [¥16,095]
オイル着色塗装	¥17,704 [¥16,095]
ウレタンクリア塗装	¥16,390 [¥14,900]
ウレタン着色塗装	¥17,160 [¥15,600]




| ウレタン着色塗装 [白/黒] <mark>サン</mark>ブル

[税込] ¥**9,680**/ケース [税抜] ¥8,800/ケース

品番	[白]BRP-UK79-UW / [黒]BRP-UK79-UB
厚み×巾×長さ(mm)	6(25)×79×2950
塗装	ウレタン塗装
入り数 /ケース	2本

■断面図〔オーク【複合】〕			
C1	オーク材 t1		
c1 単板 ⁻ オーク	C1 C1 C1 K2 C1		
	19.5 5.5 29 5.5 19.5		
	79		



大壁用笠木



| オーク【複合】 ^{塗装} _{対応} プル [税込] ¥27,610/ケース

. [税抜]¥25,100/ケース

品番	BOAK-K144-FG
厚み×巾×長さ(mm)	6 (22)×144×2950
	無塗装
入り数 /ケース	2本



オーク【無垢】 塗装 サンプル [税込] ¥36,630/ケース , [税抜]¥33,300/ケース

品番	BOAK-K144-M
厚み×巾×長さ(mm)	6 (20)×144×2950
塗装	無塗装
入り数 /ケース	2本



レッドオーク【無垢】 塗装 サンブル [税込] ¥25,740/ケース 「税抜]¥23,400/ケース

品番	ROAK-K144-M
厚み×巾×長さ(mm)	6 (20)×144×295
塗装	無塗装
入り数 /ケース	2本



パイン【無垢】 塗装 サンプル

[税込] ¥**12,100**/ケース [税抜]¥**11,000**/ケース

品番	BRP-K144-M
厚み×巾×長さ(mm)	6 (25)×144×2950/6 (20)×144×2950
塗装	無塗装
入り数 /ケース	2本

※厚みは無塗装品 6(25)mm、塗装オプションあり 6(20)mmとなります。




【ウレタン着色塗装 [白/黒] サンブル

[税込] ¥20,790/ケース [税抜]¥18,900/ケース

品番	[白]BRP-UK144-UW/[黒]BRP-UK144-UB	
厚み×巾×長さ(mm)	6(25) × 144 × 2950	
塗装	ウレタン塗装	
入り数 /ケース	2本	

塗装種類	オーク【複合】 塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]	オーク【無垢】 塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]	レッドオーク【無垢】 塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]	パイン塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥31,784 [¥28,895]	¥40,804 [¥37,095]	¥29,914 [¥27,195]	¥16,274 [¥14,795]
オイル着色塗装	¥31,784 [¥28,895]	¥40,804 [¥37,095]	¥29,914 [¥27,195]	¥16,274 [¥14,795]
ウレタンクリア塗装	¥32,890 [¥29,900]	¥41,910 [¥38,100]	¥31,020 [¥28,200]	¥17,380 [¥15,800]
ウレタン着色塗装	¥34,210 [¥31,100]	¥43,230 [¥39,300]	¥32,340 [¥29,400]	¥18,700 [¥17,000]



アドレス 「オーク」 大小さまざまな節や木目を活かしたオークの階段材。 足裏で触れる度に木の暖かみと優しさが感じられます。



踏板【オーク複合】



塗装対応 サンプル有 [税込] ¥19,250/ケース 「税抜]¥17,500/ケース

品番	BOAK-S1000-M
厚み×巾×長さ(mm)	36 × 240 × 1000
塗装	無塗装
入り数 /ケース	2枚
グレード	節・色差あり

¥21,731 [¥19,756] オイルクリア塗装 オイル着色塗装 ¥21,731 [¥19,756] ウレタンクリア塗装 ¥23,100 [¥21,000] ウレタン着色塗装 ¥24,090 [¥21,900]

■断面図

踊り場【オーク複合】



塗装対応

[税込] ¥34,100/ケース 「税抜]¥31,000/ケース

,, ,	
品番	BOAK-01000-M
厚み×巾×長さ(mm)	36 × 1000 × 1000
送装	無塗装
り数 /ケース	1枚
/ レード	節・色差あり

■平面図 木目方向

塗装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥39,966 [¥36,333]
オイル着色塗装	¥39,966 [¥36,333]
ウレタンクリア塗装	¥41,800 [¥38,000]
ウレタン着色塗装	¥44,000 [¥40,000]

廻り2段[左右]【オーク無垢】



塗装対応

[税込] ¥34,100/ケース 「殺抜」¥31.000/ケース

[401.100] # 31,000/ 9	^
品番	BOAK-(L·R)M2-1
厚み×巾×長さ(mm)	36 × 1000 × 1000
塗装	無塗装
入り数 /ケース	2枚
グレード	節・色差あり

※品番の(L·R)は左廻り(L)・右廻り(R)となります。

塗装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥39,966 [¥36,333
オイル着色塗装	¥39,966 [¥36,333
ウレタンクリア塗装	¥42,900 [¥39,000
ウレタン着色塗装	¥44,000 [¥40,000

廻り3段[左右]【オーク無垢】




塗装対応

[税込] ¥39,600/ケース 「税抜]¥36.000/ケース

[40.38] + 30,000/ /	^
品番	BOAK-(L·R)M3-M
厚み×巾×長さ(mm)	36 × 1000 × 1000
塗装	無塗装
入り数 /ケース	3枚
グレード	節・色差あり
WEE - (B) T (1)	+=u(n) + u+ +


※品番の(L·R)は左廻り(L)・右廻り(R)となります。



塗装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥45,918 [¥41,744]
オイル着色塗装	¥45,918 [¥41,744]
ウレタンクリア塗装	¥47,080 [¥42,800]
ウレタン着色塗装	¥50,600 [¥46,000]

階段[ウォルナット/無垢]

渦巻くマーブル模様が美しいウォルナットの階段材。 落ち着いたブラウンはシックで大人な空間にぴったり。 ウォルナットのフローリングと合わせることでホテルのような高級感溢れるお住まいの実現も可能です。



踏板



塗装対応 サンプル有 [税込] ¥**21,230**/ケース 「税抜]¥19,300/ケース 厚み×巾×長さ(mm) 36×240×1000 塗装

塗装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥23,771 [¥21,556
ウレタンクリア塗装	¥25,080 [¥22,800

■断面図〔共通〕

踊り場




塗装対応

入り数 /ケース

[税込] ¥45,100/ケース 「税抜]¥41.000/ケース

[抗放] * 41,000/ ケース	
品番	BBW-01000-M
厚み×巾×長さ(mm)	36 × 1000 × 1000
塗装	無塗装
入り数 /ケース	1枚
グレード	節・色差あり




塗装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥51,418 [¥46,744]
ウレタンクリア塗装	¥52,800 [¥48,000]

廻り2段[左右]



-[税込] ¥**45,100**/ケース [税抜] ¥41,000/ケース

品番	BBW-M2-M
厚み×巾×長さ(mm)	36 × 1000 × 1000
金装	無塗装
入り数 /ケース	2枚
ブレード	節・色差あり



塗装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥50,966 [¥46,333]
ウレタンクリア塗装	¥53,900 [¥49,000]


廻り3段[左右]




塗装対応

[税込] ¥46,750/ケース 「税抜]¥42,500/ケース

品番	BBW-M3-M
厚み×巾×長さ(mm)	36 × 1000 × 1000
塗装	無塗装
入り数 /ケース	3 枚
グレード	節・色差あり



塗装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥53,068 [¥48,244]
ウレタンクリア塗装	¥54,230 [¥49,300]



踏板



塗装対応 サンプル有 [税込] ¥**18,150**/ケース [税抜] ¥**16,5**00/ケース

品番	ASH-S1000-M
厚み×巾×長さ(mm)	30 × 240 × 1000
塗装	無塗装
入り数 /ケース	2枚
グレード	節・色差あり

■断面図〔共通〕



塗装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥20,631 [¥18,756]
オイル着色塗装	¥20,631 [¥18,759]
ウレタンクリア塗装	¥22,000 [¥20,000]
ウレタン着色塗装	¥22,990 [¥20,900]


踊り場



[税込] ¥**43,780**/ケース [税抜] ¥**39,800**/ケース

税抜」¥39,800/ケース	
品番	ASH-01000-M
厚み×巾×長さ(mm)	36 × 1000 × 1000
差装	無塗装
しり数 /ケース	1枚
ブレード	節・色差あり

■平面図



塗装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥49,646 [¥45,133]
オイル着色塗装	¥49,646 [¥45,133]
ウレタンクリア塗装	¥51,480 [¥46,800]
ウレタン着色塗装	¥53,680 [¥48,800]


廻り2段〔左右〕



新商品 塗装対応 [税込] ¥48,400/ケース

「税抜]¥44,000/ケース

,	
品番	ASH-M2-M
厚み×巾×長さ(mm)	36 × 1000 × 1000
塗装	無塗装
入り数 /ケース	2枚
グレード	節・色差あり



塗装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥54,266 [¥49,333]
オイル着色塗装	¥54,266 [¥49,333]
ウレタンクリア塗装	¥57,200 [¥52,000]
ウレタン着色塗装	¥58,300 [¥53,000]

廻り3段[左右]



新商品 塗装対応

[税込] ¥49,170/ケース [税抜]¥44,700/ケース


品番	ASH-M3-M
厚み×巾×長さ(mm)	36 × 1000 × 1000
塗装	無塗装
入り数 /ケース	3 枚
グレード	節・色差あり

塗装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥55,488 [¥50,444]
オイル着色塗装	¥55,488 [¥50,444]
ウレタンクリア塗装	¥56,650 [¥51,500]
ウレタン着色塗装	¥60,170 [¥54,700]

ウッドパネル [オーク/複合]

おしゃれな内装にぐっと近づくオークの内装ウッドパネル。

150 幅は節が入ったバラエティー豊かな表情を、120 幅は節と色差が少なく整った美しさをそれぞれお楽しみいただけます。 薄型かつ軽量で、施工性の高さもポイントです。





150幅〔サネなし〕

塗装対応 サンプル有

[税込]¥**21,740**/ケース ¥6,710/㎡ 「税抜]¥19,764/ケース ¥6,100/㎡

品番	POAK-R150-R
厚み×巾×長さ(mm)	5×150×乱尺
塗装	無塗装品
入り数 /ケース	3.24 ㎡ / ケース

■断面図		
	150	

装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
イルクリア塗装	¥26,492 [¥24,084]
イル着色塗装	¥26,492 [¥24,084]
レタンクリア塗装	¥29,440 [¥26,764]
レタン着色塗装	¥31,640 [¥28,764]

	節有・色差	有					節少・	色差少
グレード								
	ラスティ:	ク	キャラ	クター	<	シック	プレ	ミアム

施工要領 …… P198 》



120幅〔サネあり〕

新商品 塗装対応 サンプル有

[税込]¥**18,224**/ケース ¥8,360/㎡ [税抜]¥16,568/ケース ¥7,600/㎡

品番	POAK-R120-S
厚み×巾×長さ(mm)	7.5×120×乱尺
塗装	無塗装品
入り数 /ケース	2.18 ㎡ / ケース



塗装種類	塗装後価格 / ケース 税込価格 [税抜価格]
オイルクリア塗装	¥21,414 [¥19,468]
オイル着色塗装	¥21,414 [¥19,468]
ウレタンクリア塗装	¥23,394 [¥21,268]
ウレタン着色塗装	¥24,824 [¥22,568]



内装建材

ウッドパネル[ウォルナット/複合]

複合仕様にすることでコストを抑えながらも、質感は無垢と遜色ない仕上がりを実現しました。 白い壁や天井との相性も良く、クラシックだけでなく様々なデザインと調和します。 間接照明や自然光で光を帯びたときの美しさは世界三大銘木の名に恥じない重厚感と高級感を纏います。

内装建材





サンプル有

[税込]¥**26,017/ケース** ¥**8,**030/㎡ 「税抜]¥**23,652**/ケース ¥**7,300**/㎡

品番	PWAL-R150-R
厚み×巾×長さ(mm)	5×150×乱尺
塗装	オイル塗装品
入り数 /ケース	3.24 ㎡ / ケース

	節有・色差有			節少・色差少
グレード	ラスティック	キャラクター	ベーシック	プレミアム

施工要領 ······ P198 》

ウッドパネル〔ジャイロレッドシダー/複合〕

味わいのある表情と豊かな色の濃淡が魅力のレッドシダー。 こだわりとして天井や壁などにアクセントとして取り入れることで、デザイン性が高く高級感のある空間に。 外壁と合わせての使用で建物のデザインの一体感も生まれます。





※写真はオイル塗装を施しています

乱尺

サンプル有


品番	価格[税込]		価格 [税抜]		厚み×巾×長さ(mm)	入り数 /ケース	塗装
GY-PRC-R1830-N	¥18,599/ケース	¥11,550/ m²	¥16,909/ ケース	¥10,500/ m²	8×88×乱尺	1.610 ㎡ / ケース	無塗装品
GY-PRC-R2130-N	¥23,711/ケース	¥12,650/ m²	¥21,556/ ケース	¥11,500/ m²	8×88×乱尺	1.874 ㎡ / ケース	無塗装品

OPC


サンプル有

品番	価格 [税込]	価格 [税抜]	厚み×巾×長さ(mm)	入り数 /ケース	塗装
GY-PRC-1830-N	¥19,485/ケース ¥12,100/㎡	¥17,714/ケース ¥11,000/㎡	8 × 88 × 1830	1.610 ㎡ / ケース	無塗装品
GY-PRC-2130-N	¥24,742/ケース ¥13,200/㎡	¥22,493/ケース ¥12,000/㎡	8 × 88 × 2130	1.874 ㎡ / ケース	無塗装品





施工要領 ····· P199 》



乱尺縦貼りのウッドパネルです。

大盤パネルのため、通常の内装パネルに比べ施工の手間を省くことが出来ます。

サンプル有

ナラニューグレー

	[税込価格]	[税抜価格
6尺 不燃6mm	¥34,760	¥31,600
合板4mm	¥21,890	¥ 19,900
8尺不燃6mm	¥45,650	¥41,500
合板4mm	¥31,240	¥ 28,400

OWFR-NG 不燃 6mm×900×6尺/8尺 合板 4mm×900×6尺/8尺 塗装 ハイマット塗装品

入り数 /ケース 1枚

サンプル有

サンプル有

6尺 不燃6mm	[税込価格] ¥38,500	[税抜価格] ¥35,000
合板4mm	¥13,860	¥ 12,600
8尺不燃6mm	¥51,150	¥ 46,500
合板4mm	¥20,460	¥18,600

品番	OWFR-N
厚み ×巾	不燃 6mm×900×6尺/8尺
×長さ (mm)	合板 4mm×900×6尺/8尺
途装	不燃 6mm/ウレタン艶消し塗装
空 表	合板4mm/無塗装

メイプル

ウォルナット

9 7 7 10	Ħ			4 Sept 100		
6 尺 不燃 6	mm	[税込価格] ¥38,830	[税抜価格] ¥35,300			
合板4		¥ 15,180	¥ 13,800			
8尺 不燃6	mm	¥51,920	¥47,200			
合板4	mm	¥20,790	¥ 18,900			
品番		OWFR-M	P			
^발.		nm × 900 × 6) nm × 900 × 6)				
塗装		nm/ウレタン島 nm/無塗装	絶消し塗装			
入り数 /ケ	ース	1枚				

6 尺 不燃 6mm	¥38,830	¥35,300
合板4mm	¥ 15,180	¥13,800
8尺 不燃6mm	¥51,920	¥47,200
合板4mm	¥20,790	¥ 18,900

[税込価格] [税抜価格]

サンプル有

品番	OWFR-WN
厚み ×巾 ×長さ 〔mm〕	不燃 6 mm × 900 × 6 尺 /8 尺 合板 4 mm × 900 × 6 尺 /8 尺
塗装	不燃 6 mm / ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm / 無塗装

入り数 /ケース 1 枚

サンプル有

 6尺不燃6mm
 ¥41,360
 ¥37,600

 合板4mm
 ¥17,930
 ¥16,300

 8尺不燃6mm
 ¥54,670
 ¥49,700

 合板4mm
 ¥25,850
 ¥23,500

品番	OWFR-TK
厚み ×巾 ×長さ 〔mm〕	不燃 6mm×900×6尺/8尺 合板 4mm×900×6尺/8尺

本 不燃 6 mm / ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm/ 無塗装

入り数 / ケース 1 枚



サンプル有

 6 尺 不燃 6mm
 ※35,310
 ※32,100

 合板 4mm
 ※13,420
 ※12,200

 8 尺 不燃 6mm
 ※46,420
 ※42,200

 合板 4mm
 ※19,800
 ※18,000

厚み ×巾 ×長さ (mm)	不燃 6mm×900×6尺/8尺 合板 4mm×900×6尺/8尺
塗装	不燃 6 mm/ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm/ 無塗装
入り数	/ ケース 1枚

OWFR-NK

スギ

サンプル有		
	[税込価格]	[税抜価格]
6尺 不燃6mm	¥41,360	¥37,600
合板4mm	¥ 17,930	¥16,300
8尺 不燃6mm	¥54,670	¥49,700
合板4mm	¥ 25,850	¥23,500

品番	OWFR-SG
厚み ×巾 ×長さ	不燃 6mm×900×6尺/8尺 合板 4mm×900×6尺/8尺

 塗装
 不燃 6 mm / ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm/ 無塗装

入り数 /ケース 1 枚

タモ



サンプル有

	[税込価格]	[税抜価格]
6尺 不燃6mm	¥35,310	¥32,100
合板4mm	¥13,860	¥12,600
8尺不燃6mm	¥47,080	¥42,800
合板4mm	¥20,460	¥18,600

品番	OWFR-T
厚み ×巾 ×長さ 〔mm〕	不燃 6mm×900×6尺/8尺 合板 4mm×900×6尺/8尺
塗装	不燃 6 mm / ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm/ 無塗装

タモ柾目

サンプル有

	[税込価格]	[税抜価格]
6尺 不燃6mm	¥35,420	¥32,200
合板4mm	¥13,860	¥ 12,600
8尺 不燃6mm	¥47,190	¥42,900
合板4mm	¥20,460	¥ 18,600


品番	OWFR-TM
厚み ×巾 ×長さ ^(mm)	不燃 6mm×900×6尺/8尺 合板 4mm×900×6尺/8尺
塗装	不燃 6mm/ウレタン艶消し塗装 合板 4mm/無塗装

[税込価格] [税抜価格]

合板 4mm×900×6尺/8尺

入り数 / ケース 1 枚

サンプル有



45 度貼り内装用突板パネル材。150mm \sim 240mm のランダム幅。 大盤パネルのため、通常の内装パネルに比べ施工の手間を省くことが出来ます。

ナラノッティー



ナラ (節なし)



サンプル有

[税込価格] [税抜価格] 6 尺 不燃 6 mm × 44,330 × 40,300 合板 4 mm × 17,050 × 15,500 8 尺 不燃 6 mm × 25,080 × 22,800

品番OW45-NRD 右下がり
OW45-NRU 右上がり

 塗装
 不燃 6 mm / ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm / 無塗装

入り数 /ケース 1枚



サンプル有

	Γ ±44 τ /π 4/σ]	[124.H=/TT-H#]
6 尺 不燃6mm	[税込価格] ¥44,330	↓ 祝坂
	¥17,050	¥ 15,500
8 尺 不燃 6 m m	¥59,070	¥53,700
合板4mm	¥25,080	¥22,800

品番	OW45-ACRD	右卜がり
四田	OW45-ACRU	右上がり

厚み ×巾	不燃 6 mm × 900 × 6 尺 /8 尺
×長さ 〔mm〕	合板 4mm×900×6尺/8尺

 塗装
 不燃 6 mm / ウレタン艶消し塗装

 合板 4 mm / 無塗装

入り数 / ケース 1 枚

ウォルナット



サンプル有

6 尺 不燃6mm	[税込価格] ¥47,080	[税抜価格] ¥42,800
合板4mm	¥17,270	
8 尺 不燃 6mm	¥ 62,370	¥56,700
合板4mm	¥25,410	¥23,100
口似4IIIII	¥ 23,410	¥ 23,10

口巫	OW45-WNRD	右下がり
品番	OW45-WNRU	右上がり

厚み ×巾	不燃 6mm×900×6尺/8尺
×長さ (mm)	合板 4mm×900×6尺/8尺

本燃 6mm/ウレタン艶消し塗装 合板 4mm/ 無塗装

入り数 /ケース 1枚

タモ柾目



サンプル有


	[税込価格]	[税抜価格]
6尺 不燃6mm	¥44,330	¥40,300
合板4mm	¥17,050	¥ 15,500
8尺不燃6mm	¥59,070	¥53,700
合板4mm	¥25,080	¥22,800

□	OW45-TMRD	右下がり
品番	OW/45_TMRH	左上がり

厚み ×巾	不燃 6 mm × 900 × 6 尺 /8 尺
×長さ	合板 4 mm×900×6尺/8尺

入り数 / ケース 1 枚

ナラニューグレー



サンプル有

6尺 不燃6mm	[税込価格] ¥39,820	
合板4mm	¥24,970	¥ 22,700
8 尺 不燃 6mm	¥52,580	¥ 47,800
合板4mm	¥35,750	¥ 32,500

品番 OW45-NGRD 右下がり OW45-NGRU 右上がり

厚み ×巾	不燃 6mm×900×6尺/8万
×長さ	合板 4mm×900×6尺/8万

塗装 ハイマット塗装品

入り数 /ケース 1 枚

内装建材

サンプル有

[税 〕	.価格] [税抜価格
燃6mm ¥5	,710 ¥46,100
合板4mm ¥2	,570 ¥ 18,700
燃6mm ¥6	,900 ¥59,000
合板4mm ¥3	,680 ¥28,800
	, ,

品番	OW45-TKRD	右トがり	
П	田田	OW45-TKRU	右上がり

厚み ×巾	不燃 6mm×900×6尺/8尺
×長さ	合板 4mm×900×6尺/8尺

 塗装
 不燃 6 mm / ウレタン艶消し塗装

 合板 4 mm / 無塗装

入り数 /ケース 1 枚

ゼブララフ



サンプル有

		[税抜価格]
6尺 不燃 6mm	¥47,080	¥ 42,800
合板4mm	¥ 17,270	¥ 15,700
8 尺 不燃 6mm	¥ 62,370	¥56,700
合板4mm	¥ 25,410	¥23,100

品番	OW45-ZBRRU	右上がり
	OW45-ZBRRD	右下がり

厚み ×巾	不燃 6 mm × 900 × 6 尺 /8 尺
×長さ	合板 4 mm×900×6尺/8尺

入り数 / ケース 1 枚

スギ



サンプル有

	[税込価格]	[税抜価格]
6尺 不燃6mm	¥50,710	¥46,100
合板4mm	¥20,570	¥18,700
8尺不燃6mm	¥ 64,900	¥59,000
合板4mm	¥31,680	¥28,800

- I	OW45-SGRD	右下がり
番	OW45-SGRU	右上がり


厚み ×巾	不燃 6mm×900×6尺/8尺
×長さ	合板 4mm×900×6尺/8尺

塗装 不燃 6 mm / ウレタン艶消し塗装

 合板 4 mm / 無塗装

入り数 /ケース 1枚

黒檀



サンプル有

		[税込価格]	[税抜価格]
1/2	6尺 不燃6mm	¥50,710	¥46,100
4	合板4mm	¥20,570	¥ 18,700
1	8 尺 不燃 6mm	¥ 64,900	¥59,000
1	合板4mm	¥31,680	¥ 28,800

品番 OW45-KTRD 右下がり OW45-KTRU 右上がり

厚み ×巾	不燃 6mm×900×6尺/8尺
×長さ (mm)	合板 4mm×900×6尺/8尺

塗装 不燃 6 mm / ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm / 無塗装

入り数 /ケース 1 枚

エイコーン





黒檀

ピンクカバ

サンプル有

サンプル有

品番 FB-KTB

[税込価格] [税抜価格]

6 尺 不燃 6mm ¥ 36,520 ¥ 33,200 合板4mm ¥17,600 ¥16,000

8尺不燃6mm ¥48,290 ¥43,900

厚み ×巾 不燃 6 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺 ×長さ 合板 4 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺

合板 4 mm/ 無塗装

入り数 /ケース 1枚

合板4mm ¥24,420 ¥22,200

不燃 6mm/ウレタン艶消し塗装

[税込価格] [税抜価格] 6 尺 不燃 6mm ¥ 36,520 ¥ 33,200 合板4mm ¥19,140 ¥17,400 8尺不燃6mm ¥48,290 ¥43,900 合板4mm ¥25,850 ¥23,500

FB-PK 不燃 6 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺 合板4mm×3尺×6尺/8尺

不燃 6mm/ウレタン艶消し塗装

入り数 /ケース 1枚

ゼブララフ

サンプル有



FB-ZBR 不燃 6 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺 合板4mm×3尺×6尺/8尺

6 R 不燃6mm ¥38,940 ¥35,400

8尺不燃6mm ¥51,480 ¥46,800

合板4mm ¥15,290 ¥13,900

合板4mm ¥21,120 ¥19,200

[税込価格] [税抜価格]

不燃 6mm/ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm/ 無塗装

入り数 /ケース 1 枚

内装建

縦貼りのウッドパネルです。

大盤パネルのため、通常の内装パネルに比べ施工の手間を省くことが出来ます。

ウッドボード ワンピース [FREE BOARD]

内

装

建

サンプル有

[税込価格] [税抜価格] 6 尺 不燃6mm ¥41,250 ¥37,500 合板4mm ¥19,140 ¥17,400 8尺不燃6mm ¥53,900 ¥49,000 合板4mm ¥25,850 ¥23,500

品番 FB-SG 不燃 6 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺 合板4mm×3尺×6尺/8尺

入り数 /ケース 1 枚

サンプル有

FB-N 不燃 6 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺

合板4mm×3尺×6尺/8尺

合板 4 mm/ 無塗装

入り数 / ケース 1 枚

不燃 6mm/ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm/ 無塗装

サンプル有

[税込価格] [税抜価格] 6 尺 不燃 6mm ¥35,420 ¥32,200 合板4mm ¥12,650 ¥11,500 8 尺 不燃 6mm ¥ 46,365 ¥ 42,150 合板4mm ¥20,240 ¥18,400

品番 FB-NK 不燃 6 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺 合板 4 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺 不燃 6mm/ウレタン艶消し塗装

合板 4 mm/ 無塗装

入り数 /ケース 1 枚



サンプル有

[税込価格] [税抜価格] 6 R 不燃6mm ¥38,500 ¥35,000 合板4mm ¥14,630 ¥13,300 8尺不燃6mm ¥50,820 ¥46,200 合板4mm ¥20,790 ¥18,900

品番 FB-TM **厚み** ×**巾** 不燃 6 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺 ×長さ 合板 4 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺

不燃 6mm/ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm/ 無塗装

入り数 /ケース 1枚



サンプル有

[税込価格] [税抜価格] 6 R 不燃6mm ¥38,500 ¥35,000 合板4mm ¥14,630 ¥13,300 8尺不燃6mm ¥50,820 ¥46,200 合板4mm ¥ 20,790 ¥ 18,900

品番 FB-T 不燃 6 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺 合板4mm×3尺×6尺/8尺 不燃 6mm/ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm/ 無塗装 入り数 /ケース 1 枚

ナラ



ナラニューグレー



サンプル有

[税込価格] [税抜価格] 6 尺 不燃 6mm ¥34,870 ¥31,700 合板4mm ¥22,660 ¥20,600 8尺不燃6mm ¥45,540 ¥41,400 合板4mm ¥31,570 ¥28,700

FB-NG 不燃 6 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺 合板 4 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺

塗装 ハイマット塗装品 入り数 / ケース 1 枚

メイプル



サンプル有

[税込価格] [税抜価格] 6 尺 不燃 6mm ¥38,940 ¥35,400 合板4mm ¥15,290 ¥13,900 8 尺 不燃 6mm ¥ 51,480 ¥ 46,800 合板4mm ¥21,120 ¥19,200

FB-MP 不燃 6 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺

不燃 6mm/ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm/ 無塗装

入り数 /ケース 1枚



サンプル有

[税込価格] [税抜価格] 6 R 不燃6mm ¥41,250 ¥37,500 合板4mm ¥19,140 ¥17,400 8尺不燃6mm ¥53,900 ¥49,000 合板4mm ¥25,850 ¥23,500

FB-TK 不燃 6 mm × 3 尺× 6 尺 /8 尺 合板4mm×3尺×6尺/8尺 不燃 6mm/ウレタン艶消し塗装 合板 4 mm/無塗装

入り数 /ケース 1 枚

カウンター天板

天板としてキッチンや洗面、あらゆる場所で使える天然木カウンター。 アイデア次第で造作家具など様々な用途で活躍します。 床材と塗装カラーを合わせて空間に一体感を出したり、アイアン脚と合わせたコーディネートもおすすめです。

カウンター天板



オーク

	品番	価格	厚み×巾×長さ(mm)	入り数 /ケース	塗装
W2000	OAK-CT620-M	[税込]¥46,200/枚 [税抜]¥42,000/枚	30 × 600 × 2000	1枚	無塗装品
W3000	OAK-CT630-M	[税込]¥55,550/枚 [税抜]¥50,500/枚	30 × 600 × 3000	1枚	無塗装品

| ウォルナット 新商品

	品番	価格	厚み×巾×長さ(mm)	入り数 /ケース	塗装
W2000	BW-CT620-UV	[税込]¥59,400/枚 [税抜]¥54,000/枚	30 × 600 × 2000	1枚	UV塗装品
W3000	BW-CT630-UV	[税込]¥87,780/枚 [税抜]¥79,800/枚	30 × 600 × 3000	1枚	UV塗装品

カウンター天板〔受注生産品〕

オーク

	品番	価格		厚み×巾×長さ(mm)	入り数 /ケース	塗装
	OAK-ICT4520-M	[税込]¥192,500/枚	[税抜] ¥175,000/枚	30 × 450 × 2000	1枚	無塗装品
W2000	OAK-ICT4520-UK	[税込]¥198,000/枚	[税抜]¥180,000/枚	30 × 450 × 2000	1枚	ウレタンクリア塗装
	OAK-ICT620-UK	[税込]¥217,800/枚	[税抜] ¥198,000/枚	30 × 600 × 2000	1枚	ウレタンクリア塗装
	OAK-ICT4530-M	[税込]¥231,000/枚	[税抜] ¥210,000/枚	30 × 450 × 3000	1枚	無塗装品
W3000	OAK-ICT4530-UK	[税込]¥242,000/枚	[税抜] ¥220,000/枚	30 × 450 × 3000	1枚	ウレタンクリア塗装
	OAK-ICT630-UK	[税込]¥267,300/枚	[税抜] ¥243,000/枚	30 × 600 × 3000	1枚	ウレタンクリア塗装
	OAK-ICT4540-M	[税込]¥242,000/枚	[税抜] ¥220,000/枚	30 × 450 × 4000	1枚	無塗装品
144000	OAK-ICT640-M	[税込]¥275,000/枚	[税抜] ¥250,000/枚	30 × 600 × 4000	1枚	無塗装品
W4000	OAK-ICT4540-UK	[税込]¥258,500/枚	[税抜] ¥235,000/枚	30 × 450 × 4000	1枚	ウレタンクリア塗装
	OAK-ICT640-UK	[税込]¥297,000/枚	[税抜] ¥270,000/枚	30 × 600 × 4000	1枚	ウレタンクリア塗装

アイアン脚 機能性に加えて細部のデザインまでこだわったオリジナルのアイアン脚。 カウンターやテーブル天板と合わせてお使いいただくことで インテリアだけでなく空間の印象を一新します。



ランマ窓

ドアの上部から天井までの位置に施工するランマ窓。光や風を通す役目を持ち、 ドアを締め切った状態でも空気の循環や明かりを取り込むことができます。 回転式のためお好きな角度で窓を止めることも可能です。





【Z 型スチール脚 [税込] ¥7,700/本 [税抜]¥7,000/本

品番	Z-steel-leg
サイズ (mm)	30 × 80 × 690
塗装	アイアン黒
入り数 /ケース	1本



POLE adjust - ポールアジャスト - ARCH plate - アーチブレート - (黒・白) [稅込] 黒¥5,940/白¥7,590/本 [稅込] ¥7,370/本 [税抜]黒¥5,400/白¥6,900/本

品番	poleadjust-legs
サイズ (mm)	50 × 700 ⋅ ø21.7
塗装	アイアン黒・白
入り数 /ケース	1本



[税抜]¥6,700/本

品番	archplate-legs
サイズ (mm)	30 × 310 × 690
塗装	アイアン黒
入り数 / ケース	1本



STRIPES - ストライプス -[税込] ¥8,030/本

[税抜]¥**7,300**/本

品 番	stripes-legs
サイズ (mm)	9 × 151 × 690
塗装	アイアン黒
入り数 /ケース	1本
八り数 / ケース	14





[税込] ¥**18,150**/ケース . [税抜]¥16,500/ケース

品番	UW-W803-1G
サイズ (mm)	803 × 300 × 60
塗装	白ウレタン塗装
入り数 /ケース	1枚
梱包状態	金物付

エクステリア

EXTERIOR

外壁材134ウッドルーバー136FRPグレーチング137



グレード



カタログ表記について

◆で示しているグレードが1ケース内に含まれています。

プレミアム	節や辺材、変色部分を選別して取り除いたグレード	
(A グレード)	です。	
ベーシック	キャラクターよりも節や色差が少なく、辺材が含まれ	
(Bグレード)	るものです。	
キャラクター	小さな節やかすり傷、色差がみられるグレードです。	
(C グレード)	辺材を含みます。	
ラスティック	大きな節や色差などがあるグレードです。節などの補	
(D グレード)	修なども多くあります。	






外壁材[レッドシダー複合]

サネ加工が施された外壁用パネル。

美しいレッドシダーの木目が楽しめるグレードを使用し、柔らかく暖かみのある外観を演出します。 部分で意匠的に使うのも、広い面で使うのもおすすめ。高級感がプラスされ外観の雰囲気を一新します。




品番	価格 [税込]		価格[税抜]		厚み×巾×長さ(mm)	入り数 /ケース	塗装
RSF-U1830-SB	¥24,349/ケース	¥15,840/m²	¥22,136/ ケース	¥14,400/ m²	18 × 140 × 1830	1.537 ㎡ / ケース	無塗装品
	¥23,950/ケース	¥15,840/m²	¥21,773/ ケース	¥14,400/ m²	18 × 140 × 1800	1.512 ㎡ / ケース	無塗装品
RSF-U2130-SB	¥28,931/ケース	¥16,170/m²	¥26,301/ ケース	¥14,700/ m²	18 × 140 × 2130	1.789 ㎡ / ケース	無塗装品
	¥28,524/ケース	¥16,170/m²	¥25,931/ ケース	¥14,700/ m²	18 × 140 × 2100	1.764 ㎡ / ケース	無塗装品
RSF-U2400-SB	¥41,025/ケース	¥20,350/m²	¥37,296/ ケース	¥18,500/ m²	18 × 140 × 2130	2.016 ㎡ / ケース	無塗装品

※長さ1830mm、2130mmの在庫が無くなり次第、長さ1800mm、2100mmへ仕様を変更させて頂きます。

	節有・色差有			節少・色差少
グレード	ラスティック	キャラクター	ベーシック	プレミアム






施工要領 ······ P200

ウッドルーバー [レッドシダー]


庭やベランダ、バルコニーにおすすめのウッドルーバー。

ルーバータイプの目隠しフェンスは外からの目を遮りプライバシーを守りつつ、風通しがよく適度な解放感を得られます。 耐久性の高い天然木のレッドシダーを使用し、緑の芝生や植物との相性も良く、デザイン性と高級感ある外構に仕上がります。



FRPグレーチング


バルコニーやテラス、階段、吹き抜け部分などに使用される FRP グレーチングです。 40mm の格子の間から空間に光を届けたり、天井代わりに使用すると空間同士をつなげる役割も担います。



在庫限定品

[税込] ¥**91,300**/ケース [税抜] ¥**83,000**/ケース


品番	OSR-W820-WNT
厚み×巾×長さ(mm)	45 × 818.5 × 1940
	ウォルナット塗装
入り数 /ケース	2枚



在庫限定品

[税込] ¥**60,500**/ケース [税抜] ¥**55,000**/ケース

品番	frp-grating
厚み×巾×長さ(mm)	$40\times1007\times2007$
塗装	クリア
入り数 /ケース	1枚
梱包状態	金物付き



■ ドアバリエーション

FCドア	140
USドア	142
ウッドドア	144
HG ドア	146
AF ドア	148
FRドア	150
LINE ドア	152
クローゼットドア	154



ドア

■ オプション

ガラス	156
カラー	157
ドア枠	158
金物	159
ドアオプション対応一覧	160





室内ドア


INTERIOR DOOR

シンプルなカタチ

FCドア

シンプルでスタンダードな FC ドアシリーズ。 上質な素材感と無駄のないシンプルな美しさは老若男女問わず人気です。

ドアバリエーション





¥7,500

¥10,000

ガラス指定不可

ミストライトのみ



サイズ

FCドア 受注生産

[税込]

W770 ¥54,120 ¥49,200

W730 × H2000 × D35 [開き戸/引き戸] W770 × H2000 × D35 [引き戸]

¥49,830 ¥45,300

仕様

W730 ¥8,250

W770 ¥11,000


FC ドア / フラッシュ構造 FC-SGドア・FC-BGドア / 集成材+MDF 構造

カラーバリエーション

追加可能オプション







ご注文時の注意点

※ FC ドアは受注生産となります。納期は別途お問い合わせください。 ※ FC-SG ドア、FC-BG ドアは現在庫が無くなり次第販売を終了させていただきます。引き続き購入を希望される場合は受注生産いたしますので別途お問い合わせ下さい。

※ FC ドアの面材はポリエステル化粧合板になります。※ FC-SG ドアのガラスはミストライトのみになります。種類はお選びいただけません。

塗装品について

- ■ドアは木の性質上、温度・湿度により、反り・伸縮が生じる場合がございます。 その際ドアの構造上、框やパネルに若干の隙間ができ、塗装が施されていない部分が見える場合がございます。
- ■使用中、表面塗装の剥げや削れ、欠損が生じた場合は、同塗料でのタッチアップ、もしくは補修業者にご相談ください。

オプション詳細 ······· P156 》


オプション対応一覧 …… P160 》

オシャレなカタチ

USドア


大人可愛いデザインがおしゃれな US ドア。外国のような雰囲気がアクセントとなり、空間全体を高い完成度に仕上げます。グレー・ブラックの無彩色は他のインテリアと合わせやすいため、コーディネートの幅も広がります。

ドアバリエーション



|US-3Tドア

| 「税込] 「税抜] | (税抜] | (税抜] | (税抜] | (税抜] | (税抜] | (税抜] | (利力) |



|US-6Pドア

[税込] [税抜] [税抜] W730 ¥39,567 ¥35,970

サイズ

US-4Pドア

「税込]

W730 ¥47,410 ¥43,100

W770 ¥48,400 ¥44,000

W730 × H2000 × D35 [開き戸/引き戸] W770 × H2000 × D35 [引き戸]


仕様

集成材+MDF構造

カラーバリエーション

追加可能オプション





ご注文時の注意点

※ US6Pドア、US3Tドアは現在庫が無くなり次第受注生産品に切り替わります。納期は別途お問い合わせください。

塗装品について

- ■ドアは木の性質上、温度・湿度により、反り・伸縮が生じる場合がございます。 その際ドアの構造上、框やパネルに若干の隙間ができ、塗装が施されていない部分が見える場合がございます。
- ■使用中、表面塗装の剥げや削れ、欠損が生じた場合は、同塗料でのタッチアップ、もしくは補修業者にご相談ください。

オプション詳細 ······· P156 》


オプション対応一覧 …… P160 》

ナチュラルなかたち

ウッドドア


自然素材の温かさを感じられるウッドドア。緻密な木目の美しさを持つヘムロック材を使用し、落ち着いた雰囲気の木製ドアに仕上げています。経年変化により赤みが増し、味わい深さを醸し出していきます。

ドアバリエーション










|H-1Gドア

-	•	
	[税込]	[税抜]
W730	¥49,390	¥44,900
W770	¥51,150	¥46,500


ガラス指定可 セット購入時のみ



IH-4Gドア

111 401 7											
	[税込]	[税抜]									
W730	¥47,960	¥43,600									
W770	¥49,500	¥45,000									
# = -	7 长中司	セット購る時のス									

格子取外し可 SGドアとしてお使いいただけます



| H-8Gドア

	[税込]	[税抜]
W730	¥44,330	¥40,300
W770	¥ 45,650	¥41,500

格子取外し可 BGドアとしてお使いいただけます

サイズ

W730 × H2000 × D35[開き戸/引き戸] W770 × H2000 × D35[引き戸]

仕様


集成材+MDF+無垢材構造


カラーバリエーション



ヘムロック ウレタンクリア 塗装

追加可能オプション





ご注文時の注意点

※ H-4G ドア、H-8G ドアは格子の取り外しが可能です。

塗装について

- ■塗装は塗料の施工要領に従って適切な下地処理を行い塗装をしてください。
- ■ドアは木の性質上、温度・湿度により、反り・伸縮が生じる場合がございます。 その際ドアの構造上、框やパネルに若干の隙間ができ、塗装が施されていな い部分が見える場合がございます。
- ■使用中、表面塗装の剥げや削れ、欠損が生じた場合は、同塗料でのタッチアップ、もしくは補修業者にご相談ください。

オプション詳細 ········ P156 》

オプション対応一覧 …… P160 》

カッコイイなかたち


HGドア


アイアン調の塗装仕上げを施したハイドア。天井まで伸びる HG ドアは室内の空間をより 広く・すっきりと見せ、住まいの顔を引き立てるデザインが魅力的。また、採光度の高い 大きなガラス開口がスペースに明かりを取り入れ、空間を明るく保ちます。

ドアバリエーション

attention

建具の高さに対して横に取手を取り付ける場合、建具面より 60mm 出ますので、壁がある箇所に施工する場合はご注意下さい。





HGドア [開き戸のみ]

[税込] [税抜] [税抜] W730 ¥113,080 ¥102,800 ドア枠 ¥48,400 ¥44,000

ガラス指定不可 透明強化ガラスのみ

サイズ

W730 × H2360 × D35 [開き戸]

仕様

ドア / 集成材+MDF構造 ガラス / 透明強化ガラス

カラーバリエーション

片開き枠

追加可能オプション



アイアンブラック

ご注文時の注意点

※ドア本体とドア枠がセットになった商品です。 ※取手の取付・取手穴加工はしておりません。予めご了承ください。 ※建具の高さに対して横に取手を取り付ける場合、建具面より 60mm 出ますので、壁がある箇所に施工する場合はご注意下さい。 ※付属の取手を縦に取り付けることも可能ですが、横方向の取り付 けを推奨しております。

塗装品について

- ■ドアは木の性質上、温度・湿度により、反り・伸縮が生じる場合がございます。 その際ドアの構造上、框やパネルに若干の隙間ができ、塗装が施されていな い部分が見える場合がございます。
- ■使用中、表面塗装の剥げや削れ、欠損が生じた場合は、同塗料でのタッチアッ プ、もしくは補修業者にご相談ください。

オプション詳細 ······ P156 》


オプション対応一覧 …… P160 》

存在感のあるかたち

AFドア

アイアンとウッドでデザインした、カッコいいオリジナルリビングドア。モダンテイストやブルックリンスタイル、カフェ風など幅広いスタイルにおすすめ。存在感あるドアは空間の印象をぐっと引き締め、インテリアに華を添えます。

ドアバリエーション



AFドア [引き戸のみ]

サイズ

W830×H2040×D30[引き戸]

仕様

集成材 + オーク

カラーバリエーション

追加可能オプション



レール枠

ご注文時の注意点


※開き戸には対応しておりません。 ※ドア本体とレールがセットになった商品です。

塗装品について

- ■ドアは木の性質上、温度・湿度により、反り・伸縮が生じる場合がございます。 その際ドアの構造上、框やパネルに若干の隙間ができ、塗装が施されていな い部分が見える場合がございます。
- ■使用中、表面塗装の剥げや削れ、欠損が生じた場合は、同塗料でのタッチアップ、もしくは補修業者にご相談ください。

オプション詳細 ······· P156 》

オプション対応一覧 …… P160 》




スマートなかたち

FRドア

開口部から差し込む光は、朝も夜もやすらぎの空間を演出します。 限られた空間でいかに魅力を引き立てるか。 そんなときにぴったりな、シンプルでスマートなドアです。

ドアバリエーション



|FRドア

W730	〔税込〕 ¥66,000	[税抜] ¥60,000
W770	¥ 68,200	¥ 62,000
ガラス	指定不可	透明強化ガラスのみ

サイズ

W730 × H2000 × D35 W770 × H2000 × D35

仕様

ドア / 集成材 + MDF構造 ガラス / 透明強化ガラス

カラーバリエーション



ホワイト ブラック

ご注文時の注意点

※ガラスは透明強化ガラスのみになります。種類はお選びいただけ ません。

※枠等のオプションは付属しません。ドア単体のみの販売です。

塗装品について

- ■ドアは木の性質上、温度・湿度により、反り・伸縮が生じる場合がございます。 その際ドアの構造上、框やパネルに若干の隙間ができ、塗装が施されていな い部分が見える場合がございます。
- ■使用中、表面塗装の剥げや削れ、欠損が生じた場合は、同塗料でのタッチアップ、もしくは補修業者にご相談ください。

オプション詳細 ······ P156 》


オプション対応一覧 …… P160 》

細部にこだわったかたち

LINEFT


小口の長手方向のみ施された天然木の木口テープが開閉のたびに顔を覗かせ、 細部にこだわりを詰め込んだデザインドアです。普段は見えない些細なこだわ りが、普遍的な空間を一新して新しい風を吹き込むものになります。

ドアバリエーション



Detail

長手方向にのみ木口テープ加工を 施しています。



LINEドア 受注生産

サイズ

N727 開き戸	[税込] ¥58,850	[税抜] ¥53,500
W727 引き戸	¥ 60,654	¥55,140
W770 引き戸	¥50,292	¥45,720
W770 引き戸 / 表示錠加工付き	¥ 62,304	¥ 56,640

仕様

W727 × H2000 × D35 [開き戸/引き戸] W770×H2000×D35[引き戸]

フラッシュ構造

カラーバリエーション

ホワイト ブラック



追加可能オプション



ご注文時の注意点

※受注生産商品のため、納期に3週間程頂いております。 ※引き戸の表示錠加工はお客様で枠の加工をしていただける場合 のみ承っております。

※木口テープは天然木を使用しているため、色味には個体差がご

塗装品について

- ■ドアは木の性質上、温度・湿度により、反り・伸縮が生じる場合がございます。 その際ドアの構造上、框やパネルに若干の隙間ができ、塗装が施されていな い部分が見える場合がございます。
- ■使用中、表面塗装の剥げや削れ、欠損が生じた場合は、同塗料でのタッチアッ プ、もしくは補修業者にご相談ください。

オプション詳細 ········ P156 》


オプション対応一覧 …… P160 》

壁になじむかたち


クローゼットドア

ウッドドアと美しいコーディネートができるヘムロック材のクローゼットドア。開閉の際のスペースが小さいため、すっきりとした収納空間に仕上げられます。 ウッドドアと美しいコーディネートができるヘムロック材のク とした収納空間に仕上げられます。


ドアバリエーション



|半ルーバー **W350** ¥46,530 ¥42,300



|全ルーバー ¥42,000 **W350** $\pm 46,200$ 在庫 限定 W400 ¥41,800 ¥38,000



【全パネル

¥42,000 W350 46,200在庫 限定 W400 ¥41,250 ¥37,500

サイズ

W350 × H2000 × D34 W400 × H2000 × D34 仕様

集成材+MDF+無垢材

カラーバリエーション



ヘムロック

ご注文時の注意点

※ドア本体のみの販売となります。枠、金物、塗装等のオプション は付属いたしません。

※無塗装品での販売となります。

※W400 は在庫限りとなります。

塗装について

- ■塗装は塗料の施工要領に従って適切な下地処理を行い塗装をしてください。
- ■ドアは木の性質上、温度・湿度により、反り・伸縮が生じる場合がございます。 その際ドアの構造上、框やパネルに若干の隙間ができ、塗装が施されていな い部分が見える場合がございます。
- ■使用中、表面塗装の剥げや削れ、欠損が生じた場合は、同塗料でのタッチアッ プ、もしくは補修業者にご相談ください。

オプション詳細 …… P156 》

オプション対応一覧 …… P160 》

ドア

ガラス

ガラスの種類は4つのパターンをご用意しました。 採光の機能性や見た目のアクセントをお部屋の雰囲気に合わせてお選びください。



ベーシックなデザイン

クリア



格子目の細かいチェッカーガラス **ミストライト**



場所を選ばないシンプルなチェック柄

ヒシクロス



細かなラインが入ったリブ状のデザインガラス **ルミネ**

ガラス対応ドア一覧

商品名	FC-SGドア	FC-BGドア	H-1Gドア	H-4Gドア	H-8G ドア
デザイン					
クリア	-	税込¥13,750 税抜¥12,500	税込¥14,025 税抜¥12,750	税込¥16,500 税抜¥15,000	税込¥17,875 税抜¥16,250
ヒシクロス	-	税込¥13,750 税抜¥12,500	税込¥15,400 税抜¥14,000	税込¥17,875 税抜¥16,250	税込¥19,250 税抜¥17,500
ミストライト	¥ 0 (ドア価格に含むため)	税込¥13,750 税抜¥12,500	税込¥15,400 税抜¥14,000	税込¥17,875 税抜¥16,250	税込¥19,250 税抜¥17,500
ルミネ	-	税込¥13,750 税抜¥12,500	税込¥15,400 税抜¥14,000	税込¥17,875 税抜¥16,250	税込¥19,250 税抜¥17,500

[※] H-4Gドア、H-8Gドアは格子の取り外しが可能です。

カラー

商品名	基本カラー	オプションカラー	オプションカラー価格	塗料
FCドア	ホワイト	グレー ブラック	税込¥43,450 税抜¥39,500	ウレタン塗装 ※ FC ドアのみ ポリエステル化粧合板
USドア	ホワイト	グレー ブラック	税込¥43,450 税抜¥39,500	ウレタン塗装
ウッドドア	無塗装 材: ヘムロック	ウレタンクリア塗装	税込¥22,000 税抜¥20,000	-
HG ドア	ブラック	-	-	ウレタン塗装
AFドア	オーク	-	-	ウレタン塗装
FRドア	ホワイト ブラック	-	-	ウレタン塗装
LINEドア	ホワイト	グレー ブラック	税込¥18,854 税抜¥17,140	ポリエステル化粧合板
クローゼット ドア	無塗装 材: ヘムロック	-	-	-

※無塗装品は塗料の施工要領に従って適切な下地処理を行い、塗装をしてください。

[※] FC-SGドアのガラスはミストライトのみとなります。

[※] FC-SGドアはガラスを取り付けた状態での納品となります。

半枠 税込¥38,390/税抜¥34,900



片開き枠 税込¥48,400/税抜¥44,000

引き戸



スマート枠 税込¥52,030/税抜¥47,300 床側にレールのない上吊り式 段差が無いためお掃除がラクになります。



アウトセット枠 税込¥52,690/税抜¥47,900 レールセットを壁に取り付けて施工します。 小壁工事が不要のため、施工コストを抑えられます。



レール枠 税込¥44,000/税抜¥40,000 吊りレール仕様 ソフトクローザーは付属しておりません。



金物

ドアハンドル〔把手〕

把手	表示錠〔加工込〕	丁番	吊元
レバー 税抜¥3,750	税抜¥4,200	シャインニッケル	吊元(左)
			T#
スクエア L 税抜¥7,500	税抜¥4,200	アイアンブラック	吊元(右)
			丁番

ドアハンドル〔引手〕

引手	引手〔HGドア〕
税抜¥3,000	

スコープ〔加工込〕トイレや個室のドアに取り付ける明り取りです。



ドアオプション対応一覧

FCドア/USドア/ウッドドア

	ドア種類																		
		FC	ドア	FC-S	G ドア	FC-Bo	G ドア	US-3	Tドア	US	-4P ドア	US-6	Pドア	H-2P	アドア	H-1G	ドア	H-4G	ドア
		P1	.40	P1	40	P1	40	P1	.42		P142	P1	.42	P1	.44	P1	44	P1	44
サイ	ズ	W730	W770	W730	W770	W730	W770	W730	W770	W730	W770	W730	W770	W730	W770	W730	W770	W730	W770
オプ	ションカラー	ブラック	/グレー	ブラック	/グレー	ブラック	/グレー	ブラック	/グレー	ブラ	ック/グレー	ブラック	/グレー	ウレタング	カリア塗装	ウレタンク	リア塗装	ウレタンク	フリア塗装
	半枠	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ドア枠	アウトセット枠	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	スマート枠	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	把手	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
金物	引手	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物	表示錠	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	スコープ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガラ	ス		-	○※ミスト	ライトのみ	(-		-		-	-	-	C))

ウッドドア/AFドア/HGドア/FR ドア/LINE ドア/クローゼットドア

ドア種類		類																	
		H-8G ドア		H-8Gドア AFドア		FR	ドア		LINEドア		LINEドア P152		クローゼットドア 半ルーバー	クローゼットドア 全ルーバー P154		クローゼットドア 全パネル P154			
		P:	.44	P148	P146	P150			P154										
サイス	Ţ,	W730	W770	W830	W730	W730	W770	W72	27	W770	W350	W350	W400	W350	W400				
オプミ	/ョンカラー	ウレタン	クリア塗装	-	-	-		-		-		ブ	ブラック / グレー		-	-		-	
	半枠	0	-					0		-									
ドア枠	アウトセット枠	0	0	- ※専用レール枠のみ	- ※専用片開き枠のみ			0		0	-	-			-				
	スマート枠	0	0					0		0									
	把手	0	-					0		-									
金	引手	0	0		-	_		0		0									
金物	表示錠	0	-	-	※専用金物のみ	-	-	0		0	-		-		-				
	スコープ	0	0					0		0									
ガラス	ζ	(-	○※透明強化ガラスのみ	○※透明強(化ガラスのみ		-		-		-		-				


家具


FURNITURE











インテリアにもあなたのスタイルを

'良いインテリアはいい床と家具で決まる'と言っても過言ではありません。 バランスの良い室内空間に仕上げるためには、 フローリングと相性の良い家具を組み合わせることが大きなポイントになります。 床に合うキッチンや背面収納、ソファーやダイニングテーブルを選ぶことは特に重要です。 あなたらしいインテリアを見つけてください。

> 死' =



テレビボード RODA





RODA DA

[税込] ¥**182,600** [税抜] ¥**166,000**


品番	RODA
サイズ (mm)	W1600 × H390 × D400
材質	オーク
	金具:アイアン
	天板: 防火天板
塗装	ウレタンクリア塗装

優しい雰囲気を醸し出すオークの味わい深さを感じられるテレビボード。収納ス ペースも十分に設けられているため、キャビネットとしてもお使いいただけます。 ナチュラルな佇まいは洋室だけでなく和室でも馴染むこと間違いなし。










テレビボード LINE



LINE FIL

無垢ならではの味わいとしっかり備えた収納力が魅力。コの字型のスマートな フォルムは幅広い空間に馴染みます。収納したものが一目でわかる引き出し、 フラップダウン式扉が取り付けられた収納スペースはどれも使い勝手抜群。

[税込] ¥**170,500** [税抜] ¥**155,000**


品番	ホワイト: LINE-WHITE
	ブラック : LINE-BLACK
サイズ (mm)	W1800 × H340 × D430
材質	オーク
	金具:アイアン
塗装	ウレタンクリア塗装
	扉:ウレタン艶消し塗装




LINE-WHITE



LINE-BLACK










LINDA リンダ NEW 受達

空間に余裕を持たせ、余白のバランスを楽しむ TV ボード LINDA。 壁に直接取り付けるフロートタイプのため壁掛けテレビとの相性抜群で、配線も すっきりと収納できるため掃除も楽々。空間に合わせてお選び頂けるよう、 5種類のサイズ、3カラー、2パターンの仕様からお選びいただけるセミオーダー 仕様となっています。

扉仕様	サイズ (mm)	価格[税込]	価格[税抜]
	W1500 × H200 × D400	¥120,780	¥109,800
	W1800 × H200 × D400	¥129,690	¥117,900
左右通常扉	W2000 × H200 × D400	¥148,390	¥134,900
	W2200 × H200 × D400	¥170,500	¥155,000
	W2400 × H200 × D400	¥179,190	¥162,900
	W1500 × H200 × D400	¥151,800	¥138,000
	W1800 × H200 × D400	¥157,300	¥143,000
左メッシュ扉 [*] 右通常扉 .	W2000 × H200 × D400	¥176,000	¥160,000
THE THE	W2200 × H200 × D400	¥200,200	¥182,000
-	W2400 × H200 × D400	¥207,900	¥189,000

全サイズ共有仕様	
カラーバリエーション	ホワイト / オーク / グレー
扉仕様	フラップ戸
	パターン〔左右通常扉 / 左メッシュ扉・右通常扉〕
	ホワイト・グレー / メラミン
材質	オーク/突板
	メッシュ / スチール



〔例〕 W1800/ 左メッシュ扉・右通常扉 / ホワイト





LINDA の背面はオープン仕様となっているため、コンセントを背面部 に設置することで配線をすっきりとできます。



左側メッシュ扉仕様は細かな隙間から赤外線を通すため、扉を閉じた ままでもリモコン操作を可能にします。



ワンプッシュでゆっくりと開くフラップダウン式の扉を採用。手を離 しても勢いよく開くことなく安心です。

ご注文時の注意点

※ LINDA は壁に施工を行う収納家具です。弊社では指定先への納品までとなり、施工は承っておりません。

施工に関しては建築中の業者様にお問い合わせ下さい。

※メッシュ仕様をご注文の場合、扉の左側がメッシュ仕様扉、サイズは W900 固定となります。 サイズの変更は承れませんので予めご了承ください。 ※メッシュ扉部分のカラーはホワイトとなります。

【納期について】

受注生産品のため、納期まで約3週間かかります。納期まで十分余裕を持ったうえでご注文をお願いいたします。



warm-on ウォームオン


[税込] ¥ 125,400 [税抜] ¥114,000

サイズ (mm) W1600 × D800 × H700

材質	オーク
塗装	ウレタンクリア塗装
組立品	脚部のみ

自然で生まれた素材をそのまま感じられるように洗練された上品な品物は、どんな 空間にも深くなじみ、温かさを取り入れます。家族団らんのリビングや、お客様を お出迎えする場面、ゆったりとした食事のシーンにもぴったり。





MARUKO マルコ NEW


先端に向けて細くなるスタイリッシュな脚部と、優しい雰囲気の柔らかな円形が特 長のダイニングテーブル。家族で食卓を囲むのにちょうどいい形とサイズで、オー クの温かみが空間に寄り添い優しい雰囲気流れるダイニングに。


[稅込] ¥ 128,700

[税抜] ¥117,000

1 曲	maruko-1200
イズ (mm)	Φ 1200 × H710
質	オーク
装	ウレタンクリア塗装
拉品	脚部のみ








173

i CHAIR



イエモンが提案する新たなダイニングチェアシリーズ。

自然素材を使用した優しく柔らかな風合いの椅子は、さまざまなデザインに馴染み、シンプルで長く 愛されるよう生み出されました。

海外工場で商品の製造を行い、高品質でリーズナブルな価格のラインナップを取り揃えます。 絵画のような存在感を持ち、個性豊かな暮らしに寄り添うインテリアです。

DALI & J NEW

[税込] ¥ **46,200**

[税抜] ¥42,000

品番	ナチュラル : iCHAIR-V-NA-PCN
	ブラック : iCHAIR-V-NA-PCBK
サイズ (mm)	W580 × D560 × H730 × SH43
材質	本体:アッシュ無垢材
	座面:ペーパーコード
塗装	ウレタンクリア塗装

細いコードを編み上げた軽やかな座面が美しいペーパーコードのデザインチェア。 使うほどに馴染み変化していく座面はずっと飽きずに使い続けられ、暮らしの中に 柔らかく寄り添います。

女性でも片手で簡単に持ち上げられる軽量もポイントの一つ。





ナチュラル


ブラック





177

洗面化粧台



tsutsumu yyl




tsutsumu-t 扉収納仕様 靡

[税込] ¥ **121,000**

[税抜] ¥ 110,000

品番	tsutsumu-t
ナイズ (mm)	W770 × H700 × D600
才 質	オーク
差装	ウレタンクリア塗装
	扉:ウレタン艶消し塗



日々の生活の中で使うスペースでも、優しさに包まれてほしい。そんな思いを込めた洗面台は、理想の住まいに少しでも近づけられるように3つのパターンで展開しております。お好みの収納やデザインで、清潔感のある空間を手に入れてください。




tsutsumu-h 引出収納仕様

[税込] ¥ **127,050**


[税抜] ¥ 115,500


播	tsutsumu-h
イズ (mm)	$\mathrm{W770}\times\mathrm{H700}\times\mathrm{D600}$
 	オーク
装	ウレタンクリア塗装
	雇:ウレタン艶消し塗装



with ウィズ **E**康

浮遊感を得られる壁付け設置スタイルの洗面化粧台。造作カウンターのようなシャープなデザインは、一枚板のような印象を与えます。お好みの洗面ボウルを選んで取り付けられるので、自由度の高いデザインを実現できます。





[税込] ¥69,300

[税抜] ¥ 63,000

品番	with
サイズ (mm)	W775 × H250 × D600
材質	オーク
塗装	ウレタン艶消し塗装



スッキリとしたデザインでナチュラルな印象を与える天然木フレームのシンプルミラー。 立てかけ、壁掛けどちらでもお使いいただけます。 飾りやすいサイズ感は置くだけでおしゃれになるインテリアに。



|オーク フレームミラー

[税込] ¥9,790/ケース [税抜] ¥8,900/ケース

品番	K-O500-600
幅×高×奥行〔mm〕	500 × 600 × 30
塗装	無塗装
梱包状態	吊下げ用金物付



オーク 姿見S

[税込] ¥ 17,600/ケース [税抜]¥16,000/ケース

品番	K-S-O400-1600
幅×高×奥行〔mm〕	400 × 1600 × 30
塗装	無塗装
梱包状態	吊下げ用金物付



┃オーク 姿見 H

[税込] ¥ 24,090/ケース [税抜]¥**21,900**/ケース

品番	K-H-O600-1800
幅×高×奥行〔mm〕	600 × 1800 × 30
塗装	無塗装
梱包状態	吊下げ用金物付



【スランティング フレーム ミラー 【ウォール シェルフ ミラー


[税込] ¥21,890/ケース [税抜]¥19,900/ケース

品番	K-W-0760-600
幅×高×奥行〔mm〕	760×600×30
塗装	ウレタン艶消し塗装
梱包状態	吊下げ用金物付



[税込] ¥30,580/ケース . [税抜]¥27,800/ケース

品番	K-SF-O760-600
扁×高×奥行〔mm〕	760×600×100
登装	ウレタン艶消し塗装
困包状態	吊下げ用金物付



|パイン フレームミラー

[税込] ¥**7,480**/ケース [税抜]¥6,800/ケース

品番	K-P500-600
幅×高×奥行〔mm〕	500 × 600 × 30
塗装	無塗装
梱包状態	吊下げ用金物付



【パイン 姿見 S

[税込] ¥ 13,420/ケース . [税抜]¥12,200/ケース

品番	K-S-P400-1600
幅×高×奥行〔mm〕	400 × 1600 × 30
	無塗装
梱包状態	吊下げ用金物付



┃パイン 姿見 H

[税込] ¥19,800/ケース [税抜]¥18,000/ケース

K-H-P600-1800
600 × 1800 × 30
無塗装
吊下げ用金物付

ミラーキャビネット MOSAIC



壁に埋め込んで設置し、空間を広くすっきりと見せる収納家具です。 扉の前面は鏡を取り付けており、身だしなみの確認にもお使いいただけます。 玄関やリビング、ダイニング、トイレなど場所を問わず空間に馴染むデザインです。

MOSAIC-S E#17-IX

[税込] ¥ 19,800

[税抜]¥18,000

品番	MOSAIC-S
サイズ (mm)	L290 × W152 × H590
材質	オーク
塗装	扉:ウレタンクリア塗装
	本体:ウレタン艶消し塗装



MOSAIC-M E#17-IL

[税込] ¥**24,200**/ケース

[税抜]¥**22,000**/ケース

,	* *
品番	MOSAIC-M
サイズ (mm)	L580 × W152 × H590
材質	オーク
	扉:ウレタンクリア塗装
	本体:ウレタン艶消し塗装









共



機能性とデザイン性を両立させて提案する、キッチン背面収納 TETRA。佇まいはシャープに、シンプルながらも選べる色の組み合わせで、クリエイティブに遊び心が楽しめるのが魅力的。

TETRA 吊戸棚

W1800 オーク

[税込] ¥ **132,000** [税抜] ¥ **120,000**

W1800 ホワイト・ブラック・グレー [税込] ¥ 128,700 [税抜] ¥ 117,000

W2600 オーク 受注生産 「税込」¥**427,900** 「税抜」¥**389,000**

品番	TETRA-TD1800/TETRA-TD2600
サイズ (mm)	W1800 × H550 × D370
	W2600 × H550 × D370

W1800












W2600









TETRA カウンター

W1800 オーク

[税込] ¥**83,050** [税抜] ¥**75,5**00

W1800 ホワイト・ブラック・グレー

[税込] ¥**79,310** [税抜] ¥**72,100**

W2600 オーク 受注生産

[税込] ¥**251,900** [税抜] ¥**229,000**













W2600







 品番
 TETRA-CT1800/TETRA-CT2600

 サイズ (mm)
 W1800 × H850 × D500

 W2600 × H850 × D500

TETRA 引き出し収納

テトラ

オーク

[税込] ¥ **104,500**

[税抜] ¥95,000


ホワイト・ブラック・グレー [税込] ¥98,780

[税抜] ¥89,800









品番	TETRA-H858
サイズ (mm)	W858 × H810 × D440

ホワイト・ブラック・グレー

塗装 ウレタンクリア塗	
20 / (/ / / /) ±	表

オーク

材質	オーク突板
塗装	【本体】メラミン塗装
	【扉・引出面板】ウレタン艶消し塗装 / メラミン塗装
	※ λ 荷時期により仕様が異かります

ご注文時の注意点

※規格商品のため、オーダーサイズは承っておりません。※予告なく仕様が変更となる場合がございます。

183



フラットなデザインとスタンダードなカラー展開で、どのような雰囲気でもコーディネートしやす い背面収納 MOAI。各パーツを組み合わせることで収納力抜群のキッチンバックに。すっきりと した高級感を感じるデザイン性と機能性を両立したオリジナル家具です。

MOALI ETTI

オーク NEW

[税込] ¥ 190,300 [税抜] ¥ 173,000


ホワイト・ディープグレー [税込] ¥ 185,680

[税抜] ¥168,800

MOAI-1-1012

サイズ (mm) W1012 × H2000 × D500





MOAIII ETAII

オーク NEW

[税込] ¥227,700

[税抜]¥207,000


ホワイト・ディープグレー

[税込] ¥ 222,200

[税抜] ¥202,000

サイズ (mm) W1209 × H2000 × D500





MOAI III ETT III

オーク NEW


[税込] ¥335,500 [税抜] ¥305,000

ホワイト・ディープグレー

[税込] ¥326,150 [税抜] ¥296,500

品番	MOAI-3-1811
サイズ〔mm〕	W1811 × H2000 × D500





MOAI IV ETT IV

オーク NEW


[税込] ¥420,200 [税抜] ¥382,000

ホワイト・ディープグレー [税込] ¥409,200

[税抜] ¥372,000

品番	MOAI-4-2188
サイズ (mm)	W2188 × H2000 × D500





MOAIV ETT V


オーク NEW

[税込] ¥ 554,400 [税抜]¥**504,000**

ホワイト・ディープグレー [税込] ¥ 540,540

[税抜] ¥491,400 MOAI-5-2987 サイズ (mm) W2987 × H2000 × D500





オーク

ホワイト・ブラック・グレー

オーク突板 ウレタンクリア塗装


オーク突板 【本体】メラミン塗装 【扉・引出面板】ウレタン艶消し塗装 / メラミン塗装 ※入荷時期により仕様が異なります。

ご注文時の注意点

※規格商品のため、オーダーサイズは承っておりません。 ※コンセント穴は背面に穴開け加工無し出荷となります。 オプション

追加巾木 W2000 × H100 × D18 [税抜]5,000円/本 購入単位 / 2 本

玄関収納 MOAI



MOAI シリーズの玄関収納。中の棚板は移動や取り外しが可能になっており、靴だけでなくゴルフバックや傘などもしっかり収納します。すっきりとしたシンプルなデザインは空間によく馴染み、収納力も抜群です。


玄関収納 MOAI I

モアイI

[税込] ¥ **138,930** [税抜] ¥ **126,300**








玄関収納 MOAI II

モアイⅡ

[税込] ¥**219,780** [税抜] ¥199,800

品番	MOAI-ES2-1230
サイズ (mm)	W1230 × H2000 × D360
カラー	ホワイト・ディープグレー




モアイ III

[税込] ¥300,080 [税抜] ¥272,800

玄関収納 MOAI III

品番	MOAI-ES3-1685
サイズ (mm)	W1685 × H2000 × D360
カラー	ホワイト・ディープグレー





オプション

材質	オーク突板	追加巾木	W2000 × H100 × D18
塗装	メラミン塗装	価格	[税抜]5,000 円 / 本

購入単位 / 2 本

	ご注文時の注意点	
※規格商品のため、	オーダーサイズは承っておりません。	

その他

OTHER ITEM

塗料

 Bona IC クラフトオイル
 190

 Bona ドライファスト
 191







※塗料の調合はお客様ご自身でお願いしております。

Bona IC クラフトオイル

天然植物油を原料としたオイル塗料です。

浸透性に優れ、木に深く浸透して耐水性や耐薬品性、耐摩耗性を向上させます。

低 VOC でコバルトなどの有害物質を含まない処方で、住環境だけでなく作業環境にも安心・安全をお届けします。



アーリーアメリカン

[税込] ¥**7,700**/点 [税抜] ¥**7,000**/点

[100 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1	
商品名	アーリーアメリカン 0.9kg
品番	312628
容量	0.9kg

ベース	変性植物性油脂
カテゴリー	1液性硬化オイル
樹脂分	96-98%
乾燥時間(使用まで)	24 時間以上
塗布量	30∼40 m²/L





その

アンティークブラウン

[税込] ¥**7,700**/点 [税抜] ¥**7,000**/点

商品名	アンティークブラウン 0.9kg
品番	312627
容量	0.9kg

ベース	変性植物性油脂
カテゴリー	1液性硬化オイル
樹脂分	96-98%
乾燥時間(使用まで)	24 時間以上
	30∼40 m²/L





フロスト (ホワイト)

[税込] ¥7,700/点

[税抜] ¥ 1,000 / 点		
商品名	フロスト 0.9kg	
品番	312622	
	0 aka	

ベース	変性植物性油脂
カテゴリー	1液性硬化オイル
樹脂分	96-98%
乾燥時間(使用まで)	24 時間以上
塗布量	30∼40 m²/L



Bona ドライファスト

木目を消さない半透明仕上げの屋内内部の保護塗料です。 樹種を問わず自然な風合いに仕上がり、木の魅力をさらに引き出してくれます。 塗りやすく色のりに優れ、乾燥時間は2時間と早いため簡単に使用できます。



190

ピュア(クリア)

[税込] ¥**8,140**/点 [稅抜] ¥**7,400**/点

商品名	ピュア 0.9kg
品番	312621
容量	0.95kg

ベース	変性植物性油脂
カテゴリー	1液性硬化オイル
樹脂分	35-47%
乾燥時間(使用まで)	2時間
· 塗布量	20 ~ 40 m² /L





ウォールナット

[税込] ¥ 8,140 /点 [税抜] ¥ 7,400 /点		
商品名	ウォールナット 0.9kg	
品番	312629	
容量	0.95kg	







スモーク

税込] ¥ 8,140 /点 _{税抜]} ¥7,400/点		ベース	変性植物性油脂
		カテゴリー	1液性硬化オイル
商品名	プロヴィンシャル 0.95kg	樹脂分	35-47%
品番	SS750051104		2 時間
容量	0.95kg		$20\sim40~\text{m}^2/\text{L}$





ラテ

[税込] ¥ 8,140 /点 [税抜] ¥ 7,4 00/点		
商品名	バーチ 0.95kg	
品番	SS750051181	
容量	0.95kg	

ベース	変性植物性油脂
カテゴリー	1液性硬化オイル
樹脂分	35-47%
乾燥時間	2 時間
塗布量	20 ∼ 40 m² /L





アールグレイ[2缶セット](ツイッグ+フロスト(ホワイト))

[税込] ¥15,840/点

[税抜] ¥14,400/点 アールグレイ 商品名 (ツイッグ 0.95kg + フロスト(キワイト) 0.95kg)

177 HH 141	()-1// 0.33kg / HX1 (W/			
品番	Bona SS750051183&312622		ツイッグ	フロスト
容量	0.95kg	樹脂分	35-47%	96-98%
ベース	変性植物性油脂	乾燥時間	2 時間	24 時間以上
カテゴリー	1液性硬化オイル	塗布量	$20\sim40~\text{m}^2/\text{L}$	30∼40 m²/L





取扱の手引き

フローリング施工要領	194
フローリング施工パターン [ジャイロオークピアノ・シャープ]	197
ウッドパネル [サネ無し] 施工要領	198
ウッドパネル [サネあり] 施工要領	199
外壁材 [レッドシダー複合] 施工要領	200
無垢材/塗装製品のお手入れ方法	202
重要事項説明書	204
発注・見積り	206
購入時の注意点	208

ィ

施工

扱

 \mathcal{O}

フローリング施工要領

施工前のお願い

■ご使用に関して

- ・エアコンなどの冷暖機器、空調設備で排気が床面に継続的に直接あたる場合は、過度の乾燥により材の収縮、割れ等の原因と なりますので当たらないようご配慮ください。
- ・壁、窓の施工が終わり、雨風等の外部からの影響を受けない状態になってから、フローリングの施工を行ってください。
- ・品質には万全を期しておりますが、万が一不良品や傷、色、木柄等不明な点がございましたら、必ず施工前にご相談ください。 施工後のお取替えには応じられません。
- ・施工に際しては下地の水濡れが無いこと、含水率が12%以下であることを、あらかじめ必ず確認してください。

■施工手順と注意点

- ・大引きは 90mm 角以上、根太は 35mm 角以上の乾燥材をご使用ください。
- ・大引き感覚は 909mm、根太は 303mm とし、水平レベルで施工してください。
- ・下地材には 12mm 以上の耐水合板・構造用合板(パーティクルボード上への施工は避けて下さい。)を必ず使用してください。
- ・床下の湿気が多い場所や新築 RC 構造の場合は 0.1mm 以上の防湿シートを根太と捨て貼りの間に敷きこんで施工してください。 拾貼り(12mm以上耐水合板)

根大45角(@303mm)

大引き90角(909mm)

・下地の不揃いやゆるみは床鳴りの原因になります。

- ・下地の不陸のないことを確認してください。
- ・下地合板は糊釘併用で固定してください。
- 含水率は 10% 以内にしてください。
- ・床を木口継ぎにする部分の下に根太があるようにしてください。
- ・雨濡れなどの湿った状態の下地には、施工しないでください。
- ・下地合板の継ぎ目の段差は 0.3mm 以内にしてください。
- 下地合板は突付にしないでください。3mm 程度の隙間を空けてください。

[2] 開梱 仮並べ 割り付け


- ・天然木を使用しているので、節や色に違いがあり、施工前に製品を仮並べし全体の色、柄のバランスを確認してください。
- ・特に気になる節や色が入った材料は、目立たない場所に貼る等の工夫をしてください。(長時間の直射日光は避けてください。)
- ・見た目を美しくするためにも、張り込み前に割り付けを行うとより一層自然な感じで仕上がりがよくなります。
- ・針葉樹系 (パイン等) は開梱しておいておくと、材のねじれが起こり易くなり、実が入らなくなりますので、開梱後直ち に施工を行ってください。

(1) 接着剤の塗布 ※接着剤は床下地ではなく、フローリングの裏面に塗布してください。

- ・くし目コテを使用して、接着剤(木床用1液性ウレタン系接着剤、2液性エポシキ系接着剤)を全面に均一塗布します。
- ・溝加工がある場合には、①釘の通過面、②材の中心、③雌実下やや内側の3箇所に筋状に塗布してください。(図 B 参照)
- •1回の塗布量、オープンタイム、その他注意事項等はご使用の接着剤の説明書をご確認ください。※推奨接着剤 (KU928C-X コニシ社)

[3] 張り込み

- 白ボンド等、木工用接着剤(酢酸ビニル樹脂エマルジョン系)を使用するのは、絶対に避けてください。材の反りや床鳴りの原因となります。
- 接着剤は、適量を守って使い、接着面のホコリや汚れはしっかり取り除いてください。
- ・接着剤が床表面についた場合はすぐに拭き取ってください。
- ・塗布の際、実(さね)の部分に接着剤をつけないようご注意ください。実部分に接着剤が付着してしまうと、幅方向に固定されたフローリング材が一体となり、大きな隙間を生じる場合があります。(膨張収縮)
- ・スギ、ヒノキ等の針葉樹は、床鳴りが発生し易い樹種です。フローリング材裏面の隅までしっかりと接着剤をつけることで床鳴りを軽減できます。その際に実部分に接着剤が入り込まないよう、ご注意ください。



(2) 張り込み


- ・フロアー釘・フロアーステープル、接着剤を併用して施工してください。
- ・フローリングは構造用合板と根太に直交するように張り込んでください。(構造用合板以外の無垢木材[スギや荒床等]の下地を使用する場合は、下地自体が膨張収縮する可能性が高いため、フローリングと下地を同じ方向に張るとフローリング材に不具合が生じる可能性があります。)
- ・下地の不陸、段差はそのままフローリング表面の段差、突上げの原因になります。下地合板の継ぎ目とフローリングの 継ぎ目は、重ならないようにご注意ください。
- ・釘の長さは板厚の約3倍のものをご使用し、雄実の付け根から斜め約45度で打ち込んでください。床鳴りの防止にもなります。
- ・ 釘止め標準ピッチは 300mm で、捨貼り下地でも根太の位置に釘を打つようにしてください。(釘の足が根太に入るようにしてください。頭部が残った場合はポンチで打ち沈めてください。)
- ・敷き始めは窓際から $5\sim 10$ mm 程度隙間をあけてください。(地下室や湿気の多い場所・地域では更に隙間を取ってください。)
- ・敷き終わりも窓際から同間隔の隙間を取ってください。最後に幅木で隠してください。
- ・壁がコンクリート打放しの場合や巾木厚みが薄い場合、巾木がすでに設置してある場合も窓際は同上の間隔をあけ、コーキング処理をしてください。
- ・フローリング材の巾方向に、10m以上広範囲に施工する場合は適切な隙間を設けてください。
- ・はき出し窓サッシへの納め、敷居納めの場合も隙間を取りコーキング処理をしてください。
- フィニッシュネイルの使用は絶対に避けてください。

(3) 実 (サネ) の差し込み

[3]

張り込み

- ・無垢床材に関して、無垢材の特性である膨張収縮の観点より、基本的には通年でスペーサーを利用した施工を行ってください。(挽板三層・複合フローリングのスペーサー使用は不要ですが、場合により施工をお願い致します。)
- ・材種、施工時期によって伸縮度合がかわってきますので、膨張・収縮の問題が起こらないような施工を行ってください。
- ・膨張による突き上げを防ぐために材と材の間に約 300 \sim 600mm 間隔で必ずスペーサーをはさみ、施工を行ってください。(エンド部のスペーサーは不要です。スペーサーはすぐに抜き取らず、接着剤の乾燥後(約 12 時間後)に抜き取ってください。)
- ・実を差込みながらフローリングを並べ、当て木またはゴムハンマーで叩いて実を入れてから釘またはステープルを打って 張り込んでください。



扱


 \mathcal{O}

施

要

領

- ・塗装の種類に関わらず、養生テープはフローリングに直接貼らないでください。
- ・(塗装の剥がれや変色、テープの接着剤の付着痕などの原因になります。特にオイル仕上げの場合はご注意ください。)
- ・養生の際は養生ボード・段ボールや合板などを敷いて、その上に弱粘着性養生テープのご使用をお願いします。また、 弱粘着性養生テープでもできるだけ短期間で剥がしてください。テープをはがす際には、塗膜の剥離が生じる場合もあ りますので必ずゆっくりと剥がしてください。
- フローリングおよび接着剤が落ち着くまで 1ヵ月間程度は直射日光を避けてください。
- ・貼り込み施工後、標準で約24時間の養生期間を確保してください。(養生期間内に床上を歩行すると接着不良の原因 となり床鳴りなどが発生するおそれがあります。)
- ・引き続き別の工事がある場合は厚手の養生ボード等を敷き、傷がつかないように保護してください。
- ・固定はなるべく養生ボード同士を養生テープなどでつなぎ、極力床面にテープを張る面積を減らしてください。
- ・布製ガムテープやビニールテープなどは粘着力が強すぎて、フロア表面を損傷したり、変色したりするおそれがありま すので、フローリングには直接貼らないでください。
- ・室内の換気は十分に取ってください。特に夏場の高温度や冬場の急激な暖房にもご注意ください。
- 養生が不十分ですと表面や木の目に埃やチリが残り、通常のクリーニングでは取れなくなる事があるため、特に色の濃 い商品の養生には十分ご配慮ください。
- ・床材が自然塗料等の仕上げ商品の場合は、ご使用の商品の説明書をご確認ください。



無塗装・オイル塗装の場合

- ・水拭き厳禁です。表面が毛羽立ったり、カップ反りします。ホウキや掃除機で表面の埃を取る程度に留めて下さい。
- 汚れた箇所は、やすりを木目に沿って入れて除去してください。オイル塗装の場合、やすりを入れた後に同じオイルを 染み込ませてください。

クリーニング について

*** お引渡し前の** ・無塗装へのワックス厳禁ですが、オイル塗装へは専用のワックスがありますので、同じメーカーのワックスをご使用くだ

ウレタン塗装の場合

- 硬く絞った雑巾で表面を拭いてください。水が実の間に入るとカップ反りの原因になります。
- ・基本的にワックスは不要です。
- ・ワックスを使用される場合は、見えないところで密着の確認をしてから全面に塗布してください
- ・ポリッシャーやスチームクリーナーは使用しないでください。水分を含んでフローリングが反ります。

その他の 注意点

- ・床上に重量物(ピアノ等)を置く場合は、必ず床下に補強工事を行ってください。
- ・無垢材は稀に目割れ等が発生する場合があります。これは無垢材の特性なのであらかじめご了承ください。
- ・地下室や半地下室への施工は出来る限り避けてください。(防湿処置等、建築工事で対策検討ください。)
- ・実の欠けた商品も稀に混入します。その個所を避けてビス打ちしてください。(限りある資源なので弊社ではそのような 材も輸入しています。ご理解ください。)
- ・土足の環境でお使いいただく床材は、屋外から直接砂や雨・水を持ち込む場合には、入口に必ずマット等を設置して、 砂や雨・水などが直接木材にダメージを与えないようにご注意ください。
- ・基本木質床材となります。その為、歩行により、床材表面に凹み傷が発生することもあります。表面の固さは木材その ものの固さとなります。他の素材にはない木材の特徴(表情意匠・経年美化・調湿作用等)についてご理解ください。

フローリング施工パターン[ジャイロオークシャープ・ピアノ]

商品について


1箱に実タイプが 2 パターン含まれるパーケット商品となります。


事前に仕上がりイメージを確認の上、貼り合わせを行っていただきますようお願いいたします。


■実タイプ

下図の向きを基本の形とします。

●ジャイロオーク シャープ









■施工パターン〔ジャイロオーク シャープ〕


●施工パターン①

●施工パターン②

●施工パターン③









■施工パターン〔ジャイロオークピアノ〕

●施工パターン①

R R





ウッドパネル[サネ無レ]施工要領

施工前の注意点

無垢素材と MDF を使用した製品のため、温度の影響を受け、木材が有する水分の吸排作用によって膨張や収縮が生じる特性を 持っています。

そのため、連続して長さ方向に使用する場合、木口の幅が多少合わなくなることがあります。

また、施工時に一定程度のハネ品が出ますので、予めご了承のうえご注文ください。

■施工手順と注意点

- ・壁に施工する場合は、木質材(柱、間柱など)または鋼製スタッドの上に、合板(9mm以上)を張ってください。
- **下地施工**・天井に施工する場合は、木質材 (野縁など)または鋼製材の下に、合板 (9mm 以上)を張ってください。

[2] 仮並べ

扱 \mathcal{O}

施

要

領

- ・開梱した状態で放置し、施工現場の環境に十分なじませてから張ってください。
- ・開梱後長時間放置すると反り・曲がり、表面割れなどが発生する恐れがありますのでご留意ください。
- ・無垢素材商品ですので、施工時に一定程度のハネ品が出ます。あらかじめご了承の上、カットしてご使用ください。
- ・色合いや木柄などが一枚一枚異なります。張り始める前に仮並べをし、色や柄のバランスをとって全来の品質を確認い ただいた上で張ってください。
- ・極端に色や柄などがおかしいもの、その他商品に関してお気づきの点があれば、必ず張る前にご相談ください。
- パネルは表裏がありますのでご注意ください。
- ・フィニッシャーのみ、または接着剤とフィニッシャーを併用してください。
- ・接着剤はF☆☆☆☆認定の1液型ウレタン樹脂系または1液型変成シリコーン樹脂系接着剤を使用してください。
- サネやその近接部には接着剤を使用しないでください。
- ・エンドマッチ加工なしの実無し商品のため、長さ方向のジョイント部は面取りなどの処置をした上で施工してください。
- ・無垢素材商品のため、長さ方向に連続して施工する際は、木口の幅が多少合わないことがあります。

■フィニッシャー位置

○断面図

[3] 張り込み



※段差が生じた場合はカンナで削る等で表面を整えてください。

〇平面図



※ 浮きや反り防止のため、一定間隔でフィニッシャーを打ち込んでください。 仕上げにやすりがけをし、表面を整えてください。

[4] 養生

・養生テープを直接ウッドパネルに貼ると、木地が破損したり、養生テープの接着成分とウッドパネリングの塗料の成分が 一体化して塗膜が剥離することがあります。

※養生テープを直接ウッドパネルに貼らないでください。

ウッドパネル[サネあり]施工要領

施工前の注意点

無垢素材と MDF を使用した製品のため、湿度の影響を受け、木材が有する水分の吸排作用によって膨張や収縮が生じる特性を

そのため、連続して長さ方向に使用する場合、木口の幅が多少合わなくなることがあります。

また、施工時に一定程度のハネ品が出ますので、予めご了承のうえご注文ください。

■施工手順と注意点

- ・壁に施工する場合は、木質材(柱、間柱など)または鋼製スタッドの上に、合板(9mm以上)を張ってください。
- **下地施工**・天井に施工する場合は、木質材 (野縁など)または鋼製材の下に、合板 (9mm 以上)を張ってください。

[2] 仮並べ

- ・開梱した状態で放置し、施工現場の環境に十分なじませてから張ってください。
- ・開梱後長時間放置すると反り・曲がり、表面割れなどが発生する恐れがありますのでご留意ください。
- ・無垢素材商品ですので、施工時に一定程度のハネ品が出ます。あらかじめご了承の上、カットしてご使用ください。
- ・色合いや木柄などが一枚一枚異なります。張り始める前に仮並べをし、色や柄のバランスをとって全来の品質を確認い ただいた上で張ってください。
- ・極端に色や柄などがおかしいもの、その他商品に関してお気づきの点があれば、必ず張る前にご相談ください。
- パネルは表裏がありますのでご注意ください。
- ・フィニッシャーのみ、または接着剤とフィニッシャーを併用してください。
- ・接着剤はF☆☆☆☆認定の1液型ウレタン樹脂系または1液型変成シリコーン樹脂系接着剤を使用してください。
- サネやその近接部には接着剤を使用しないでください。
- ・エンドマッチ加工なしの実無し商品のため、長さ方向のジョイント部は面取りなどの処置をした上で施工してください。
- ・無垢素材商品のため、長さ方向に連続して施工する際は、木口の幅が多少合わないことがあります。

[3]

張り込み ■フィニッシャー位置

〇断面図



オスザネ側を推奨しますが、メスザネ側でも問題はありません。

[4] 養生

・養生テープを直接ウッドパネルに貼ると、木地が破損したり、養生テープの接着成分とウッドパネリングの塗料の成分が 一体化して塗膜が剥離することがあります。


※養生テープを直接ウッドパネルに貼らないでください。

施工前の注意点


- ・無垢素材と MDF を使用した製品のため、湿度の影響を受け、木材が有する水分の吸排作用によって膨張や収縮が生じる特性を持っています。 そのため、連続して長さ方向に使用する場合、木口の幅が僅かに合わなくなることがあります。また、施工時に一定程度のハネ品が出ますので、予めご了承のうえご注文ください。
- ・張り始める前に仮並べを行い、柄・色のバランスをとり全体の品質をご確認いただいた上で貼ってください。
- ・本製品は天然木です。施工前に必ず屋外用木材保護塗料を塗装してください。
- ・塗料や塗装方法が適切でないと、耐久性が保てなくなる場合や不具合が生じる可能性がございますので、使用する塗料の説明書を十分に確認してから塗装してください。
- ・また、太陽光が強く当たる場所は割れなどが起こりやすいため注意してください。
- ・必ず胴縁の内側に通気性のある防水シートを貼ってください。
- ・釘は真鍮、またはステンレスの防錆スクリュー釘(長さ50mm以上)をご使用ください。
- ・パネルは表裏がありますので張り込みの際はご注意ください。
- ・雨風にさらされないよう、施工中および施工後は養生をしてください。そのまま放置すると木材の灰汁が流れ出ることがあります。

■軸組工法 縦貼りの場合 内装材 断熱材 ▮詳細図 内装材 防水シート 横胴縁 断熱材 外壁用釘 防水シート 胴縁用釘/ 横胴縁 外壁材 外壁材 水切り金物 土台 基礎 ▮詳細図 内装材 断熱材 断熱材 防水シート 屋外側 ∖外壁材 ∖横胴縁 防水シート 外壁材 横胴縁/ 外壁材用釘 横胴縁用釘


■軸組工法 横貼りの場合



施工要領



■透視図



200

扱の

引

施

要領

施工要領

無垢材/塗装製品のお手入れ方法

ウレタン塗装、UV 塗装

【日頃のお手入れ方法】

- ① 表面のゴミやホコリを掃除機や箒で取り除きます。
- ② 雑巾で乾拭きします。
- ③汚れがある場合は、雑巾を水に濡らし、固く絞ってから拭き取ります。

【定期的なお手入れについて】

日頃のお手入れ方法と変わりませんが、落ちにくい頑固な汚れは、中性洗剤を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ります。

洗剤を使用した場合は、洗剤成分が残らないように、水に濡らして固く絞った雑巾で拭き取ってください。その後、乾いた雑巾で乾拭きをします。

【注意点】

- ・塗装をしてはいますが、素材は木材ですので、過度な水拭きはお控えください。
- ・塗膜の光沢がなくなったり、木自体にダメージを与える恐れがありますので、洗浄力の高い洗剤は使用しないでください。
- ・洗剤や薬品等を使用する場合は、必ずそれらの使用上の注意をよく読んで、目立たないところで試してからお使いください。
- 塗装が剥がれる恐れがありますので、メラミンスポンジなどはご注意ください。
- ・ワックスをかける際は、無垢フローリングに使用できる製品かどうかを確認し、ワックスの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- ・再度塗装をする場合は、目立たない所で試し塗りをしてから行ってください。塗装の失敗に繋がりますので、厚塗りにならないようご注意 ください。

オイル塗装

【日頃のお手入れ方法】

①表面のゴミやホコリを掃除機や箒で取り除きます。

②雑巾で乾拭きします。

【 定期的なお手入れについて 】

- ・再塗装をすることで汚れをつきにくくし、ツヤも出て長く美しさを保つことができます。
- 頻度: 年1回
- ①表面のゴミやホコリを掃除機や箒で取り除きます。
- ②雑巾で乾拭きします。
- ③気になる汚れがある場合は、専用ワックスクリーナー等を利用して汚れを拭き取ります。
- ひどく汚れている時は、まず、#180程度のサンドペーパーを使い汚れやシミを削り取ってください。
- その後、#240 ~ 320 のサンドペーパーで徐々に細かい目のサンドペーパーを用いながら表面を整え、削った箇所を再塗装します。 ムラがでる恐れがありますので、削りすぎにご注意ください。
- ④ 再塗装をします。マスキングテープなどで建具などを保護し、少量ずつ塗料を乾いた布などに取り、薄くすり込むように木目に沿って塗り込みます。
- べたつきの原因となりますので、塗り過ぎにはご注意ください。
- ⑤最後に、表面に残った余分な塗料を拭き取り、自然乾燥させます。
- ※毛羽立ちやシミの原因になりますので、UV/ウレタン塗装用のワックスは使用しないでください。
- ※塗装に使用した布は、まれに自然発火する恐れがあります。十分に水に濡らしてから処分してください。
- ※塗装時、塗装後は換気を十分に行ってください。

【注意点】

- ・オイル塗装はオイル成分を木に含侵させる塗装方法で、塗膜がありません。そのため水分を吸収しやすくなっています。
- ・水分を吸収すると、シミ、汚れ、表面の毛羽立ちや膨張、白濁の原因になる場合があります。
- ・油の飛び跳ね、水の飛び跳ね、床にこぼした飲料や醤油などの水分は、長時間放置せず直ぐに拭き取るようにしてください。特にコーヒー や醤油などの色のついた液体の場合は、なかなか落ちなくなってしまう場合があります。
- ・洗面・脱衣所の水分を含んだ足拭きマットなどは、カビや黒ずみの原因になる場合があるので、こまめに変えるようにしてください。
- 石鹸などに含まれる成分は浸透性や洗浄機能が高く、放置しておくとカビの発生や色落ちの原因となる場合があります。飛び散った場合には、すぐに乾いた布などで拭きとってください。
- ・一度発生したカビは取り除くのが非常に難しいのでご注意ください。

自然塗料での塗装

【日頃のお手入れ方法】

- ① 表面のゴミやホコリを掃除機や箒で取り除きます。
- ② 雑巾で乾拭きします。

【定期的なお手入れについて】

- ・床・水廻りは6ヶ月~年1回ワックスがけをしていただくと床板や木材を強力に保護し、長い間、美しくご使用いただけます。
- ・腰・壁・天井は特にメンテナンスの必要はありませんが、 $1 \sim 2$ 年に1回ワックスがけをすることをおすすめします。
- ・汚れは #240 のサンドペーパーをかけるか、中性洗剤を木部に泡立ててタワシでこすり、布(ウエス)で拭き取ってから同じ塗料を薄く塗ってください。 傷がついた場合も、 #240 程度のサンドペーパーをかけ、上記同様に塗ってください。
- ・塗装面木部がへこんだ場合(柔らかい樹種)、濡れタオルなどを置いた上からスチームアイロンで蒸気を当てると、ある程度元に戻ります。 (※但し深い場合は戻らない事もあります)

自然塗料での塗装

【 日頃のお手入れ方法 】

① 表面のゴミやホコリを掃除機や箒で取り除きます。② 雑巾で乾拭きします。

【定期的なお手入れについて】

- ① 表面のゴミやホコリを掃除機や箒で取り除きます。
- ② 雑巾を水に濡らし、固く絞ってから拭き取ります。フローリングが水分を吸うと、表面がざらつき、毛羽立ちやムラの原因になります。 水拭きの際は、十分に雑巾を絞ってから拭き取るようにしてください。
- ③ 雑巾で乾拭きします。

【注意占】

- ・無塗装フローリングは水分を吸収しやすいので、水拭きはできるだけ避けてください。
- ・汚れが付きやすいので、きれいな雑巾をご使用ください。また、足裏やスリッパの裏の汚れも着きやすく、無塗装フローリングが黒ずんでしまう場合がありますのでご注意ください。
- こすりすぎると表面がささくれ立つ場合がありますのでご注意ください。
- ・汗などが垂れるとシミの原因になるので、夏場は特にご注意ください。
- ・フローリングにご自身で塗装を行っている場合は、ご使用になった塗料/ワックスの「取扱説明書」をご確認ください。
- ・無塗装フローリングに市販のワックス等を直接塗布した場合、フローリングが水分を吸収し、表面のざらつきや毛羽立ちの原因となる場合があります。
- ・無塗装の状態でご使用になった後でオイルを塗ると、汚れが浮き出る場合があります。
- 無塗装フローリングは他の塗装などに比べ、汚れやすい状態となっています。
- ・人の汗や、脂を含む全ての水分が浸透しやすいため、醤油やコーヒー等の色のついた液体はなかなか落ちにくくなってしまう場合があります。
- ・液体をこぼしてしまった場合など、そのまま拭き取らずに放置しておくと、ケバ立ちや膨張が発生する場合もあります。
- ・無塗装フローリングの保護として何かの塗装を施していただくことをお勧めします。

使用してはいけないものについて

● お掃除の際、ポリッシャー(自動床洗浄機)やスチームクリーナー等は使用しないでください。

表面が傷つくとともに、水分を含んでフローリングの反りの原因となります。

● 業務用のポリッシャ―のように水を含む物や蒸気を出す掃除器具のご使用は避けて下さい。

無垢フローリングは、特殊な掃除器具を使用しなくても、定期的なワックスがけで汚れが落ちやすくなり、つやを保つことができます。 ワックスをかける場合は、各ワックスメーカーの指示に従い行ってください。

● 化学雑巾、モップ等は使わないでください。

これらには様々な薬品が付いており、無垢フローリングに使用すると、黒ずみや色むらの原因になります。

しかし、メーカーによっては、白木・無垢フローリングに使用できる薬品の弱い製品も販売されておりますので、各メーカーにご確認の上、 ご使用ください。また、無垢フローリング用の商品でも、長期間床に放置すると変色する場合がありますので、ご使用の際は十分にご注意くだ さい。

● ホットカーペットは使用しないでください。

無垢フローリングの床でホットカーペットを使用すると、カーペット下に熱がこもり、反りやひび割れ、毛羽立ちの原因となります。 どうしても使用する必要がある場合には、ホットカーペットの下に断熱性の高いマットを引き、高温で長時間使用しないようにして下さい。 また、温風ヒーターの風等熱風が長時間当たると、ひび割れや目隙の原因となりますのでご注意ください。

領

重要事項説明書〔床材〕

無垢材の特徴について

- ●商品の到着後、ダメージ、反り等が無いか必ず検品をしてください。施工後の返品はできませんので、商品が気になる点がある場合は施工前にお問い合わせください。
- ●施工の際は、必ず弊社の施工指示書に従って施工をしてください。ご不明な点はお問い合わせください。
- ●弊社商品は自然素材のため、幅違いや目割れ等が発生する場合があります。木目の表情や色の濃淡に違いがありますので、必ず仮並べをしてください。

お好みの表情でない場合は、切って使用するか、目立たないところに施工してください。

●無垢材の伸縮による施工後の隙、突上げ、床鳴り、目割れ、イメージ違い等はすべてクレーム対象外ですので、施工前の検品、弊社の施工指示書に従った施工を必ずするようお願い致します。

返品について

- ●未開封商品であればお届け後7日以内はお客様の送料負担にて返品を承ります。開梱した商品は返品を受けかねますのでご注意ください。
- ●施工した際に表面になる場所にダメージがある場合、返品送料は弊社が負担致します。
- ●海外から商品を仕入れている為、外装に多少の破れがある場合がございます。その際は中の商品のご確認後お問い合わせください。
- ●以下の場合はどのような理由があろうともご返品、ご返金を承れませんのでご注意ください。

開梱された商品 / 別注塗装商品、受注生産品 / 施工後の商品 / お客様の過失による商品ダメージ (透明フィルムシュリンク梱包のもの) 納品から7日以上経過した商品 (納品日を1日目と起算する)

虫食いについて

弊社商品は熱処理を加えることで含水率を 10% 以下にし、虫を全て死滅させています。ですが稀に配送時に虫が付いてしまう事があります。 その場合、開梱した時に木粉が大量に出ております。そのような現象が見られた際は、商品を交換致しますのですぐにご連絡ください。 但し、施工後に虫が発生した場合はクレーム対象外とさせていただきます。

その他お願い

※施工者様は、重要事項説明書と施工指示書を十分お読みになるようお願い致します。 ※お施主様は、必ず重要事項説明書と施工指示書を施工業者へお渡しください。

重要事項説明書〔家具〕

商品についての免責事項

- ●商品の不良が原因で生じたご迷惑、精神的損害、その他すべての付属的損害につきまして弊社では一切の責任を負いかねます。 また、下記のような原因による場合は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ご使用に伴い発生する摩耗、経年変化、汚れ、キズ
- 直射日光、冷暖房器具の熱などで生じた変型、変色
- 無垢材商品の場合、無垢特有の割れと判断できるもの
- ・ 弊社以外で改造、修理等の加工をした場合
- 商品引渡し後の移動、輸送により生じた故障、及び破損
- ・ 取扱説明書の注意事項をお守り頂けなかった原因による不良
- ・ 火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる不良
- 不特定多数の方がご利用になる環境下でご使用された場合
- その他、不適切な取り扱い、不注意により生じた故障、及び破損

返品・交換について

- ●原則的には返品、交換はお受け出来ません。 ただし、ご注文内容と異なっている場合、瑕疵、重大な欠陥がある場合はこの限りではございません。 良品と交換、良品が無い場合は商品代金を返金いたします。
- ●海外から商品を仕入れている為、外装に多少の破れがある場合がございます。その際は中の商品をご確認後お問い合わせください。
- ●一度ご使用・組立てになった商品や、イメージ違い等お客様のご都合による商品の返品・交換はお受けいたしかねます。
- ●商品到着から7日以上(休日を含む)経過した後の、商品の破損・紛失等につきましては対応いたしかねますので、到着当日中の検品をお願いします。
- ●商品到着から7日以内の未開封商品につきましては、お客様の送料負担にて返品を承ります。
- ●受注生産品や、1点もの限りのアート作品等一部商品は未開封であっても返品をお断りしておりますのでご了承ください。 ※必ず施工前に確認いただき、ご一報をお願い致します。施工後に発生した欠陥につきましては補償対象外となります。 ※ご交換の際には、事前にお客様側で商品を再梱包して頂く必要がございます。

届いた商品に不具合があった場合

弊社では無垢の特性を理解しつつ品質管理には充分な配慮に努めておりますが、万一、製品に不都合、問題等発生した場合には、製品の 交換で対応させていただきますので、必ず施工前に確認いただき、ご一報をお願い致します。

なおその際、送り状の「お問い合わせ No.」もあわせてお申し出ください。

※ご交換の際には、事前にお客様側で商品を再梱包して頂く必要がございます。

扱

 \mathcal{O}

丰

3 E

要

領

発注・見積り

商品の発注・見積りについて

商品の発注、お見積りはホームページより承っております。

会員登録が必須となりますが、登録は年会費、入会費無料です。業者・個人の方に限らず、お気軽にお申し込みくださいませ。 また、会員登録することで、登録内容に基づいた会員価格をご案内するほか、ホームページ上のみで取り扱っている会員限定商品の閲覧、 購入が可能になります。

商品のご注文は法人の方・個人の方問わず可能です。

【会員登録の手順】

WEBよりお申込みください。

お申込み受領後、自動返信メールがご登録アドレスに送信されますので、記載の URL 先を確認いただくことで登録が完了となります。 ※受信拒否の設定や迷惑メール設定や、ドメイン受信設定によって弊社からの返信メールが届かない場合がございます。 弊社のメールアドレス ie-mon@iemon.world からのメールを受信できるように、お手数ですが設定をお願い致します。



会員登録ページ

会員登録は WEB からお手続きください。

https://www.ie-mon-asia.net/member-registration/

【会員価格反映のご連絡について】

会員価格反映結果のご連絡は営業時間内にて対応しております。



土日・祝その他(GW、夏期、年末年始)の弊社休業日にご登録頂いた場合、翌営業日以降のご連絡となります。 会員登録された商社様・住宅会社様・業者様には法人会員価格を設定していますので、在籍の会社名を正しくご入力ください。 状況によってご連絡にはお時間を要する場合がございますので予めご了承ください。

万が一会員価格反映前に商品をご購入いただいた場合、弊社で価格を訂正後にご請求を行わせて頂きますのでご安心ください。

【商品購入の手順】

カタログに掲載しているすべての商品は、ホームページよりお買い求めいただけます。

〇お支払方法:クレジットカード決済/銀行振り込み

- 1. 会員登録完了後、会員ログインを行い、ご希望の商品を探して商品ページにお進みください。
- 2. 商品ページにて商品の仕様・注意事項・納期・価格等をご確認いただき、必要数量・オプション等をご選択の上、「カートに入れる」ボ
- 3. ご希望の商品を全てカートへ追加し、ショッピングカートページより流れに沿ってご購入手続きを完了させてください。

ご注文は24時間いつでも受け付けておりますのでお気軽にお買い求めください。

※別途送料の見積もりが必要な商品の場合、合計金額が確定次第、メールにてご請求内容をご案内いたします。

【商品見積もりの手順】

会員登録完了後、ホームページよりお見積書の作成ができます。

- 1. 商品購入時と同じ手順で希望商品をカートへ追加してください。
- 2. ご希望の商品を全てカートへ追加し、ショッピングカートページ内の「見積を印刷」ボタンよりお見積書のダウンロードを行ってください。

※商品によっては配送先によって送料が変動するため、別途送料の見積もりが必要となります。送料を含めたお見積りのお問い合わせはお 電話、または問い合わせフォームより承りますのでご連絡ください。

商品サンプルについて

- ●取扱商品に関しましては、サンプルのご請求が可能です。 ホームページ内サンプル請求ページよりお求めください。
- ●商品によっては有料にてご用意させて頂いているものがございます。予めご了承ください。
- ●会員登録がお済みでないお客様、商品の購入履歴の無いお客様の場合、サンプル代金は前払いにてお願いいたします。
- ●サンプル請求ページに掲載の無い商品でも一部商品につきましてはサンプルのご提供が可能なものがございます。 詳細はお問い合わせフォーム、またはメールにてご連絡ください。



サンプル請求ページ

https://www.ie-mon-asia.net/sample/

カタログについて

- ●本カタログはホームページよりご請求が可能です。カタログ請求ページよりお求めください。
- ●建材総合カタログは送料込み税込 1,650 円となります。
- ●会員登録がお済みでないお客様、商品の購入履歴の無いお客様の場合、代金は前払いにてお願いいたします。
- ●お手持ちのカタログの紛失や傷・汚れなどによる交換対応は承っておりません。
- ●追加でカタログ請求をご希望の場合は請求ページよりご請求・ご連絡をお願いいたします。



カタログ PDF ダウンロードページ ページ内リンク先よりカタログ請求をお願いいたします。

https://www.ie-mon-asia.net/catalog/

購入時の注意点

【価格・仕様】

- ●表示価格に配送費・施工費は含まれません。
- ●製品改良や流通状況のため、予告なしに価格の変更や商品の改廃をさせて頂く場合がございます。

【消費税計算の端数処理について】

●お支払金額計算の際、税込合計金額から算出した消費税額を表記しております。 そのため、実際にご請求させて頂く際の金額ならびに消費税は、各商品ページに記載の単価や、商品ごとの消費税額などと比較した際、 端数処理により数円程度の差が発生する場合がございますが、予めご了承ください。

【必要数量】

●無垢素材商品ですので、施工時に一定程度のハネ品が出ます。お見積りやご発注の際にはご注意ください。

【在庫・納期】

●在庫状況は必ず都度ご確認ください。在庫が切れている場合や受注生産商品は納期が長期間かかる場合がございます。

【配送】

- ●商品は路線便での配送となります。時間指定は承っておりません。 確実な時間指定が必要な場合はチャーター便がおすすめです。
- ●トラックのチャーター便をご希望の場合は、別途料金が発生致します。
- ●日曜、祝日の配送は承りかねます。平日と土曜の配送となります。
- ●4t 車(全幅 2.2m×全長 8.4m)または 10t 車(全幅 2.4m×全長 12m)が配送場所に入場可能か必ずご確認ください。
- ●4t 車以下をご指定の場合、チャーター便での配送となるため別途料金が発生致します。
- ●商品は車上渡しでの引き渡しとなります。店内・建物・施設内部には運びません。
- ●配送ドライバー1名が配達にお伺いいたしますが、お客様に荷下しのお手伝いをお願いする場合がございます。 お手数をお掛けいたしますがご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
- ●荷下ろしは人手となります。そのため大量に商品を購入される場合や人手では荷下ろし困難なもの(大型家具など)は お客様の方で荷下ろし手段(フォークリフトなど)の準備をお願い致します。
- ●受け渡し時は引受人が必須となります。受け渡し場所が無人の場合は商品の荷下ろしができませんので、必ず有人のもと荷受けを行ってく ださい。
- ●引受人不在で商品を持ち帰った場合は、再配達にかかる費用や別途送料を請求する場合がございます。予めご了承ください。
- ●商品が届きましたら、すぐに内容の確認をお願い致します。返品交換をスムーズに行う為にもご協力よろしくお願いいたします。

株式会社 ie-mon

設立 平成 29 年 12 月 15 日

事務所所在地

〒 783-0004 高知県南国市大そね甲 736 番地 1 号 TEL.088-855-9760 FAX.088-855-9761

HP

https://www.ie-mon-asia.net/

ご注文・サンプル請求などのお問い合わせはこちらからお願いいたします。

mail

ie-mon@iemon.world

ie-mon CATALOG vol.3

発行日 令和6年1月9日

発行 株式会社 ie-mon

© 株式会社 ie-mon 本書の無断転載を禁じます。 ie-mon



TEL: 088-855-9760

https://www.ie-mon-asia.net/

税別 1,500 円